

ТЕХНИКА КОНТРШПИОНАЖА И ЗВУКОЗАПИСИ, МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ

Модель	Характеристики	ГРН, без НДС
Средства поиска и обнаружения каналов утечки информации		
PROTECT-1207i	NEW!!! Многоканальный детектор цифровых радиокommunikаций. Обнаружение и локализация устройств, использующих цифровые радиотрафики GSM, CDMA, WCDMA, 3G, DECT, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Max. Анализ радиосигналов в 6-ти частотных полосах в диапазоне 800-7000МГц. Функции: Индикатор уровня излучения (6 полос), индикатор протокола связи, звуковой детектор, виброиндикатор, аттенуатор. Размеры: 120x70x16мм(без аненн). Питание 2 элемента AA, время непрерывной работы до 15ч.	12720,00
PROTECT 1206i	NEW!!! Портативный высокочувствительный цифровой детектор поля. Анализатор демодулированного сигнала. Диапазон анализируемых частот:50-6000МГц. Функции: индикация уровня детектированного сигнал, аттенуатор, акустический анализ, корреляция, виброиндикация. Дополнительный радиотракт и цифровая обработка сигнала позволяют надежно идентифицировать протоколы GSM900/1800, DECT, WiFi, Bluetooth. Размеры: 120x70x16мм(без аненн). Питание 2 элемента AA, время непрерывной работы до 20ч. Сертификат соответствия № UA1.105.0067988-09	7920,00
MWA-6	СВЧ-антенна 800-6000МГц. Хорошо подходит для обнаружения и локализации сигналов GSM, CDMA, 3G, 4G (LTE, Wi-Max), Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth, Wi-Fi 5GHz, DECT и других цифровых источников совместно с приборами Protect 1206i, Protect 1207i. Тип: направленная, логопериодическая. Усиление: 6 dBi. В комплекте тренога, первращаемая в рукоять. Разъем: SMA. Кабель 80 см. Размеры 18 x 14.5 x 0.7 см	3840,00
MWA-12	СВЧ-антенна 2000-12000МГц. Хорошо подходит для обнаружения и локализации сигналов выше 2 ГГц: 4G (верхний LTE, Wi-Max), Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth, Wi-Fi 5GHz и других цифровых источников совместно с приборами Protect 1206i, Protect 1207i. Тип: направленная, логопериодическая. Усиление: 8 dBi. В комплекте тренога, первращаемая в рукоять. Разъем: SMA. Кабель 80 см. Размеры 8 x 6 x 0.7 см	3840,00
ODA-4	Всенаправленная антенна 80-4000 МГц. Может использоваться с любым РЧ-оборудованием, включая приемники, спектроанализаторы, детекторы поля и т.д. Облегчает задачу локализации и досмотра труднодоступных мест. В комплекте тренога, преобразуемая в рукоять. Разъем: BNC. Кабель 80 см. Габариты без треноги 20 x 3.5 x 0.6 см	2160,00
PROTECT 1203	Портативный детектор поля с световой и виброиндикацией. Обнаружение и локализация радипередающих устройств. Частотный диапазон детектирования 30-6000 МГц. Питание от 2 батареек AAA. Прибор сертифицирован ДЦВ ТЗІ України. Сертификат соответствия № UA1.105.0013497-09.	3920,00

PROTECT 1205M	Персональный детектор поля с дизайном "под ручку". Предназначен для выявления радиопередающих устройств. Имеет индикацию уровня поля для локализации, индикатор высокого уровня "Hi" для использования в нагрудном кармане, индикатор импульсного излучения "Pulse" для обнаружения цифровых закладок и телефонов GSM/DECT. Диапазон 30-6000 МГц. Питание от 1 батареи AA. Включение осуществляется поворотом колпачка. Настройка чувствительности не требуется. Антенна находится в торце. Сертификат соответствия № UA1.105.0041877-09	3920,00
iPROTECT 1210	NEW! Персональный детектор поля с дизайном под "кредитную карточку". Режимы индикации: индикация уровня поля, индикатор импульсного излучения "Pulse" для обнаружения цифровых закладок и телефонов GSM/DECT; виброиндикация; режим звукового анализа; спящий режим. Настройка уровня фона. Диапазон 50-3000 МГц. Питание от 1 батареи CR2430. Встроенная антенна. Сертификат соответствия № UA1.105.0041877-09	4000,00
MD-300	Пороговый обнаружитель GSM900/1800, CDMA850. Дальность обнаружения активного сигнала 3-10м. Имеет регулировку порога. Индикация: вибро, тональная на наушник. Ресурс аккумулятора - до 12 часов.	3760,00
RFC-62 (FC6002)	Индикатор поля с диапазоном частот 1-6000МГц. Звуковая и виброиндикация. 7-сегментный индикатор уровня поля. Регулятор чувствительности. Питание от аккумуляторов. В комплекте телескопическая антенна и зарядное устройство.	5120,00
C-Hunter 935B	Новая версия скоростного сканера беспроводных видеокамер. Диапазон сканирования: 900-3000МГц, 5-6 ГГц. Питание от аккумулятора 2200мАч, звуковой сигнал, виброрежим. За 10-20 секунд обнаруживает активный видеопередатчик, настраивается на его частоту и показывает изображение. Высокая дальность, режимы автоматического и ручного сканирования, выбор чувствительности и времени остановки. Тревожный выход, видеовыход. TFT-монитор 2.5"	12320,00
C-Hunter 945	NEW!!! Скоростной сканер беспроводных видеокамер с видеозаписью. Расширенный диапазон 900-2800 МГц. Сканирует за 15-20 сек весь диапазон, при обнаружении показывает перехваченный сигнал и сигнализирует звуком или вибро. Автоматич. запись или захват кадра на SD-карту до 32Гб. Работа в режиме видеорегистратора (запись со внешнего входа). Разрешение 640x480. Аккумулятор 2200мАч. . Высокая дальность, режимы автоматического и ручного сканирования, выбор чувствительности и времени остановки. Тревожный выход, видеовыход/видео, аудиовход. В компл. SD-карта.	15520,00
WEGA i	Портативный обнаружитель скрытых видеокамер (pinhall). Расстояние обнаружения от 2 до 10 метров Светофильтр для ослабления естественных отблесков. Регулировка мощности подсветки (изменение скважности). Питание от 2 батареек AAA. Индикатор разряда батареи. Размер: 140x34x16 мм. Сертификат соответствия № UA1.105.0041991-09	7120,00

ST-033	<p>Многофункциональный поисковый прибор предназначен для проведения поисковых работ по выявлению технических каналов и устройств негласного съема информации. Прибор работает в режимах высокочастотного детектора-частотомера, СВЧ-детектора, анализатора проводных линий, детектора ИК-излучения, детектора низкочастотных магнитных полей. Позволяет проводить виброакустическую оценку защиты помещения.</p> <p>Диапазон рабочих частот высокочастотного детектора частотомера, МГц: 30-2500.</p> <p>Диапазон сканирования анализатора проводных линий, МГц: 0,01—15</p> <p>Габариты: 180x97x47 мм. Масса: 0.7кг.</p>	84000,00
ST-033P	<p>ST-033P Представляет собой многофункциональный поисковый приемник ST 033 "Пиранья" с дополнительным цифровым интерфейсом, который обеспечивает работу с PC, управление сканирующим приемником, обновление программного обеспечения основного блока. В режиме высокочастотного детектора-частотомера добавлена идентификация сигналов стандартов BLUETOOTH и 802.11(WiFi). Прибор имеет возможность отображать информацию с дисплея ST 033P на мониторе компьютера, создавать базу данных графической и звуковой информации, полученных как в результате работы с ST 033P в реальном времени, так и из энергонезависимой памяти.</p>	93600,00
ST-03.Test	<p>Предназначен для оперативного контроля работоспособности поисковых устройств и обучения персонала.</p>	6000,00
ST-03.SHF	<p>Детектор СВЧ излучений. Предназначен для работы с изделиями ST 033 и ST 034. Обеспечивает расширение частотного диапазона высокочастотного детектора-частотомера от 2 до 10 ГГц;</p>	12544,00
ST-03.DA	<p>Дифференциальный адаптер проводных линий для ST-033 (выявление микрофонов, подключенных к проводам и др.)</p>	4080,00
ST-034	<p>Многофункциональный поисковый прибор предназначен для выявления естественных и искусственных технических каналов утечки информации. Прибор работает в режимах высокочастотного детектора-частотомера, СВЧ-детектора, анализатора проводных линий, дифференциального низкочастотного усилителя, детектора ИК-излучения, детектора низкочастотных магнитных полей, акустического преобразователя.</p> <p>Диапазон рабочих частот высокочастотного детектора частотомер: 20-3000МГц. Идентификация цифровых протоколов передачи данных (GSM, DECT, WI-FI, BLUETOOTH).</p> <p>В комплекте прибора поставляются: Основной блок, универсальный адаптер проводных линий, телескопическая антенна, ВЧ -антенна, комплект щупов, кабель USB, блок питания, CD с ПО, сумка-упаковка, паспорт.</p> <p>Поставляется дополнительно: СВЧ антенна – детектор ST-03.SHF, датчик магнитного поля ST 03.MF, акустический датчик ST 03.A.</p> <p>Габариты: 125X62X28мм. Вес: 0.25кг.</p>	61600,00

ST-132	New!!!Многофункциональный поисковый прибор для обнаружения и локализации устройств негласного получения информации. Режимы работы: высокочастотный детектор-частотомер 20-3000МГц.(идентификация протоколов GSM, DECT, WI-FI, BLUETOOTH), СВЧ – детектор 2.5-8ГГц., анализатор проводных линий 0,05-15МГц., детектор инфракрасных излучений, дифференциальный низкочастотный усилитель, детектор магнитного поля, акустический преобразователь. Комплект поставки: основной блок, универсальный адаптер проводных линий, телескопическая антенна, ВЧ -антенна, комплект щупов, кабель USB. Дополнительное оборудование: СВЧ антенна – детектор ST132.SHF, датчик магнитного поля ST132.MF, акустический датчик ST132.A. Габариты прибора: основной блок 125X62X28мм., сумка – упаковка 250X160X140мм; вес 250г.	61120,00
ST-110	New!!!Портативный цифровой индикатор поля предназначен для поиска скрытых радиопередающих устройств. Диапазон частот 50-2500МГц.(СВЧ антенна – детектор ST110.SHF, диапазон частот 2000-7000МГц.) Отображение уровня излучения и частоты принимаемого сигнала. Режимы работы: "Поиск", "Мониторинг", "Просмотр протокола", "Осциллограф."	19360,00
СВЧ антенна для ST-110	СВЧ антенна – детектор ST110.SHF, диапазон частот 2000-7000МГц.	2240,00
ST-165	New!!!Селективный обнаружитель цифровых радиопередающих устройств. Предназначен для обнаружения и идентификации передающих устройств стандартов сотовой связи и беспроводной передачи данных: телефоны и модемы сотовой связи GSM и 3G; WI FI и беспроводные 2.4ГГц видеокамеры; BLUETOOTH гарнитуры. Дополнительно индицируется уровень базовых станций и интенсивность обмена данными. Режимы работы: автоматический, ручной, просмотр протокола.	24800,00
ST-165 с НДС	New!!!Селективный обнаружитель цифровых радиопередающих устройств. Предназначен для обнаружения и идентификации передающих устройств стандартов сотовой связи и беспроводной передачи данных: телефоны и модемы сотовой связи GSM и 3G; WI FI и беспроводные 2.4ГГц видеокамеры; BLUETOOTH гарнитуры. Дополнительно индицируется уровень базовых станций и интенсивность обмена данными. Режимы работы: автоматический, ручной, просмотр протокола.	24800,00
ST-06	Детектор поля предназначен для обнаружения и локализации радиоизлучающих устройств негласного получения информации. Диапазон рабочих частот: 30-2500МГц. Габариты (без антенны):85x53x19.5мм. Вес: 0.15 кг.	
ТЕСТ-031	Прибор для контроля работоспособности (к прибору "Пиранья")	7680,00
Техника REI		
CPM-700 Standard	Универсальный зонд-монитор для обнаружения передатчиков, обследования проводных (телефонных и силовых) линий, анализа ИК- канала. Диапазон частот 200Гц-3ГГц (до 12 ГГц с BMP-1200). Комплектация включает CPM-700, ALP-700, MLP-700, IRP-700.	53120,00
CPM-700 Deluxe	Комплектация включает CPM-700 Standard, BMP-1200, CLA-700, TRP-700, MPA-700.	89888,00
MLP-700	Электромагнитный зонд для CPM-700.	5376,00

IRP-700	Инфракрасный зонд для СРМ-700.	4288,00
MPA-700	Переходник для обследования телефонных линий.	1600,00
RFP-700	Радиочастотный зонд для СРV-700.	4288,00
ССТ-700	Тестовый сетевой передатчик к СРМ-700 для проверки возможности утечки информации через сеть 220 В.	3200,00
IRT-700	Тестовый инфракрасный передатчик к СРМ-700	3232,00
BMP-1200	Дополнительный комплект для СРМ-700 в составе: зонд BLP-700 диапазона 2-12ГГц; зонд SNIFFER диапазона 10МГц-3ГГц для работы в зоне мощных сигналов; пластиковый кейс для укладки СРМ-700 и дополнительных зондов.	35280,00
OSCOR-5000E 5.0	Новая версия. Спектральный коррелятор. Диапазон частот 10кГц-3ГГц. Режимы обнаружения аналоговых и цифровых передатчиков, обследования проводных линий, анализа ИК-канала. Программный ключ версия 5.0.В комплекте: программное обеспечение OPC-5000 (версия 5.0 USB), OVM-5000, OTL-5000, расширенный комплект аксессуаров.	360352,00
MDC-2100	Конвертер для OSCOR-5000E. Позволяет проверять диапазоне от 10 кГц до 21 ГГц.	206720,00
LLA-1530	Логопериодическая направленная антенна диапазона 1,5 - 3 ГГц для OSCOR-5000E	13856,00
OSCOR Green OGR-24	Высокоскоростной анализатор спектра. Диапазон частот 50 кГц-24 ГГц. Режимы анализа и обнаружения сигналов, обследования проводных линий, анализ ИК канала. Комплект аксессуаров	665600,00
OSCOR Green OGR-8	Высокоскоростной анализатор спектра. Диапазон частот 50 кГц-8 ГГц. Режимы анализа и обнаружения сигналов, обследования проводных линий, анализ ИК канала. Комплект аксессуаров.	526400,00
Локаторы нелинейностей		
Катран	Локатор нелинейностей. 2, 3-я гармоника. Позволяет обнаруживать любые устройства съема информации - активные, дистанционно управляемые, выключенные.	
Лорнет	Локатор нелинейностей. Обнаружение активных и выключенных устройств съема информации. Анализ откликов 2, 3-я гармоники. Зондирующие сигналы импульсный и непрерывный. Регулируемые выходная мощность и чувствительность приемника. Мощность сигнала имп./непр. 15/1 Вт. Чувствительность (по 2-ой и 3-ей грм.) не хуже -120 дБм. Беспроводные наушники. Вес-1кг.	127200,00
Лорнет-24	NEW!!! Локатор нелинейностей. Обнаружение электронных устройств в активном и выключеном состоянии. Зондирующий сигнал 2400МГц. Рабочие режимы: Pulse (до 10Вт), анализ откликов 2, 3-я гармоники; непрерывное излучение несущей CW (0,5Вт), прослушивание протектированного сигнала. Регулируемые выходная мощность и чувствительность приемника. Беспроводные наушники. Малые габариты, Вес - 0,65кг.	127200,00
Лорнет-36	NEW!!! Локатор нелинейностей. Обнаружение электронных устройств в активном и выключеном состоянии. Зондирующий сигнал СВЧ (3600МГц.). Параболическая антенна 20дБ усиление. Рабочие режимы: Pulse (18Вт), анализ откликов 2, 3-я гармоники; CW (12Вт), прослушивание протектированного сигнала. Регулируемые выходная мощность и чувствительность приемника. Лазерный указатель направления антенны, беспроводные наушники. Малые габариты, Вес-1,6кг.	190400,00

Лорнет-0836	<p>Новый двухчастотный локатор нелинейностей. Объединяет возможности традиционных локаторов (частота зондирования 800 МГц) и преимущества СВЧ локации (частота зондирования 3600 МГц). Прибор работает в трех частотных режима зондирующего сигнала (3600МГц, 790МГц, 3600&790МГц)</p> <p>Конструкция антенны имеет узкую диаграмму направленности, что позволяет повысить точность локализации цели, увеличить расстояние обнаружения и уменьшить уровень облучения оператора. Угол диаграммы направленности антенны в диапазоне зондирования 3,6 ГГц (по 1 / 2 / 3 гармоникам) — 16 / 8 / 4 градуса.</p> <p>Мощность излучения: на частоте 3600МГц.(пиковая мощность/скважность/средняя мощность) -Режим Pulse (18 Вт, 280, 64 мВт) -Режим CW (6 Вт, 16, 375 мВт) На частоте 790МГц.(пиковая мощность/скважность/средняя мощность) -Режим Pulse (25 Вт, 280, 90 мВт) -Режим CW (6 Вт, 16, 375 мВт)</p> <p>Лазерный указатель позволяет соблюдать точное направление радиоизлучения.</p> <p>Габариты: 30,5 см x 30,5 см x 28 см. Полный вес: до 1400 грамм. Диапазон рабочих температур: +5°С...+40°С</p>	315200,00
NR900EM	Локатор нелинейностей. 2, 3-я гармоника. Позволяет обнаруживать любые устройства съема информации - активные, дистанционно управляемые, выключенные.	
NR-mju	Локатор нелинейностей. 2, 3-я гармоника. Позволяет обнаруживать любые устройства съема информации - активные, дистанционно управляемые, выключенные.	113600,00
ORION NJE-4000	Локатор нелинейностей REI. 2, 3-я гармоника, мощность 0.14-1.4Вт, чувствительность -130дБ, звуковая демодуляция АМ и ЧМ, 8 режимов работы, рабочий вес 1.4 кг	282240,00
ORION HGO-4000 High Gain	NEW! Локатор нелинейностей. Анализ 2-й и 3-й гармоник, повышенная мощность, перестраиваемая частота, 8 режимов работы. Компьютерный интерфейс, программное обеспечение.	317520,00
RCM-4000	Дистанционное управление к ORION	30240,00
NBP-4000	Комплект аккумуляторов к NJE-4000, HGO-4000	1744,00
Тепловизоры		
Flir i5	<p>Портативный тепловизор. Позволяет обнаруживать активные электронные устройства (видеокамеры, передатчики, проводные микрофоны и т.п.) по тепловым утечкам. Размеры 223x79x83 мм, вес 340 г, темпер. диапазон 0°С + 250°С, температурная чувствительность < 0.1°С, точность измерений +/-2°С, разрешение ИК матрицы 80x80 пикс., дисплей 2.8" LCD, спектральный диапазон 7.5 x 13 мкм, автофокус. Режим измерения - фиксированная точка. Угол обзора 17° x 17°. Возможность записи изображений на карту miniSD, USB интерфейс, работа от сменных аккумуляторов - до 5 ч., русскоязычное меню . Комплектация - кейс, тепловизор, аккумуляторы, ЗУ, программное обеспечение, кабель USB, карта miniSD 512 MB.</p> <p>Производство - Швеция. Украинский сертификат.</p>	51680,00

Flir i7	<p>Портативный тепловизор. Позволяет обнаруживать активные электронные устройства (видеокамеры, передатчики, проводные микрофоны и т.п.) по тепловым утечкам. Размеры 223x79x83 мм, вес 340 г, темпер. диапазон -20°C + 250°C, температурная чувствительность < 0.1°C, точность измерений +/-2°C, разрешение ИК матрицы 120x120 пикс., дисплей 2.8' LCD, спектральный диапазон 7.5 x 13 мкм, автофокус. Режим измерения - фиксированная точка, область, изотерма. Угол обзора 25° x 25°. Возможность записи изображений на карту miniSD, USB интерфейс, работа от сменных аккумуляторов - до 5 ч., русскоязычное меню .</p> <p>Комплектация - кейс, тепловизор, аккумуляторы, ЗУ, программное обеспечение, кабель USB, карта miniSD 512 MB.</p> <p>Производство - Швеция. Украинский сертификат.</p>	70000,00
Flir b50	<p>Портативный тепловизор со встроенной видеокамерой 2.2 МПикс. Позволяет обнаруживать активные электронные устройства (видеокамеры, передатчики, проводные микрофоны и т.п.) по тепловым утечкам. Размеры 243x81x103 мм, вес 600 г, темпер. диапазон -20°C + 350°C, температурная чувствительность < 0.1°C, точность измерений +/-2°C, разрешение ИК матрицы 140x140 пикс., дисплей 3.5' LCD, спектральный диапазон 7.5 x 13 мкм, ручной фокус, лазерный указатель, светодиодная подсветка. Режим измерения - фиксированная точка. Угол обзора 25° x 25°. Возможность записи изображений на карту miniSD, USB интерфейс, работа от сменных аккумуляторов - до 5 ч., русскоязычное меню .</p> <p>Комплектация - кейс, тепловизор, аккумуляторы, ЗУ, программное обеспечение, кабель USB, карта miniSD 512 MB.</p> <p>Производство - Швеция. Украинский сертификат.</p>	157680,00
Flir i3	<p>Портативный тепловизор. Позволяет обнаруживать активные электронные устройства (видеокамеры, передатчики, проводные микрофоны и т.п.) по тепловым утечкам. Размеры 223x79x83 мм, вес 340 г, темпер. диапазон -20°C + 250°C, температурная чувствительность < 0.15°C, точность измерений +/-2°C, разрешение ИК матрицы 60x60 пикс., дисплей 2.8' LCD, спектральный диапазон 7.5 x 13 мкм, автофокус. Режим измерения - фиксированная точка. Угол обзора 12.5° x 12.5°. Возможность записи изображений на карту miniSD, USB интерфейс, работа от сменных аккумуляторов - до 5 ч., русскоязычное меню .</p> <p>Комплектация - кейс, тепловизор, аккумуляторы, ЗУ, программное обеспечение, кабель USB, карта miniSD 512 MB.</p> <p>Производство - Швеция. Украинский сертификат.</p>	37280,00
Flir E4	<p>Портативный тепловизор. Позволяет обнаруживать активные электронные устройства (видеокамеры, передатчики, проводные микрофоны и т.п.) по тепловым утечкам. Размеры 244x95x140 мм, вес 575 г, темпер. диапазон -20°C + 250°C, температурная чувствительность 0.15°C, точность измерений +/-2°C, разрешение ИК-изображения 80x60 пикс., разрешение с функцией MSX 320x240 пикс., дисплей 3" LCD, спектральный диапазон 7.5 x 13 мкм, автофокус. Режим отображения - ИК, визуальный, MSX. Угол обзора 45° x 34°. Возможность записи изображений во встроенную память (до 500 изображений), USB интерфейс, работа от аккумуляторов - до 4 ч.</p> <p>Диапазон рабочих температур -15°C + 50°C</p> <p>Комплектация - кейс, тепловизор, ЗУ</p>	28800,00

Flir E5	<p>Портативный тепловизор. Позволяет обнаруживать активные электронные устройства (видеокамеры, передатчики, проводные микрофоны и т.п.) по тепловым утечкам. Размеры 244x95x140 мм, вес 575 г, темпер. диапазон -20°C + 250°C, температурная чувствительность 0.15°C, точность измерений +/-2°C, разрешение ИК-изображения 120x90 пикс., разрешение с функцией MSX 320x240 пикс., дисплей 3" LCD, спектральный диапазон 7.5 x 13 мкм, автофокус. Режим отображения - ИК, визуальный, MSX. Угол обзора 45° x 34°. Возможность записи изображений во встроенную память (до 500 изображений), USB интерфейс, работа от аккумуляторов - до 4 ч. Диапазон рабочих температур -15°C + 50°C Комплектация - кейс, тепловизор, ЗУ</p>	43200,00
Flir E6	<p>Портативный тепловизор. Позволяет обнаруживать активные электронные устройства (видеокамеры, передатчики, проводные микрофоны и т.п.) по тепловым утечкам. Размеры 244x95x140 мм, вес 575 г, темпер. диапазон -20°C + 250°C, температурная чувствительность 0.15°C, точность измерений +/-2°C, разрешение ИК-изображения 160x120 пикс., разрешение с функцией MSX 320x240 пикс., дисплей 3" LCD, спектральный диапазон 7.5 x 13 мкм, автофокус. Режим отображения - ИК, визуальный, MSX. Угол обзора 45° x 34°. Возможность записи изображений во встроенную память (до 500 изображений), USB интерфейс, работа от аккумуляторов - до 4 ч. Диапазон рабочих температур -15°C + 50°C Комплектация - кейс, тепловизор, ЗУ</p>	71840,00
Частотомеры и тестовые приемники		
RFM-13 (FC1003)	Частотомер ROGER (ACECO). Диапазон 1-3000МГц, измер.периода, фильтр, уровень сигнала. В комплекте ЗУ	2880,00
RFM-31 (FC3001)	Частотомер ROGER (ACECO). Диапазон 10-3000МГц, измер.периода, Автозахват, фильтр, уровень сигнала, интерфейс с AR8200 и IC-R10. В комплекте ЗУ и шнур интерфейса	4320,00
RFM-32 (FC3002)	Частотомер ROGER (ACECO). Диапазон 1-3000МГц, измер.периода, Автозахват, фильтр, уровень сигнала, интерфейс с AR8200 и IC-R10, подсветка индикатора. В комплекте ЗУ и шнур интерфейса	4800,00
SC-1	Частотомер ACECO. Измерение импульсных (цифровых) сигналов. Определение частоты для цифровых, on/off ключей и аналоговых сигналов в диапазоне 30-2800МГц. Питание от аккумулятора. Зарядное устройство в комплекте	4240,00
SC-1 PLUS	Частотомер ACECO. Измерение импульсных (цифровых) сигналов. Определение частоты для цифровых, on/off ключей и аналоговых сигналов в диапазоне 30-2800МГц. Питание от аккумулятора. Зарядное устройство в комплекте. Виброиндикация	5072,00
RFC-51 (FC5001)	Приемник-перехватчик ROGER (ACECO). Мгновенно настраивается на радиосигнал. Диапазон 30МГц-900 МГц. Девиация < 100 кГц. Имеет настройку порога и выход на наушники. Встроенные аккумуляторы	3952,00
RFC-52 (FC5002)	Приемник-перехватчик ROGER (ACECO). Мгновенно настраивается на радиосигнал. Диапазон 30МГц-900 МГц. Индикация уровня радиосигнала. Подключение частотомера RFM-31/32. Девиация < 100 кГц. Имеет настройку порога и выход на наушники. Встроенные аккумуляторы	5280,00

SCOUT	Частотомер OPTOELECTRONICS с индикатором уровня поля. Диапазон 10-1400 МГц, 4 режима работы - измерение, фильтр, захват и чтение памяти. Чувствительность - 1 мВ, память - 400 частот. Связь с AR8200/IC-R10, подсветка, режим "вибро" для скрытной работы	14560,00
DIGITAL SCOUT	Частотомер OPTOELECTRONICS с измерением импульсных (цифровых) сигналов и индикатором уровня поля. Диапазон 10-2600 МГц, 4 режима работы - измерение, фильтр, захват и чтение памяти. Чувствительность - от 700 мкВ, память - 1000 частот. Связь с AR8200/IC-R10, подсветка, режим "вибро" для скрытной работы	21040,00
TA-100S	Телескопическая широкополосная антенна к SCOUT	400,00
XPLORER	Тестовый приемник радиосвязи. Мгновенно обнаруживает любую активную частоту и настраивается на нее. Память частот, память нежелательных частот. Измерение девиации сигнала, набора DTMF, сигналов CTCSS и DCS. Диапазон 30 - 2000 МГц.	31200,00
Поисковые комплексы		
Основное оборудование		
Delta 4G	Новый поисковый комплекс для выявления радио, проводных и ИК закладок. Использует цифровой приемник-спектральный анализатор (в комплекте). Скорость анализа 75 МГц/сек. За счет анализа по 2 антеннам позволяет обнаруживать локальные сигналы от подслушивающих устройств независимо от типа модуляции. Диапазон частот 50 кГц - 4.4 ГГц. Режимы работы: РЧ Поиск, Детектор-Локализация, проверка сети 220В, проверка инфракрасного диапазона, проверка телефонной линии (+низковольтной), проверка электромагнитного диапазона. В комплекте: программное обеспечение, спектроанализатор 4.4 ГГц, контроллер DSC-003, антенный коммутатор-конвертор НЧ DS LINE 2 Pro, 2 антенны ODA-4, СВЧ-антенна MWA-6, зонд 220В AC-LINE, адаптер слаботочных линий, ИК-зонд IR-LINE, электромагнитный зонд MLP-LINE, набор кабелей, блок питания.	109600,00
Delta 12G	Новый поисковый комплекс для выявления радио, проводных и ИК закладок. Использует цифровой приемник-спектральный анализатор (в комплекте). Скорость анализа 50 МГц/сек. За счет анализа по 2 антеннам позволяет обнаруживать локальные сигналы от подслушивающих устройств независимо от типа модуляции. Диапазон частот 50 кГц - 12.4 ГГц. Режимы работы: РЧ Поиск, Детектор-Локализация, проверка сети 220В, проверка инфракрасного диапазона, проверка телефонной линии (+низковольтной), проверка электромагнитного диапазона. В комплекте: программное обеспечение, спектроанализатор 4.4 ГГц, контроллер DSC-003, антенный коммутатор-конвертор НЧ DS LINE 2 Pro, 2 антенны ODA-4, СВЧ-антенна MWA-6, СВЧ-антенна MWA-12, зонд 220В AC-LINE, адаптер слаботочных линий, ИК-зонд IR-LINE, электромагнитный зонд MLP-LINE, набор кабелей, блок питания.	135040,00

DigiScan EX Standard	Поисковая система на базе приемника AOR/ICOM для обнаружения радиозакладок, версия 3.0 (приемник в комплект не входит). Поисковые функции: "режим снятия фона", задача "Поиск" (обнаружение закладок) и "Анализ" (тестирование сигналов в БД). В комплекте: контроллер DSC-003 (передача звука/управление через USB, встроенный микрофон), кабель для AR8200, кабель для IC-R1500/R2500. Диапазон сканирования с IC-R1500/R2500 составляет 10 кГц - 3300 МГц. Для работы дополнительно требуется: приемник (обязательно), НЧ-конвертор, зонды, антенны (дополнительно).	15200,00
DigiScan EX Professional	Поисковая система на базе приемника AOR/ICOM для обнаружения радиозакладок и радиомониторинга, версия 3.0 (приемник в комплект не входит). Поисковые функции: "режим снятия фона", эталонная панорама, задача "Поиск", "Анализ", "Контроль частоты", "Сканирование диапазона", "Сканирование базы". В комплекте: контроллер DSC-003 (передача звука/управление через USB, встроенный микрофон), кабель для AR8200, кабель для IC-R1500/R2500. Диапазон сканирования с IC-R1500/R2500 составляет 10 кГц - 3300 МГц. Для работы дополнительно требуется: приемник (обязательно), НЧ-конвертор, антенны, зонды (дополнительно).	20480,00
DigiScan EX S-PRO	Поисковая система на базе приемника AOR/ICOM для обнаружения радиозакладок и радиомониторинга, версия 3.0 (приемник в комплект не входит). Включает полный набор поисковых и мониторинговых функций из "Professional", а также 1) реализует методику энергетической корреляции с использованием 2 антенн (внутренней и внешней); 2) Имеет возможность расширения диапазона до 8600 МГц с помощью конвертора WR-AMFE8600. В комплекте: контроллер DSC-003, кабель для AR8200, кабель для IC-R1500/R2500. Диапазон сканирования с IC-R1500/R2500 составляет 10 кГц - 3300 МГц (8600 МГц - WR-AMFE8600). Для работы дополнительно требуется: приемник IC-R1500/R2500, конвертор-коммутатор DS-Line 2 Pro, 2 антенны ANT-LINE 25 (обязательно), СВЧ-конвертор, антенны, зонды (дополнительно).	25600,00
Конверторы, зонды, антенны		
DS-Line 2 Pro	Конвертор-коммутатор к DigiScan EX для проверки коммуникаций, телефонных линий, сети 220В и коммутации антенн. С помощью дополнит. зондов может проверять ИК и электромагнитный диапазон. Антенный коммутатор на 3 входа и 5 входов для зондов. Режим прослушивания линии в звуковом диапазоне. Автоматическая коммутация входа. Диапазон 0,3-5кГц/5кГц-12МГц. В комплекте зонд AC-Line для сети 110/220В, телефонный пробник, удлиняющий кабель	14400,00
WR-AMFE8600	NEW!!! СВЧ-конвертор/антенный коммутатор. Расширяет диапазон поиска DigiScan EX до 8600 МГц и добавляет 4 антенных входа для многоантенного анализа. Входной диапазон 0-8600 МГц. Высокая температурная стабильность. USB-интерфейс.	58400,00
AX-24B	NEW!!! Широкополосная компактная дисконусная антенна. Эффективное усиление достигается в диапазоне 400-4000МГц, но при поиске закладных устройств может использоваться во всем диапазоне приемника/СВЧ-конвертора. Рекомендуется для DigiScan EX при применении СВЧ-конвертора WR-AMFE8600	7760,00

AX-48H	NEW!!! СВЧ-антенна рупорного типа. Диапазон 2-18 ГГц. Усиление 9.7-11.4 dB. Направленность 24-52 град. 104x78x127мм, вес 0.37 кг. Резьба для установки на треногу. Рекомендуется для DigiScan EX при применении СВЧ-конвертора WR-AMFE8600	46800,00
IR-LINE 2	ИК-зонд для проверки ИК диапазона к DS-Line 2 Pro. Позволяет исследовать ИК диапазон на наличие сигналов, модулированных акустикой	2800,00
MLP-LINE 2	Электромагнитный зонд для DS-Line 2 Pro. Позволяет исследовать предметы на наличие электроники.	2720,00
ANT-LINE	Выносная антенна для поисковой системы DigiScan EX. Длина кабеля 3 м	1312,00
ANT-LINE 25	NEW!!! Выносная антенна для поисковой системы DigiScan EX S-Pro. Длина кабеля 25 м.	2272,00
Кабели и аксессуары		
DS-L-ICR20	Кабель, требуемый при использовании IC-R20 с DigiScan EX	256,00
DS-L-RS232	Кабель, требуемый при использовании AR5000A, AR8600, SR2200 с DigiScan EX	208,00
DS-L-SND	Требуется для работы старой версии контроллера (DSC-002) с приемником IC-R1500/2500, AR5000A, SR2200. В версии с новым контроллером (DSC-003) идет в комплекте	208,00
DS-RM	Дополнительный выносной микрофон для DigiScan EX с кабелем 10м для проверки удаленных помещений	464,00
8200PC-USB	Интерфейс для подключения AR8200 к USB-порту компьютера (для современной версии DigiScan EX не требуется)	2480,00
DS-CASE	Кейс, выполнен под укладку оборудования поискового комплекса DigiScan EX. Вмещает контроллер DSC-002/003, конвертор DS-Line 2 Pro, приемник AR8200/IC-R1500/IC-R2500 и зонды. Защищает оборудование от пыли и вибрации при транспортировке, а также позволяет осуществлять быстрый запуск комплекса.	4160,00
Сканирующие приемники		
IC-R6	NEW!!! Новая модель миниатюрного сканирующего приемника ICOM. Ускоренная скорость сканир. - 100 кан/сек. Ресурс батарей до 15 часов. Диапазон 100кГц-1310 МГц. Модуляция - NFM, WFM, AM. Шаг настройки: 5-100 кГц. Память 1300 кан. и 50 диапазонов. 10 режимов	6320,00
IC-RX7	NEW!!! Новый портативный сканирующий приемник ICOM с клавиатурой. Влагозащищенный (IPX4). Диапазон 150КГц-1300 МГц. Модуляция - NFM, WFM, AM. Скорость сканир. 100кан./сек. Каналов памяти: 1650. Шаг настройки: 5-200 кГц. Удобный дизайн (толщина 23 мм). Настройка тембра. Ресурс аккумуля. 8 часов. Феррит. антенна для AM, возможность использования шнура наушника для FM. VSC, CTCSS, DTCS.	8240,00
IC-R20	Портативный сканирующий приемник ICOM. Скорость сканирования 100 кан/сек. Диапазон 150кГц-3300МГц, встроенный диктофон на 1-4 часа, все виды модуляции, 1250 кан. памяти, шаг 0.01-100кГц, чувствительность - от 0.32 мкВ. Ресурс аккумуля. до 11 ч. Феррит. антенна для AM, возможность использования шнура наушника для FM. VSC, CTCSS, DTCS. Функции аттенюатора и усиления. АПЧ. Может работать под управлением ПК в составе DigiScan EX	14400,00
IC-R1500	Сканирующий приемник ICOM с компьютерным управлением. Диапазон 10 кГц - 3300 МГц, все виды модуляции, различные режимы поиска и сканирования, шаг от 1 Гц, чувствительность - от 0.4 мкВ. Скорость сканирования до 60к/с. 11 режимов сканирования. VSC, CTCSS, DTCS. Аттенюатор, RF усиление, АПЧ, АРУ. Интерфейс USB. В комплекте панель для использования без компьютера. Рекомендуется для DigiScan EX.	17600,00

IC-R2500	Сканирующий приемник ICOM с компьютерным управлением. Возможность приема 2 каналов (одновременно или в режиме выбора более сильной антенны). Диапазон 10 кГц - 3300 МГц, все виды модуляции, различные режимы поиска и сканирования, шаг от 1 Гц, чувствительность - от 0.4 мкВ. Скорость сканирования до 60к/с. 11 режимов сканирования. VSC, CTCSS, DTCS. Атенюатор, RF усиление, АПЧ, АРУ. Интерфейс USB. В комплекте панель с увеличенным дисплеем. Рекомендуется для DigiScan EX.	19840,00
AR-Mini	NEW!!! Новый портативный сканирующий приемник AOR. Влагостойкий (JIS4 - защита от капель и брызг). Декодер CTCSS и DSS. Диапазон частот 100КГц-1300 МГц. Шаг настройки: 5-100 кГц. Модуляция - NFM, WFM; режим 2 VFO. Чувствительность 0,2-1,3мкВ. 10 банков п	8560,00
AR8200 Mk3	Последняя версия портативного сканирующего приемника AOR. Диапазон 100 кГц - 3000 МГц, все виды модуляции + 3 дополнительных, 1000 каналов памяти, поиск и сканирование - 37 кан./ск., любой шаг, чувствительность - от 0.3 мкВ, компактный размер, дополнительные карты расширения. Может работать под управлением ПК в составе DigiScan EX	15840,00
AR8600 Mk2	Стационарный/автомобильный сканер AOR. Диапазон 100 кГц - 3000 МГц, все виды модуляции + 3 дополнительных, 1000 каналов памяти, поиск и сканирование - 37 кан./ск., любой шаг, чувствительность - от 0.3 мкВ, компактный размер, 5 слотов для карт расширения. Интерфейс RS232. Может работать под управлением ПК в составе DigiScan EX	20640,00
SR-2200	Сканирующий приемник AOR с компьютерным управлением. Выход ПЧ. Диапазон 25-3000МГц. NFM/SFM/WFM/AM. 1000 кан.памяти. Фильтры 6/15/300 кГц. Скор. сканир - 25 кан/сек. Интерфейс USB/RS232. Может работать под управлением ПК в составе DigiScan EX	27200,00
SR-2000A	Сверхбыстрый DSP-спектроанализатор со встроенным сканирующим приемником 25-3000МГц (AOR). FFT-преобразование (10МГц за 0.2 с). Отображение спектра до 40МГц/сонограмма/видео (цветной дисплей 12.5 см). Виды модуляции: AM, NFM, WFM, SFM, TV (видео), APCO25 (опция). Видеовыход. Каналов памяти: 1000 + 2000 пропуска. Банков поиска 40. Накопление максимумов/усреднение. Чувствительность NFM: 0.35uV (12dB SINAD). Управление USB/RS232.	72000,00
AR2300	NEW!!! Новый высококачественный сканирующий приемник от AOR с управлением от компьютера (Black-Box Receiver). Интерфейсы: USB, RS232 или LAN (опция). Отображение спектра до 10 МГц. Частотный диапазон: 40 кГц – 3,15 ГГц. Модуляция USB/LSB, CW, AM, FM, WFM, FM-stereo. Декодирование CTCSS, DCS, DTMF и APCO P-25 (опция). DSP-обработка. Демодуляция видео (видеовыход). Звукозапись на SD-карту. Выход ПЧ с полосой 15 МГц. 2000 каналов памяти в 40 банках. 2 антенных входа.	87200,00

AR2300 I/Q	NEW!!! Версия AR2300 с предустановленной платой I/Q выхода. Плата обеспечивает вывод на компьютер в режиме реального времени оцифрованного сигнала полосой до 1 МГц в векторном представлении для записи и обработки. В комплекте стандартное и расширенное П/О. Интерфейсы: USB, RS232 или LAN (опция). Отображение спектра до 10 МГц. Частотный диапазон: 40 кГц – 3,15 ГГц. Модуляция USB/LSB, CW, AM, FM, WFM, FM-stereo. Декодирование CTCSS, DCS, DTMF и APCO P-25 (опция). DSP-обработка. Демодуляция видео (видеовыход). Звукозапись на SD-карту. Выход ПЧ с полосой 15 МГц. 2000 каналов памяти в 40 банках. 2 антенных входа.	100640,00
AR5001D	NEW!!! Профессиональный сканирующий приемник нового поколения. Интерфейсы: USB, RS232 или LAN (опция). Отображение спектра до 10 МГц на дисплее. Частотный диапазон: 40 кГц – 3,15 ГГц. Модуляция USB/LSB, CW, AM, FM, WFM, FM-stereo. Декодирование CTCSS, DCS, DTMF и APCO P-25 (опция). DSP-обработка. Демодуляция видео (видеовыход). Звукозапись на SD-карту. Выход ПЧ с полосой 15 МГц. 2000 каналов памяти в 40 банках. 4 антенных входа. 304x220x97мм; 5кг.	95680,00
AR-ALPHA	Профессиональный стационарный сканирующий приемник. Сверхширокий диапазон 10kHz - 3300MHz, Виды модуляции: WFM, NFM, AM, ISB, RZSSB, USB, LSB, CW, P25, TV (FM, AM NTSC/PAL). Цифровой сигнальный процессор с FFT-преобразованием. Отображение спектра до 1ГГц. 6" TFT цветной дисплей, отображение спектрального анализатора, TV-прием. Выход ПЧ(10,7МГц.)2 антенных входа (SO239). Порты коммуникации RS-232C и USB.	
SDU5600	Спектральный дисплей для приемников - AR3000A, AR5000A, SR2200 и др., вход ПЧ-10.7МГц.	
Антенны для сканирующих приемников		
MA500	Автомобильная антенна AOR, 25-1300МГц	3040,00
DA-3200	Дисконусная антенна AOR, 16 элементов, 25-3000МГц, кабель 15м	4320,00
DA753G	Компактная дисконусная антенна AOR, 12 элементов, 75-3000МГц, кабель 10м	4160,00
DA5000	Дисконусная антенна AOR, 16+8 элементов, 700-3000МГц, повышенная ветроустойчивость	8272,00
Активные средства защиты информации		
FSM-U1	Скремблер для мобильного телефона (смартфона). Подключается как гарнитура и полностью кодирует речь используя современные технологии обработки (требуется по устройству с каждой стороны). Количество комбинаций ключа превышает современные возможности взлома. Питается от встроенного аккумулятора (зарядка от USB). Размер 29 x 7.2 x 69 мм. В комплекте наушники, кейс для переноски, USB-кабеля.	10320,00
iStranger	Изменитель голоса	5600,00
MNG-300 Rabbler	Портативный генератор речевой помехи. Предназначен для защиты конфиденциальных переговоров. Понижает разборчивость речи, предотвращает попытки несанкционированной записи и прослушивания разговоров. Имеет регулировку уровня речевой помехи. Питается от 9В	5840,00
DRUID D-06	Комплекс защиты конфиденциальных переговоров. Предотвращает несанкционированный съем речевой информации наложением синхронной речевой помехи. Защищает от радиомикрофонов, диктофонов, направленных микрофонов, лазерных стетоскопов и др. Количество участнико	47200,00

DNG-2300	3-канальный генератор акустического "белого" шума (2 канала "вибро" + 1 канал "акусто"). Предназначен для защиты периметра помещения от съема информации через стетоскопы, контактные микрофоны, лазерные и ИК стетоскопы. Используется с виброизлучателями TRN-2000. При использовании акустического излучателя OMS-2000 может создавать помеху для диктофонов и закладок внутри помещения. Полоса частот 250 - 5000 Гц. Имеет канал обратной связи для настройки уровня. Прибор сертифицирован ДЦВ ТЗІ України. Сертификат соответствия № UA1.105.0013530-09.	12640,00
DNG-MIC	Микрофон для настройки уровня на DNG-2300	1520,00
OMS-2000	Акустический излучатель DNG-2300.	2160,00
TRN-2000	Вибрационный излучатель DNG-2300.	1264,00
WMT-2000	Кронштейн для крепления TRN-2000	96,00
BRACKET TRN-WMT	Скоба для усиления крепления TRN-2000 на окно	32,00
PROTECT 330	NEW!!!Портативный цифровой генератор белого шума. Защищает переговоры постановкой акустической помехи. Разрушение смыслового содержания 80-90% без возможности шумочистки. Полоса частот 300 - 4600 кГц. Автоматическая настройка на акустику помещения. Питание 3В (CR2450). Время непрерывной работы 30 мин.	5840,00
GSM-Box2	NEW!!!Индикатор активации мобильных средств связи. Позволяет выявлять факты несанкционированного доступа к мобильным средствам связи. Контролируемые протоколы связи: GSM900/1800, 3G, CDMA, Wi-Fi, Bluetooth. Автоматически устанавливаемая акустическая помеха 300..5000Гц. (распределение спектра-«белый шум»). Компактные размеры: 86x56x6мм.(формат визитки)	4560,00
GSM SAFE 3	Последняя версия акустический сейфа для мобильного телефона . Контроль несанкционированного доступа к мобильному терминалу, защита от прослушивания через мобильный телефон путем его дистанционной активации. Сигнализация работы протоколов: GSM900/1800, CDMA850, WCDMA2100, Bluetooth. Вып	5360,00
Plantronics Audio 355	Дополнительная гарнитура для прибора DRUID D-06	880,00
РІАС-4	Защита от прослушивания по эл.сети, тел. линии. Частотный диапазон шумовой помехи в сети 220В - 180Гц-5000КГц. Частотный диапазон шумовой помехи в телефонной сети-180Гц-10КГц.	9760,00
РІАС-1М 5Вт	Генератор радиочастотного шума. Обеспечивает подавление побочных излучений компьютера (ПЭМИН) и излучений маломощных передатчиков в полосе частот от 180 Гц до 1 ГГц и выше. Коэффициент качества шумового сигнала прибора – не менее 0,8. Коэффициент межспектральных корреляционных связей в полосе частот шумового сигнала прибора – не более 8 дБ. Максимальное интегральное значение выходной мощности прибора не менее 5 Вт.	10880,00
РІАС-1М 8Вт	Генератор радиочастотного шума. Обеспечивает подавление побочных излучений компьютера (ПЭМИН) и излучений маломощных передатчиков в полосе частот от 180 Гц до 2.5 ГГц и выше. Коэффициент качества шумового сигнала прибора – не менее 0,8. Коэффициент межспектральных корреляционных связей в полосе частот шумового сигнала прибора – не более 6 дБ. Максимальное интегральное значение выходной мощности прибора не менее 8 Вт.	15280,00
RM-Control	Устройство дистанционной активации технических систем безопасности ANG-2200, DNG-2000, т.д.. Цифровое кодирование радиосигнала, радиобрелок малых размеров	3520,00
Expert Light	Устройство дистанционного включения питания 220В.	832,00

CS-WL	Автомобильное досмотровое зеркало. Досмотр труднодоступных мест автомобиля. Комплект: сферическое зеркало 300мм. на роликах, штанга, фонарик, чехол.	3680,00
НОРКА	Переносная малогабаритная рентгено-телевизионная установка (напряжение 50кВ). В составе комплекта излучатель, преобразователь, блок управления и комплект транспортных сумок	
ОТК-4000	Поисковый комплект инструментов для физического подтверждения наличия устройств негласного съема информации. Состав: металлоискатель, круглогубцы, прибор для поиска проводки, комплект зеркал, отвертки, кусачки, ломик, молоток, разводной ключ, УФ-фонарь и маркер, жесткий эндоскоп, цифровой мультиметр, комплект инструментов, рулетка, линза, магниты (США)	61728,00
VPC-64	Телевизионная досмотровая система, для проверки труднодоступных мест, цветная поворотная камера, подсветка, дисплей 6,4", укладка в кейсе с набором аксессуаров (США)	70400,00
USB-микроскоп	NEW!!! Цифровой электронный микроскоп. Увеличение 50х, разрешение кадра 1600x1200. Наблюдение мелких объектов, отображение на мониторе ПК, осуществление фото- и видеосъемки. Комплект: USB-микроскоп, кабель для подключения ПК, ПО "UM-CAM Viewer"	3360,00
ТЕРРА-П	Персональный дозиметр-радиометр ТЕРРА-П. Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, измерение эквивалентной дозы гамма-излучения, измерение плотности потока бета-частиц, индикация времени, будильник. Габариты 120x52x26 мм	2848,00
ЗД-2	Комплект досмотровых зеркал для проведения досмотрово-поисковых работ. В комплекте телескопический держатель (375-1350 мм), фонарь, набор зеркал (d150, d105, d70, 75x120), сумка для переноски досмотрового комплекта.	6240,00
Eco-Test VIP	Персональный дозиметр-радиометр Ecotest VIP. Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, измерение эквивалентной дозы гамма-излучения, индикация времени, будильник. Габариты 137x33x15 мм. Масса 0.06 кг. Питание - батареи AAA. Время непрерывной работы - 2500 часов.	7120,00
Системы видеонаблюдения		
SMDVR-500ECO	NEW!!! Новое поколение видеорегистраторов с высоким разрешением до 1280x960 при 25 кадр/сек. Запись сигнала (видео+звук) на SD-карту до 32Гб. Режимы: Стандартный / Детектор движения / Расписание / Пред-событие. Настраиваемое разрешение от 320x240 до 1280x960, настраиваемое кол-во кадров в сек от 1 до 30. Выход 5В для питания внешней видеокамеры. ЖК-дисплей. 95x55x25 см	11040,00
SMDVR-1010	NEW!!! Новый видеорегистратор с высоким разрешением до 1280x960 и жестким диском 120Гб. Запись сигнала (видео+звук) на жест. диск или SD-карту до 32Гб. Режимы: Стандартный / Детектор движения / Расписание / Пред-событие. Настраиваемое разрешение от 320x240 до 1280x960, настраиваемое кол-во кадров в сек от 1 до 30. Выход 5В/12В (через доп. пульт ДУ) для питания внешней видеокамеры. ЖК-дисплей. 130x83x26 мм	15280,00
SMDVR-700	Миниатюрный профессиональный видеорегистратор с разрешением до 720x480. Запись сигнала (видео+звук) в формате MPEG4. Режимы: ручной, авто, детектор движения, расписание. ЖК-дисплей 2.4". Запись на карту SD до 16Гб (12 часов). Li-Ion аккумулятор 3.7В, 2200мАч, ресурс 180мин. Выход 5В/12В для питания внешней видеокамеры. 95x55x25 см	10240,00

HS08	Компактный видеореги­стратор. Встроенная видеокамера, угол обзора 62градуса. Разрешение 720x480, 30 кадров/с. Запись на карточку Micro SD (TF) размером до 16Гб. Формат записи AVI (кодировка M-JPEG), 4:3. При записи фиксируются дата и время. Питание литий-полимерный аккумулятор 260мАч. Время работы 2ч. Подключение по USB2.0. Габариты 55 x 28 x 20 мм. Вес 50г.	2320,00
SMDVR Car Charger	Автомобильное зарядное устройство для SMDVR	320,00
SMDVR-RC	Проводной пульт Д/У для регистраторов SMDVR	720,00
SMDVR-WRC	Беспроводный пульт Д/У для регистраторов SMDVR	1840,00
BA-800	Усиленный Lithium аккумулятор для SMDVR-800/860. 15600 мАч, 3.7В. Увеличивает время записи до 5 часов. Габариты 135X85X45мм. Вес 390г. Виброиндикатор разряда.	2800,00
BA-6900	Универсальный аккумулятор. Питание видеореги­страторов SMDVR+видеокамеры. Выход 5В, 12В. Емкость 6900мА(3,7В). Габариты 103X75X23. Вес 290г.	
ER-18	Видеокамера не скрытого применения для нательной или автомобильной съемки (гарнитура возле уха, кронштейн на каску, набор кронштейнов для автомобиля). Для использования с регистраторами SMDVR - питание 5В. Цветная 1/3" SONY SUPER HAD CCD, 550 ТВЛ, 0.2 Lux, 78 град, встр. микрофон, влагостойкая, витой провод.	5456,00
Охранное видеонаблюдение		
Видеокамеры стандартные		
BMC-F03	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 550ТВЛ, Д/Н (Эл.), 0.1 Лк (цвет), 0.0008 Лк (Sens-Up 256x), f=3.6мм(78°), OSD меню: Sens-Up, HSBLС, D-WDR, 3DNR, BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., t= -20°~+60°С, IP 66, металл, кронштейн в комплекте, 21x73мм, 60г, DC 12В/200м	2192,00
BMC-D10	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, Д/Н (ICR), 0.1 Лк (цвет), 0.0004 Лк (Sens-Up 256x), f=2.8 ~ 12 мм(94.4°~24°), AI, OSD меню: Sens-Up, BLC, 2D+3DNR, DIS, AGS, WB, скрытые зоны и пр., 124x100мм, 290г, DC 12В, 400мА.	3440,00
BM-DI540	Цвет 1/3" SONY Super HAD CCD, 540ТВЛ, 0.1Лк(цвет), f=3.6мм(78°), 3 оси поворота, пластик, врезной миникупол 88x58.5мм, DC 12В/200мА.	2160,00
BM-KA55	Цвет 1/3" SONY Super HAD CCD, 540ТВЛ, 0.1Лк, f=3.6мм(78°), металл, 3 оси поворота, t= -20°~+50°С, IP 66, металл, антивандальная, миникупол 80x60,5мм, 250г, DC 12В/200мА.	2048,00
BM-KA54	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (F1.2) (цвет), 0.0002 Лк (512x), 0.01 Лк (ч/б), Д/Н убираемый фильтр(ICR), f=2.8 ~ 12мм(96.15°~24.1), AI, OSD меню: Sens-Up,3DNR, BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., 3 оси поворота, t= -20°~+50°С, IP 66,ме	4752,00
BM-KA12	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0002 Лк (Sens-Up 512x), 0Лк (ИК вкл) Д/Н убираемый фильтр(ICR), f=2.8 ~ 12мм(96.15°~24.1), AI, ИК 22/15м, OSD меню: Sens-Up, SСNR III, SDR, HSBLС (фары), BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., 3 ос	5120,00
BMC-F02	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 550ТВЛ, Д/Н (Эл.), 0.1 Лк (цвет), 0.0008 Лк (Sens-Up 256x), f=3.5 ~ 16мм(78°~24.1°), OSD меню: Sens-Up, HSBLС, D-WDR, 3DNR, BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., t= -20°~+60°С, IP 66, металл, кронштейн в комплекте, нар. регулиро	3200,00
BMC-2012 (BM-KA63)	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0002 Лк (Sens-Up 512x), Д/Н убираемый фильтр(ICR), f=2.8 ~ 12мм(96.15°~24.1), AI, OSD меню: Sens-Up,SSNR III, SDR, HSBLС (фары), BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., t= -30°~+50°С(встр. подогрев),	5840,00

BMC-2040 (BM-KA61)	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0002 Лк (Sens-Up 512х), Д/Н убираемый фильтр(ICR), f=5 ~ 50мм(54°~5.2°), AI, OSD меню: Sens-Up, SSSNR III, SDR, HSBLС (фары), BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., t= -30°~+50°С(встр. подогрев), IP	6720,00
BM-KA41	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0002 Лк (Sens-Up 512х), 0Лк(ИК вкл), Д/Н убираемый фильтр(ICR), f= 2.8 ~ 12мм(96.15°~24.1), AI, ИК 42/25м, OSD меню: Sens-Up,SSNR III, SDR, HSBLС (фары), BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., t= -2	4912,00
BMC-1104IR	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0004 Лк (Sens-Up 256х), 0.01 Лк (ч/б), 0Лк(ИК вкл), Д/Н убираемый фильтр(ICR), f= 2.8 ~ 12мм(81.2°~22.6), AI, ИК 30/20м, OSD меню: Sens-Up, BLC, 2D+3DNR, DIS, AGS, WB, скрытые зоны и пр. t= -	4224,00
BM-KA39	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0002 Лк (Sens-Up 512х), 0Лк(ИК вкл), Д/Н убираемый фильтр(ICR), f=3.5 ~ 16мм(77.6°~12.5), AI, ИК 50/30м (с регулировкой) ,OSD меню: Sens-Up,DNR,BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., t= -30°~+50°С(в	6160,00
BM-KA40	Цвет 1/3" SONY Super HAD CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0004 Лк (Sens-Up 256х), 0Лк (ИК вкл), Д/Н убираемый фильтр(ICR), f=2.8 ~ 11мм(96.15°~25.1), AI, ИК 60/40м, OSD меню: Sens-Up, 3DNR, DIS, BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., 3 оси поворота, t= -30°~+	6368,00
BM-KA62	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0002 Лк (Sens-Up 512х), 0Лк(ИК вкл), Д/Н убираемый фильтр(ICR), f=5 ~ 50мм(96.15°~24.1), AI, наружная ИК 100/70м (с рег. угла и мощности) ,OSD меню:Sens-Up,DNR,BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр.,	8480,00
BM-KA32SC	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0008 Лк (Sens-Up 256х), Д/Н (Эл), DD/VD, OSD меню: Sens-Up, BLC, 2D+3DNR, DIS, AGS, WB, скрытые зоны и пр., 61x51x116мм, 400г, DC 12В/AC 24В, 250мА.	2416,00
BM-KA44SC	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0004 Лк (Sens-Up 256х), 0.01 Лк (ч/б), Д/Н убираемый фильтр(ICR), DD/VD, OSD меню: Sens-Up, BLC, 2D+3DNR, DIS, AGS, WB, скрытые зоны и пр., 61x51x116 мм, 400г, DC 12В/AC 24В, 250мА.	3184,00
BMC-1010PTZ	Цвет 1/4" SONY Super HAD, 520 / 570 ТВЛ, 0.7 Лк (цвет), 0.005 Лк (Sens-Up 128х), 0.02 Лк (ч/б), Д/Н убираемый фильтр(ICR), Зум 10X (опт.)/10X (цифр.), f=3.8~38мм (50°~5°); поворот 360°,наклон 180°, скорость 360°/с, 127 предуст., автоскан., туры, группы,	13024,00
BMK-1000	Пульт управления поворотными камерами BMC-3300/3700PTZ	5280,00
BMK-200	Пульт управления поворотными камерами BMC-3300/3700PTZ	3920,00
COAX ПУЛЬТ	Пульт для удаленной настройки OSD меню видеокамер BM-KA32SC, BM-KA44SC, BMC-1104IR, BM-KA40 по коаксиальному кабелю	560,00
BMC-D18BIR (BMC-D18WIR)	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600ТВЛ, Д/Н (Эл.), 0.01 Лк (цвет), 0Лк (ИК вкл), f=3.6мм(78°), ИК 10м OSD меню: HLC, WDR, 2DNR, BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., 3 оси поворота, пластик черный/белый, 112x87мм, DC 12В/370мА.	2176,00
BMC-D18B/W	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600ТВЛ, Д/Н (Эл.), 0.01 Лк (цвет), f=3.6мм(78°), OSD меню: HLC, WDR, 2DNR, BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., 3 оси поворота, пластик черный/белый, 112x87мм, DC 12В/200мА.	1536,00
BMC-1106	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0004 Лк (Sens-Up 256х), 0.01 Лк (ч/б), Д/Н убираемый фильтр(ICR), f= 6 ~ 50мм, AI, OSD меню: Sens-Up, BLC, 2D+3DNR, DIS, AGS, WB, скрытые зоны и пр. t= -20°~+50°С, IP 66,метал, кронштейн в ко	5024,00

BMC-D22B/W	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 630ТВЛ, Д/Н (Эл.), 0.01 Лк (цвет), 0.00002 Лк (Sens-Up 1024x), f=2.8-12 мм (AI), OSD меню: Sens-Up, HLC, DWDR, 3DNR, BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., 3 оси поворота, пластик черный/белый, 112x87мм, DC 12В/370мА.	
BMC-D310IR	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0002 Лк (Sens-Up 256x), 0Лк (ИК вкл), Д/Н	
BMC-D315IR	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600ТВЛ, Д/Н (Эл.), 0.01 Лк (цвет), 0Лк (ИК вкл), f=3.6 мм, ИК 10/20м, 2DNR, BLC, AGS, 3 оси поворота, металл, цвет белый, 93x80мм, DC 12В/250мА, антивандальная, t= -10° ~+50°С, IP66.	
BMC-D320IR	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600ТВЛ, Д/Н (Эл.), 0.01 Лк (цвет), 0Лк (ИК вкл), f=2.8-11 мм AI, ИК 10/20м OSD меню: HLC, WDR, 2DNR, BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., 3 оси поворота, металл, цвет белый, 120x96мм, DC 12В/350мА, антивандальная, t= -10° ~+50°С, IP66.	
BM-KA50	Цвет 1/3" SONY Super HAD CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.00006 Лк (Sens-Up 256x) Д/Н убираемый фильтр(ICR), f=10 ~ 100мм, AI, OSD меню: Sens-Up, 2D+3DNR, DIS, BLC, AGS, WB, скрытые зоны и пр., 3 оси поворота, t= -20°~+50°С, IP 68, металл, кронштейн в комплекте, нар. регулировки, 136x167x304 мм, 2.15кг, DC 12В/AC 24В, 5,5Вт.	
BM-W562RV55	Цвет 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600/700ТВЛ, 0.1 Лк (цвет), 0.0002 Лк (Sens-Up 512x), 0Лк(ИК вкл), Д/Н убираемый фильтр(ICR), f=5 ~ 50мм(96.15°~24.1), AI, ИК 70/35м (с регулировкой) ,OSD меню: Sens-Up,DNR,BLC, AGS, WB,скрытые зоны и пр., t= -30°~+50°С(встр. подогрев), IP 66,металл,кронштейн в комплекте, нар. регулировки, 88x115x275 мм, 1.8кг, DC 12В/AC 24В, 1.5А(подогрев, ИК вкл).	
BMC-1020PTZ	Цвет 1/4" SONY Super HAD, 520 / 570 ТВЛ, 0.7 Лк (цвет), 0.005 Лк (Sens-Up 128x), 0.02 Лк (ч/б), Д/Н убираемый фильтр(ICR), Зум 10X (опт.)/10X (цифр.), f=3.8~38мм (50°~5°); поворот 360°,наклон 180°, скорость 360°/с, 127 предуст., автоскан., туры, группы, повт. действий оператора; RS-485, Pelco-P/D, OSD меню: Sens-Up 128x, DNR и пр.; 165x127мм, 2,4кг, DC 12В/2 А. IP66, -40°С ~ +50°С / 20% ~ 80%. Наружное исполнение (настенный кронштейн BM-B1025WM в комплект не входит).	
BMC-3300PTZ	Цвет 1/4" SONY Double Density Interline Transfer, 550 / 680 ТВЛ, 0.4 Лк (цвет), 0.002 Лк (Sens-Up 256x), 0.02 Лк (ч/б), Д/Н убираемый фильтр(ICR), Зум 33X (опт.)/12X (цифр.), f=3.5~115,5мм (54.43°~ 1.79°); поворот 360°,наклон 180°, скорость 360°/с, 127 предуст., автоскан., туры, группы, повт. действий оператора; RS-485, Pelco-P/D, OSD меню: Sens-Up 256x, SSNR и пр.; 259x290,5мм, 5,8кг, AC 24В/2,5 А (подогрев, вентил. вкл.). Комплектуется настенным кронштейном. Возможна установка внутри или снаружи.	
BMC-3900PTZ	Цвет 1/4" SONY Ex-View HAD Progressive Scan CCD, 560 / 600 ТВЛ, 1.2 Лк (цвет), 0.004 Лк (Sens-Up 256x), 0.12 Лк (ч/б), Д/Н убираемый фильтр(ICR), Зум 39X (опт.)/12X (цифр.), f=3.4~132,6 мм (57.54°~ 1.56°); поворот 360°,наклон 180°, скорость 360°/с, 210 предуст., автоскан., туры, группы, повт. действий оператора; RS-485, Pelco-P/D, OSD меню: Sens-Up 256x, SSNR и пр.; 259x290,5мм, 6,2кг, AC 24В/2,3 А (подогрев, вентил. вкл.). Комплектуется настенным кронштейном. Возможна установка внутри или снаружи.	
Объективы		
BM358ASP-IR	1/3", f=3.5-8 мм (77.6°~35.4°), F1.0-C, DC, CS, с ИК-коррекцией (Day/Night), асферический.	736,00
YV2.8x2.8LA-SA2 (L)	1/3", f=2.8-8 мм, F0.95-C, DC, CS, 32.6 x 38.8 x 28.5мм.	1040,00
BM2812ASP-IR	1/3", f=2.8-12 мм (96.6°~24.1°), F1.4-T360, DC, CS, с ИК-коррекцией (Day/Night), асферический.	976,00

BM550-IR	1/3", f=5-50 мм (52.7°~5.7°), F1.4-T360, DC, CS, с ИК-коррекцией (Day/Night).	1312,00
YV2.8x2.8SA-SA2L	1/3", 3 мегapixel f=2.8-8 мм, F1.2-C, DC, CS, 32.6 x 38.3 x 28.5мм.	2160,00
DV3.4x3.8SA-SA1	1/2", 3 мегapixel f=3.8-13 мм, F1.4-C, DC, CS.	3520,00
Видеорегистраторы		
BRM01 (HS01)	4видео,4 аудио, 100к/с D1, 100к/с HD1, 100к/с CIF, H.264, 2HDD SATA (до 4 ТБ),управление мышью (в комплекте), Выходы: HDMI, VGA (до 1280x1024), 1 BNC(доп.), 2 USB; Сеть: 100Mb, до 10 польз.,CMS, встр. руссиф.Web-Server, Alarm вх/вых (4/1), архивация: AVI	7920,00
BRM02 (HS02)	8видео,4 аудио, 100к/с D1, 200к/с HD1, 200к/с CIF, H.264, 2HDD SATA (до 4 ТБ),управление мышью (в комплекте), Выходы: HDMI, VGA (до 1280x1024), 1 BNC(доп.), 2 USB; Сеть: 100Mb, до 10 польз.,CMS, встр. руссиф.Web-Server, Alarm вх/вых (4/1), архивация: AVI	12080,00
HS03	16 видео, 4 аудио, 100к/с D1, 200к/с HD1, 400к/с CIF, H.264, 2HDD SATA (до 4 ТБ),управление мышью (в комплекте), Выходы: HDMI, VGA (до 1280x1024), 1 BNC(доп.), 2 USB; Сеть: 100Mb, до 10 польз.,CMS, встр. руссиф.Web-Server, Alarm вх/вых (4/1), архивация:	14960,00
BRS01	4видео,1 аудио, 100к/с D1, 100к/с HD1, 100к/с CIF, H.264, 1HDD SATA (до 2 ТБ),управление мышью (в компл.), Выходы: VGA(до 1280x1024), 1 BNC(доп.), 2 USB; Сеть: 100Mb, до 5 польз.,CMS, встр. руссиф.Web-Server, Alarm вх/вых (4/1), архивация: AVI, свой формат, пятиуровневый доступ, PTZ:Pelco D, Pelco P. 203x268x70 мм, 3.5кг, 12В(внешний БП), 3,3А(1HDD).РУССИФИЦИРОВАН.	
BRS02	8 видео,1 аудио, 100к/с D1, 200к/с HD1, 200к/с CIF, H.264, 1HDD SATA (до 2 ТБ),управление мышью (в компл.), Выходы: VGA(до 1280x1024), 1 BNC(доп.), 2 USB; Сеть: 100Mb, до 5 польз.,CMS, встр. руссиф.Web-Server, Alarm вх/вых (4/1), архивация: AVI, свой формат, пятиуровневый доступ, PTZ:Pelco D, Pelco P. 203x268x70 мм, 3.5кг, 12В(внешний БП), 3,3А(1HDD).РУССИФИЦИРОВАН.	
BRH02	8 видео, 8 аудио, 200к/с 960x576, H.264, до 4HDD SATA, DVD-RW(опция), управление мышью, Выход HDMI (1920x1080), Программируемый SPOT-выход. Режим отображения CAMEO (Live&Search), Сеть 100Мб/сек (NAS) и 1Гб/сек (УРМ), Dual-Stream. Back-Up архивов через CMS, NAS, E-SATA.	
BRS03	16 видео,4 аудио, 100к/с D1, 200к/с HD1, 400к/с CIF, H.264, 2HDD SATA (до 4 ТБ),управление мышью (в компл.), Выходы: HDMI, VGA(до 1280x1024), 1 BNC(доп.), 2 USB; Сеть: 100Mb, до 5 польз.,CMS, встр. руссиф.Web-Server, Alarm вх/вых (4/1), архивация: AVI, свой формат, пятиуровневый доступ, PTZ:Pelco D, Pelco P. 365 x 360 x 65 мм, 5.6 кг, 12В, 6.7А(внешний БП).РУССИФИЦИРОВАН.	
BRH03	16 видео, 16 аудио, 400к/с 960x576, H.264, до 4HDD SATA, DVD-RW(опция), управление мышью, Выход HDMI (1920x1080), Программируемый SPOT-выход. Режим отображения CAMEO (Live&Search), Сеть 100Мб/сек (NAS) и 1Гб/сек (УРМ), Dual-Stream. Back-Up архивов через CMS, NAS, E-SATA.	
Видеокамеры мегапиксельные		
SONY SNC-CH210S(B)	1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS, 3 МП 1080p HD (2048 x 1536), Д/Н (эл.), 2 Лк, f=3.3 (88°), DNR, 3 кодека (H.264, MPEG-4, JPEG), 2 потока видео, до 30к/с (1280x720), интеллект. детектор движения, стандарт ONVIF, 5 клиентов, аналоговый выход, небольшие	8272,00

SONY SNC-DH210	1/2,8' CMOS Exmor, 3МП 1080p full HD компактная купольная камера. 3 кодека MJPEG/MPEG4/H264; двойной поток; 2 Лк, f=3,3 мм; до 30 кадр/с (MJPEG/MPEG4/H264 1280 x 720); 15 кадр/с (MJPEG/MPEG4/H264 1920 x 1080); День/ночь электронный; DNR, интеллект. дете	10016,00
SONY SNC-CH220	1/2,8' CMOS Exmor, 3МП 1080p full HD корпусная фиксированная камера. 3 кодека MJPEG/MPEG4/H264; двойной поток; 0.48 Лк, f=2.8-8мм; до 30 кадр/с (H.264 1920 x 1080); 20 кадр/с (MPEG 4 1920 x 1080); 15 кадр/с (JPEG 1920 x 1080); День/ночь; DNR, интеллект. д	15328,00
SONY RSM Lite	ПО для IP-камер Sony. Ограничение до 9 кналов.	
IP AVIGILON 1.0MP-HD-DN	1.0 Megapixel WDR 1,3" CMOS, 1280 x 720, Day/Night (ICR), 39 к/с, JPEG2000, DC12V/AC24V, PoE	10352,00
IP AVIGILON 2.0MP-HD-DN	2.0 Megapixel WDR 1/2.5" CMOS, 1920 x 1080, Day/Night (ICR), 18 к/с, JPEG2000, DC12V/AC24V, PoE	12512,00
IP AVIGILON 3.0MP-HD-DN	3.0 Megapixel WDR 1/2" CMOS, 2480 x 1536, Day/Night (ICR), 12 к/с, JPEG2000, DC12V/AC24V, PoE	14672,00
IP AVIGILON 5.0MP-HD-DN	5.0 Megapixel WDR 1/2.5" CMOS, 2592 x 1944, Day/Night (ICR), 12 к/с, JPEG2000, DC12V/AC24V, PoE	17728,00
IP AVIGILON 1.0MP-HD-H264-B1	1.0 Megapixel WDR 1/3" CMOS, 1280 x 720, Day/Night (ICR), 18xZoom, 4.7-84.6mm/f1.6, 30 к/с, H.264, ONVIF, DC12V/AC24V, PoE	11600,00
IP AVIGILON 2.0MP-HD-H264-B1	2.0 Megapixel WDR 1/3" CMOS, 1920 x 1080, Day/Night (ICR), 18xZoom, 4.7-84.6mm/f1.6, 30 к/с, H.264, ONVIF, DC12V/AC24V, PoE	13760,00
ПО AVIGILON	По запросу.	
Видеодомофоны Косот		
Видеонаблюдение HDSDI		
Техника звукозаписи		
Цифровые диктофоны		
FSV-U2	Диктофон с функцией записи разговора по сматрфону. Подключается как гарнитура (встроенный микрофон и динамик). Время записи до 144 часа (память 4 Гб). Ресурс аккумулятора до 20 часов. Зарядка от USB. Формат файлов - MP3 (64 kbps). Высокое качество записи. Может работать как обычный диктофон. Есть голосовая активация. В комплекте наушники, пульт управления, кабель USB и инструкция.	3696,00
Металлодетекторы		
Ручные и арочные для служб безопасности		
SuperScanner V	Новая модель, ручной металлодетектор Garrett (США). Световая, звуковая и вибро индикация. 2 уровня чувствительности.	3920,00
SUPERWAND	Новая модель ручного металлодетектора GARRETT. Световая, звуковая и бесшумная сигнализация (вибратор). Сверхсовременный дизайн. Направленность - 360 град. Автоматическая настройка чувствительности. Выход на наушники.	4608,00
THD	Новый ручной металлодетектор GARRETT. Миниатюрный размер, световая и вибро - индикация, наличие фонарика в торце корпуса. Чувствительная зона 9 см, изготовлен из высоко-прочного ABS пластика. Питание 9В.	3920,00
CW10	Ручной металлодетектор Fisher. Звуковая и виброиндикация. Питание - 9В (Крона). Подходит для работы с Fisher M-SCOPE (другая рабочая частота).	3184,00
PD6500i	36-зонный арочный металоискатель GARRETT. Индикация местонахождения металла. 200 уровней чувствительности. Множество программ работы: тюрьма, школа, строение, и пр.	96640,00
MT5500	Арочный металоискатель GARRETT. Надежное обнаружение оружия и металлов. Индикация стороны. 200 уровней чувствительности.	88000,00

CS5000	Арочный металлоискатель GARRETT. Надежное обнаружение оружия и металлов. 200 уровней чувствительности.	79120,00
MS3500	Арочный металлоискатель GARRETT. Защищенный корпус для внутреннего и наружного исполнения. Надежное обнаружение оружия и металлов.	96720,00
M-SCOPE	Трехзонный портативный арочный металлодетектор Fisher. Возможность разборки и транспортировки в виде тележки. Время сборки - 5 мин. Встроенные аккумуляторы с ресурсом 40 часов. Питание/зарядка от сети 220В или 12В. 3 зоны обнаружения по вертикали. Настройка чувствительности: общая, позонная. Пароль, накопление статистики по кол-ву проходов, сработок. Вес 42 кг.	92800,00
RECHARGE KIT SUPERSCANNER USA	Аккумулятор (200мАч 8.4В) и зарядное устройство для ручных металлодетекторов SUPERSCANNER (зарядка аккумулятора внутри прибора)	544,00
RECHARGE KIT SUPERWAND/THD EXTERNAL USA	Комплект из двух аккумуляторов (200мАч 8.4В) и зарядного устройства на два аккумулятора для ручных металлодетекторов SUPERWAND/THD (аккумулятор для зарядки извлекается из прибора)	544,00
RECHARGE KIT SUPERSCANNER CHINA	Аккумулятор (200мАч 8.4В) и зарядное устройство для ручных металлодетекторов SUPERSCANNER (зарядка аккумулятора внутри прибора)	416,00
POWER MOD 110/220 PDi	Модуль питания для PD6500i	5456,00
Грунтовые металлодетекторы Bounty Hunter (США)		
Fast Tracker	NEW!!! Простой, удобный, недорогой металлоискатель. Принцип работы VLF, рабочая частота 6.6кГц. Звуковая 2-х тональная идентификация цели. Режим работы: "все металлы", "дискриминация". Регулировки чувствительности и дискриминации. Автоматическая балансировка грунта. Концентрическая (моно) катушка 7". Питание 9В. (Крона, 2шт.)	2800,00
Discovery 1100	NEW!!! Металлоискатель. Принцип работы VLF, рабочая частота 6.6кГц. Звуковая 3-х тональная идентификация цели. ЖК-дисплей, индикация глубины залегания цели и категории объекта. Режим работы: "все металлы", "дискриминация". Регулировки чувствительности и дискриминации. Автоматическая балансировка грунта. Концентрическая (моно) катушка 7". Питание 2x9В. (Крона). Вес 1.07кг.	3040,00
COIL COVER BH 8"	Чехол катушки 8" для Discovery 2200 и 3300	384,00
Грунтовые металлодетекторы XP METAL DETECTORS (Франция)		
DEUS	Профессиональный прибор, полностью беспроводной - наушники, катушка и панель управления соединяются по цифровому радиоканалу. Изменяемая частота - 4 kHz, 8 kHz, 12 kHz и 18 kHz. Регулировки: чувствительность, дискриминация, баланс земли, частота, многотональность и т.д. Различные варианты балансировки грунта. Динамический и статический режимы. 11 программ поиска. Различные комплектации: 3 вида катушек на выбор - 22 см, 28 см и 34x28 см; 2 вида наушников - компактные WS4 (XP D09) и полноразмерные WS5. Также возможна работа без блока управления (сигнал от катушки поступает на наушники). Русскоязычное меню и последняя версия прошивки. Гарантия 5 лет.	
DEUS 22 WS4	С катушкой 22 см (D01) и наушниками WS4 (D09). Также в комплекте: штанга D044, зарядное устройство D891, клипса зарядки D894, USB-кабель DCUSB1.	14100,00
DEUS 22 WS5	С катушкой 22 см (D01) и полноразмерными наушниками WS5. Также в комплекте: штанга D044, зарядное устройство D891, клипса зарядки D894, USB-кабель DCUSB1.	14800,00

DEUS 22 RC	С катушкой 22 см (D01) и блоком управления (D08). Также в комплекте: штанга D044, зарядное устройство D891, чехол блока управления D-HOUSSE, клипса зарядки D894, USB-кабель DCUSB1.	19200,00
DEUS 22 RC WS4	С катушкой 22 см (D01), блоком управления (D08) и наушниками WS4 (D09). Также в комплекте: штанга D044, зарядное устройство D891, чехол блока управления D-HOUSSE, клипса зарядки D894, USB-кабель DCUSB1.	24000,00
DEUS 22 RC WS5	С катушкой 22 см (D01), блоком управления (D08) и полноразмерными наушниками WS5. Также в комплекте: штанга D044, зарядное устройство D891, чехол блока управления D-HOUSSE, клипса зарядки D894, USB-кабель DCUSB1.	24700,00
DEUS 28 WS4	С катушкой 28 см (D28) и наушниками WS4 (D09). Также в комплекте: штанга D044, зарядное устройство D891, клипса зарядки D894, USB-кабель DCUSB1.	14700,00
DEUS 28 WS5	С катушкой 28 см (D28) и полноразмерными наушниками WS5. Также в комплекте: штанга D044, зарядное устройство D891, клипса зарядки D894, USB-кабель DCUSB1.	15400,00
DEUS 28 RC	С катушкой 28 см (D28) и блоком управления (D08). Также в комплекте: штанга D044, зарядное устройство D891, чехол блока управления D-HOUSSE, клипса зарядки D894, USB-кабель DCUSB1.	19800,00
DEUS 28 RC WS4	С катушкой 28 см (D28), блоком управления (D08) и наушниками WS4 (D09). Также в комплекте: штанга D044, зарядное устройство D891, чехол блока управления D-HOUSSE, клипса зарядки D894, USB-кабель DCUSB1.	24600,00
DEUS 28 RC WS5	С катушкой 28 см (D28), блоком управления (D08) и полноразмерными наушниками WS5. Также в комплекте: штанга D044, зарядное устройство D891, чехол блока управления D-HOUSSE, клипса зарядки D894, USB-кабель DCUSB1.	25300,00
DEUS 3428 RC	С катушкой 34x28см (D3428) и блоком управления (D08). Также в комплекте: штанга D044, зарядное устройство D891, чехол блока управления D-HOUSSE, клипса зарядки D894, USB-кабель DCUSB1.	20200,00
DEUS 3428 RC WS4	С катушкой 34x28см (D3428), блоком управления (D08) и наушниками WS4 (D09). Также в комплекте: штанга D044, зарядное устройство D891, чехол блока управления D-HOUSSE, клипса зарядки D894, USB-кабель DCUSB1.	25000,00
GOLD MAXX Power	Профессиональный прибор для поиска мелких цветных металлов в почве с высокой минерализацией. Большая глубина. Частота 18 кГц. Многотональный режим поиска с настройкой громкости на на черные металлы. Без дисплея - быстрое реагирование на объект с помощью звука. Регулировка чувствительности, порога железа и минерализации грунта. Встроенный передатчик для беспров. науш. Катушка DD 9" (22.5 см). Питание 8 AA (ресурс 50 часов). Вес 1.4 кг. Гарантия 5 лет	16900,00
GOLD MAXX Power 27	Профессиональный прибор для поиска мелких цветных металлов в почве с высокой минерализацией. Большая глубина. Частота 18 кГц. Многотональный режим поиска с настройкой громкости на на черные металлы. Без дисплея - быстрое реагирование на объект с помощью звука. Регулировка чувствительности, порога железа и минерализации грунта. Встроенный передатчик для беспров. науш. Катушка DD 11" (27 см). Питание 8 AA (ресурс 50 часов). Вес 1.4 кг. Гарантия 5 лет	16900,00

G-MAXX II	Профессиональный прибор для поиска монет и целей разных типов в почве с высокой минерализацией. Большая глубина. Частота 4.6 кГц. Многотональный режим поиска с настройкой громкости на на черные металлы. Без дисплея - быстрое реагирование на объект с помощью звука. Регулировка чувствительности, порога железа и минерализации грунта. Встроенный передатчик для беспров. науш. Катушка DD 9" (22.5 см). Питание 8 AA (ресурс 45 часов). Вес 1.4 кг. Гарантия 5 лет	15000,00
G-MAXX II 27	С катушкой 27 см. Профессиональный прибор для поиска монет и целей разных типов в почве с высокой минерализацией. Большая глубина. Частота 4.6 кГц. Многотональный режим поиска с настройкой громкости на на черные металлы. Без дисплея - быстрое реагирование на объект с помощью звука. Регулировка чувствительности, порога железа и минерализации грунта. Встроенный передатчик для беспров. науш. Катушка DD 27 см. Питание 8 AA (ресурс 45 часов). Вес 1.4 кг. Гарантия 5 лет	15200,00
Аксессуары для XP		
XP D08	Блок управления DEUS	9620,00
XP D044	Штанга DEUS в сборе, полный комплект с прокладками и коробкой	2880,00
WS1	Беспроводные наушники для GoldMaxx Power/G-MAXX II	3300,00
WS2	Беспроводные наушники для GoldMaxx Power/G-MAXX II	2800,00
WS3	Беспроводные наушники для GoldMaxx Power/G-MAXX II	4600,00
XP D09 (WS4)	Беспроводные наушники DEUS	4800,00
XP D099	Адаптер, превращающий наушники WS4 в блок управления с выходом на проводные наушники	280,00
XP WS5	Беспроводные наушники полноразмерные для Deus	5500,00
XP CASE	Защищенный транспортировочный кейс для металлоискателей XP (универсальный). Вмещает все типы катушек, блок управления, штангу, зарядное устройство и пр.	1940,00
Coil Cover XP 30x36 cm (XP058)	Чехол катушки 30x36см.	380,00
Coil Cover XP 27 cm (XP055)	Чехол катушки 27см.	360,00
Coil Cover XP 25x21 cm (XP057)	Чехол катушки 25x21см.	340,00
Coil Cover XP 24x11 cm (XP056)	Чехол катушки 24x11см.	340,00
Coil Cover XP 22 cm (XP005)	Чехол катушки 22см.	340,00
Coil Cover XP DEUS 22.5 cm (D02)	Чехол для катушки 22,5см XP Deus	240,00
Coil Cover XP DEUS 34x28 cm (D02-3428)	Чехол для катушки DEUS 34x28 см	300,00
XP Hipmount Bag	чехол на панель GoldMaxx/G-MAXX	440,00
XP0683 backpack	Рюкзак XP	640,00
Charger 220V XP Gold MAXX	Сетевое зарядное устройство для GoldMax	480,00
Charger 220V XP G-MAXX	Сетевое зарядное устройство для G-Max	560,00
COIL XP 25x21cm DD (XP020)		3200,00
COIL XP 25x21cm MONO Gold Maxx Power		3700,00
DETECH Ultimate 13" G-Maxx	Новая катушка 13" DD от DETECH. Низкая шумность, увеличенный захват, повышенная чувствительность.	3360,00
DETECH Ultimate 13" GoldMaxx	Новая катушка 13" DD от DETECH. Низкая шумность, увеличенный захват, повышенная чувствительность.	3360,00
COIL XP 22cm Deus (D01)	Стандартная катушка для DEUS 22 см	5400,00

COIL XP 28 cm DEUS (D28)	Катушка 28 см DD для DEUS. Увеличивает глубину поиска.	6000,00
COIL XP 34x28 cm DEUS (D3428)	Катушка 34x28 см DD для DEUS. Увеличивает глубину поиска и ширину захвата.	6400,00
COIL XP 22 cm DD Gold Maxx	Стандартная катушка для GOLD MAXX Power	4300,00
COIL XP 24x11cm DD GOLD MAXX	Катушка 11x24 см DD для GOLD MAXX Power	4400,00
COIL XP 27cm DD GOLD MAXX	Катушка 27см	4900,00
COIL XP 30x36cm DD GOLD MAXX	Катушка 30x36 см DD для GOLD MAXX Power	5500,00
COIL XP 38x45cm DD GOLD MAXX	Катушка 38x45 см DD для GOLD MAXX Power	6900,00
DETECH SEF 10x12" GoldMaxx	Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска	4400,00
DETECH SEF 12x15" GoldMaxx	Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска	5000,00
COIL XP 30x36cm DD	Катушка 30x36 см для G-MAXX II	5500,00
COIL XP 22 cm DD	Стандартная катушка для G-MAXX II	4300,00
COIL XP 27cm DD	Катушка 27см для G-MAXX II	4900,00
DETECH SEF 12x15" GMaxx	Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска	4000,00
Car Charger 12V XP G-MAXX II	Автомобильное з/у для G-MAXX II	560,00
Car Charger 12V XP GOLD MAXX	Автомобильное з/у для GOLD MAXX Power	560,00
Charger 12V XP DEUS	Автомобильное зарядное устройство для XP DEUS	280,00
12V Car Charger 5V, 1A USB	Универсальное автомобильное зарядное устройство (USB, 5В).	160,00
XP D0891	Зарядное устройство DEUS от сети 220В с разветвителем на три контакта	540,00
XP D0892	Резервное походное зарядное устройство для DEUS (от батарейки)	280,00
XP038	Винт и гайка GOLD MAXX/G-MAXX II	80,00
XP D-HOUSSE	Чехол блока управления DEUS	280,00
XP D08CASE	силиконовый чехол на блок управления DEUS	300,00
XP D0861W	Влагозащищенный чехол для крепления на запястье	320,00
XP D-KITC	Набор для использования DEUS под водой. Состоит из чехла на запястье XP D0861W, подводных наушников и антенны 250 см для передачи сигнала от катушки к блоку	940,00
XP DCUSB1	USB-кабель для подключения DEUS к компьютеру	200,00
XP DCUSB3	USB-кабель с разветвителем для зарядки DEUS	300,00
XP D0894	клипса зарядки катушки DEUS	280,00
XP D038D	Крепление катушки DEUS	100,00
KIT DE SERRAGE XP	Набор для крепления катушки GOLD MAXX/G-MAXX II (болт, гайка, прокладка)	80,00
Запчасти для XP		
XP DCOILKIT	набор для замены аккумулятора в катушке DEUS	1020,00
XP D088	аккумулятор для наушников/блока управления DEUS	660,00
XP D083	Плата блока управления Deus	6400,00
XP0512	винт батарейного отсека GOLD MAXX/G-MAXX II	80,00
XP055	ручка полипропиленовая GOLD MAXX/G-MAXX II	100,00
XP D072	винт для подлокотника/рукояти DEUS	60,00
XP D07	Подлокотник DEUS	280,00
XP D06	Верхняя часть штанги DEUS (без подлокотника XP D07)	760,00
XP D03	Нижняя часть штанги DEUS	600,00
XP D04	средняя штанга DEUS (без фиксатора XP D041)	700,00
Грунтовые/водные металлодетекторы TEKNETICS (США)		

Eurotek 8"	Новая серия TEKNETICS - легкий вес (1 кг), удобный интерфейс. Высокая скорость реакции, хорошая разделяемость целей. Большой цифровой индикатор цели 0..99. Настройка дискриминатора и чувствительности. 2-тональная идентификация цели (черный/цветной). Индикатор глубины (3 сегмента). В комплекте катушка 8".	3520,00
Eurotek PRO 8"	Новая серия TEKNETICS - легкий вес (1 кг), удобный интерфейс. Высокая скорость реакции, хорошая разделяемость целей. Большой цифровой индикатор цели 0..99. Функция целеуказания с выводом глубины в сантиметрах. Индикатор "железо". Настройка дискриминатора, чувствительности и громкости. 3-тональная идентификация цели (черный/цветной/цветной с высок.пров.). В комплекте катушка 8".	4320,00
Eurotek PRO 11" DD	Новая серия TEKNETICS - легкий вес (1.2 кг), удобный интерфейс. Версия с DD-катушкой - повышенная устойчивость к минерализации, более широкий захват и широкая диаграмма направленности. Высокая скорость реакции, хорошая разделяемость целей. Большой цифровой индикатор цели 0..99. Функция целеуказания с выводом глубины в сантиметрах. Индикатор "железо". Настройка дискриминатора, чувствительности и громкости. 3-тональная идентификация цели (черный/цветной/цветной с высок.пров.). В комплекте катушка 11"DD.	5920,00
Alpha 2000	NEW!!! Металлоискатель. Принцип работы VLF Single Frequency, рабочая частота 7.6кГц. ЖК-дисплей. Звуковая 3-х тональная идентификация цели, индикация глубины залегания цели. Режим дискриминации. Регулировка уровня чувствительности и громкости сигнала. Автоматическая регулировка порога и баланса грунта. Концентрическая (моно) катушка 8". Питание 9В. (Крона). Вес 1кг.	3760,00
Delta 4000	NEW!!! Металлоискатель. Принцип работы VLF Single Frequency, рабочая частота 7.8кГц. ЖК-дисплей. Цифровая шкала дискриминации, 3-х тональная звуковая идентификация цели, индикация глубины залегания цели. Режимы: Динамическая дискриминация; "Все металлы"-динамический режим; PinPoint - статический режим. Концентрическая (моно) катушка 8". Питание 9В. (Крона). Вес 1кг.	5360,00
Gamma 6000	NEW!!! Металлоискатель. Принцип работы VLF Single Frequency, рабочая частота 7.8кГц. ЖК-дисплей. Цифровая шкала дискриминации (0..99), 4-х тональная звуковая идентификация цели, индикация глубины залегания цели. Режимы: Динамическая дискриминация; "Все металлы"-динамический режим; PinPoint - статический режим. Ручная балансировка грунта. Концентрическая (моно) водонепроницаемая катушка 8". Питание 9В. (Крона). Вес 1.1кг.	7600,00
Omega 8000	NEW!!! Металлоискатель. Принцип работы VLF Single Frequency, рабочая частота 7.8кГц. ЖК-дисплей. Цифровая шкала дискриминации (диапазон 0..99), 4-х тональная звуковая идентификация цели, индикация глубины залегания цели. Режимы работы: динамическая дискриминация, статическое позиционирование PinPoint, динамический режим все металлы. Ручная балансировка грунта. Концентрическая (моно) водонепроницаемая катушка 8". Питание 9В. (Крона). Вес 1.1кг.	9120,00

G2	Новая модель с рабочей частотой 19 кГц. Предназначен для поиска самородного золота с максимальной глубиной проникновения, а также для классического поиска цветных металлов/монет с дискриминацией. Высокая рабочая частота обуславливает очень хорошую чувствительность к мелким цветным целям, а катушка 11" DD обеспечивает хорошую селективность и устойчивость к минерализации. АКЦИЯ!	9600,00
T2	NEW!!!Металлоискатель. Принцип работы TRVLF. Рабочая частота 13кГц. ЖК-дисплей. Цифровая обработка сигнала. Увеличенная глубина обнаружения цели. Режимы работы: динамическая дискриминация, статический поиск "FastGrab", динамический режим все металлы (глубинный поиск). Технология уменьшения электропомех Squelch-Tek®. Водонепроницаемая катушка 11"DD. Питание 1,5В (AA - 4 шт; 40 часов работы). Диапазон рабочих температур: -20..+50*С. Вес 1.6кг.-	12480,00
T2 Limited Black	NEW!!!Металлоискатель. Мощный DSP процессор. Улучшена работа на сильно минерализированных почвах. Принцип работы TRVLF. Рабочая частота 13кГц. ЖК-дисплей. Цифровая обработка сигнала. Режимы работы: динамическая дискриминация, статический поиск "FastGrab", динамический режим все металлы (глубинный поиск). Дополнительный эффективный режим поиска CACHE LOCATION (обнаружение кладов). Комплектация: катушка 11"DD, катушка 5"DD. Питание 1,5В (AA - 4 шт; 40 часов работы). Диапазон рабочих температур: -20..+50*С. Вес 1.6кг. --	15680,00
COIL TEKNETICS 11" DD (Alpha/Delta)	Катушка DD для прибора Teknetics Alpha и Delta. Имеет повышенную устойчивость к минерализации и широкую диаграмму направленности, облегчающую поиск в условиях высокой замусоренности.	3968,00
DETECH SEF 12x15" T2	Катушка DD для увеличения глубины поиска, ширины захвата прибора Teknetics T2	4528,00
Грунтовые/водные металлодетекторы Fisher (США)		
F2	2-цифровой идентификатор типа цели, 8-сегментный дискриминатор, 4 тональный сигнал, быстрый отклик от цели, индикатор глубины монеты, целеуказание, круглая моно-катушка 8", 1.2 кг, питание 2x9В	4400,00
F2 Combo Kit	2-цифровой идентификатор типа цели, 8-сегментный дискриминатор, 4 тональный сигнал, быстрый отклик от цели, индикатор глубины монеты, целеуказание, круглая моно-катушка 8", 1.2 кг, питание 2x9В. Расширенный комплект: с целеуказателем и дополнит. катушками 4", 10" -- СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 410\$ - скидка 50\$	5680,00
F2 Pinpointer Kit	2-цифровой идентификатор типа цели, 8-сегментный дискриминатор, 4 тональный сигнал, быстрый отклик от цели, индикатор глубины монеты, целеуказание, круглая моно-катушка 8", 1.2 кг, питание 2x9В. Расширенный комплект: с целеуказателем и дополнит. катушкой 4"	4720,00
F4	2-цифровой идентификатор типа цели, 11-сегментный дискриминатор, 4 тональный сигнал, режим глубокого поиска Autotune All Metal с ручной балансировкой грунта, индикатор глубины монеты, целеуказание, эллиптическая DD-катушка 11", 1.3 кг, питание 2x9В, раб.частота 6.9кГц. -- СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 500\$ - скидка 50\$	6880,00

F5	<p>Большой ЖК-дисплей, 2-цифровой идентификатор типа цели, дискриминатор, 4 тональный сигнал, дополнительная программная обработка для улучшения дискриминации на замусоренных участках, отображение уровня минерализации грунта, режим глубокого поиска Autotune All Metal с ручной балансировкой грунта, индикатор глубины монеты, индикатор достоверности измерения, целеуказание, эллиптическая моно-катушка 10", 1.3 кг, питание 2x9В (до 40 часов работы), раб.частота 7.8кГц с возможностью смещения. -- СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 595\$ - скидка 50\$</p>	8160,00
F70	<p>Большой ЖК-дисплей с 2-цифровым идентификатором цели и индикатором достоверности измерения, выбор скорости поиска (норм./медл.), дополнительная программная обработка для улучшения дискриминации на замусоренных участках, отображение уровня минерализации грунта, режим глубокого поиска Autotune All Metal с ручной балансировкой грунта, целеуказание с изменяющейся тональностью, эллиптическая моно-катушка 10", питание 4xAA (до 40 часов работы), раб.частота 13кГц с возможностью смещения, хорошая эргономика</p>	12080,00
F75	<p>Профессиональная модель: большой ЖК-дисплей с 2-цифровым идентификатором цели и индикатором достоверности измерения, дискриминатор с двойной фильтрацией для поиска в замусоренной почве, автоматическая балансировка грунта FASTGRAB/ручная балансировка. Режимы поиска: дискриминация, динамический All Metal и статический All Metal. Выбор типа поиска: станд. для ювелирн.изд, фильтрация пробок, распаханное поле. Индикатор глубины монеты и уровня минерализации. Эллиптическая DD-катушка BiAxial 11", питание 4xAA (до 30 часов работы), вес 1.6 кг. -- СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1290\$ - скидка 90\$ + ПОДАРКИ</p>	16000,00
F75 Limited Edition / Special Edition	<p>NEW!!! Новая усовершенствованная версия Fisher F75 для профессионального поиска. Большая глубина обнаружения благодаря новому DSP-процессору и дополнительным режимам поиска: BOOST (усиленный) с увеличенной глубиной поиска; режим CACHE LOCATION (обнаружение кладов) эффективный режим для поиска крупных объектов. Поставляется с двумя катушками: эллиптическая DD-катушка BiAxial 11", 5"DD. -- СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1590\$ - скидка 50\$ + ПОДАРКИ</p>	19200,00
CZ-21 10.5"	<p>Двухчастотный подводный металлоискатель (5кГц и 15кГц). Схема VLF с патентованной технологией обработки сигнала Fourier Domain для работы в соленой воде. Погружение до 75 метров. Высокая устойчивость к минерализации. Ручная балансировка. Режимы работы: дискриминация и Autotune All Metal. Целеуказание. 3-тональная идентификация типа цели. Возможность крепления панели управления на поясе. Катушка 10.5". Питание 4x9В</p>	21760,00
1280-X Aquanaut	<p>Подводный металлоискатель. Работает в соленой воде, пресной воде и на суше. Схема VF 2.4 кГц с дискриминацией (устранение мелкого мусора). Настройка чувствительности, громкости и уровня дискриминации. Погружение до 75 метров. Ресурс батареек до 75 часов. Катушка 10.5".</p>	13840,00

GOLD BUG DP	Новая модель с рабочей частотой 19 кГц. Предназначен для поиска самородного золота с максимальной глубиной проникновения, а также для классического поиска цветных металлов/монет с дискриминацией. Высокая рабочая частота обуславливает очень хорошую чувствительность к мелким цветным целям, а катушка 11" DD обеспечивает хорошую селективность и устойчивость к минерализации	12352,00
GEMINI 3	Глубинный металлоискатель-трассировщик. Обнаруживает металлы на глубине до 3 м и имеет возможность разнесения приемника и передатчика для трассировки длинных металлических объектов, труб и кабелей. Питание 16xAA. Регулировка чувствительности. Выход на наушники. Наличие выхода на передатчике для подключения к металлич. объекту (требуется GROD-TW6) при трассировке. В комплекте приемник, передатчик и штанга HANDLEKIT-TW6	13920,00
GROD-TW6	Клеммы и штырь заземления для трассировки длинных объектов (кабели, трубы и т.д.) с помощью TW6/GEMINI 3. Входит в комплект TW6/не входит в Gemini 3	880,00
HANDLEKIT-TW6	Набор штанг из 3-х частей для TW6 (входит в комплект Gemini 3/не входит в TW6)	3184,00
FX3	Ферромагнитный локатор (магнитометр). Обнаруживает железные объекты на глубине до нескольких метров. Высокая чувствительность к железу с большой площадью поверхности, к сильно намагниченным объектам и длинным объектам, захороненным вертикально.	12784,00
FPID2100	Ферромагнитный локатор (магнитометр) с двумя режимами поиска. Обнаруживает железные объекты на глубине до нескольких метров. Высокая чувствительность к железу с большой площадью поверхности, к сильно намагниченным объектам и длинным объектам, захороненным вертикально. Имеет 2 режима поиска: магнитный локатор и определение цели. В комплекте идет чехол.	19392,00
TW6	Промышленная версия глубинного металлоискателя-трассировщика. Обнаруживает металлы на глубине до 3 м и имеет возможность разнесения приемника и передатчика для трассировки длинных металлических объектов, труб и кабелей. Питание 16xAA. Плавная и 2-ступенчатая регулировка чувствительности. Встроенный уровень для определения глубины залегания объекта. Выход на наушники. Наличие выхода на передатчике для подключения к металлич. объекту при трассировке. В комплекте приемник, передатчик и набор клемм GROD-TW6	17040,00
Катушки Fisher		
DETECH Ultimate 13" F2/F4	Новая катушка DETECH 13" типа DD с повышенной устойчивостью к минерализации и увеличением глубины (для приборов Fisher F2, F4)	2688,00
COIL FISHER 4" (F2/F4)	катушка 4" для F4/F2. Подходит для участков с высокой замусоренностью. Имеет высокую чувствительность к сверхмалым целям.	960,00
DETECH Ultimate 13" F5		
COIL FISHER 15" DD (F70/75)	Новая катушка Fisher для приборов F70, F75, F75 Limited Black. Увеличивает глубину поиска, особенно в режимах F75 Limited Black. Повышенная устойчивость к минерализации.	4512,00
COIL FISHER 8" (F4/F2)	катушка 8" для F4/F2 (идет в комплекте)	832,00
COIL FISHER 10" Round (F4/F2)	Круглая катушка 10" для F4/F2 увеличенного диаметра (дает прирост глубины)	1152,00
COIL FISHER 11" DD (F4/F2)	катушка 11" DD для F4/F2. Имеет высокую устойчивость к минерализации и широкий захват.	2496,00

COIL FISHER 5" DD (F5)	катушка 5" для F5. Подходит для участков с высокой замусоренностью. Имеет высокую чувствительность к сверхмалым целям.	2912,00
COIL FISHER 10" Elliptical (F5)	Стандартная катушка к F5	3712,00
COIL FISHER 11" DD (F5)	катушка 11" DD для F5. Имеет высокую устойчивость к минерализации и широкий захват.	3504,00
COIL FISHER 6.5" Elliptical (F70/F75)	Эллиптическая катушка 6.5" для F70/F75	3280,00
COIL FISHER 10" Round (F70/F75)	Круглая катушка 10" для F70/F75	2944,00
COIL FISHER 10" Elliptical (F70/F75)	Эллиптическая катушка к F70/F75. Поставляется с F70 как стандартная	3712,00
COIL FISHER 11" DD (F70/F75)	катушка 11" DD для F70/F75. Имеет высокую устойчивость к минерализации и широкий захват.	3488,00
DETECH Ultimate 13" F70/F75	Новая катушка DETECH 13" типа DD с повышенной устойчивостью к минерализации и увеличением глубины (для приборов Fisher F70, F75, F75 Limited Black)	3360,00
DETECH Ultimate 13" F5	Новая катушка DETECH 13" типа DD с повышенной устойчивостью к минерализации и увеличением глубины (для прибора (Fisher F5))	3360,00
DETECH WSS 15x8" F70/F75	Новая DD-катушка DETECH, выполненная по технологии WSS. Имеет широкий захват, высокую разделяющую способность и высокую чувствительность к мелким объектам. Для приборов Fisher F70, F75	3200,00
DETECH SEF 12x15" F70/F75	Катушка DETECH (DD) для Fisher F70/F75. Увеличивает захват и глубину поиска	3840,00
DETECH SEF 10x12" F2/F4	Качественная катушка, увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность	2624,00
DETECH SEF 10x12" F5	Качественная катушка, увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность	2624,00
DETECH SEF 10x12" F75	Качественная катушка, увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность	3520,00
Аксессуары/запчасти Fisher		
COIL COVER 8"	чехол для катушки 8" (F4/F2)	384,00
COIL COVER 10" Elliptical	чехол для эллиптической катушки 10" (F5, F70)	384,00
COIL COVER FISHER 8"	чехол для катушки 8" (F4/F2)	384,00
COIL COVER FISHER 10" 1280X	чехол катушки 10" для 1280-X Aquanaut	384,00
FISHER Arm-F75	Подлокотник для F-75, верхняя часть.	592,00
FISHER PAD-T	Мягкая часть к подлокотнику F75	192,00
COIL COVER 10" Round	чехол для круглой катушки 10"	288,00
COIL COVER 11" DD (F70/F75)	чехол катушки 11" DD	384,00
COIL COVER 11" DD (F4/F2)	чехол катушки 11" DD	384,00
F75 Weatherproof Kit	каплезащитный комплект на F75	720,00
F75 Rain Cover C	чехол на панель F75	368,00
F75 Rain Cover E	чехол на подлокотник F75	368,00
Nut & Bolt Fisher	Болт и гайка для крепления катушки	96,00
Carrying Bag Fisher	сумка Fisher	880,00
FISHER TUBE12	Штанга средняя для F70/F75	400,00
FISHER TUBE-F75	Штанга верхняя для F70/F75	736,00
FISHER SHAFT LOWER Fisher	Штанга нижняя для F2/F4/F5	336,00
FISHER SHAFT MIDDLE Fisher	Штанга средняя для F2/F4/F5	400,00

FISHER SHAFT UPPER Fisher	Штанга верхняя для F2/F4/F5	736,00
Arm Rest Plastic	Подлокотник (половинка) для металлоискателя F2, F4, F5	160,00
DOOR-6BLK	Крышка для батарейного отсека F2, F4, F5	128,00
COIL COVER FISHER 8"	чехол для катушки 8" (F4/F2)	384,00
COIL COVER 10" Round	чехол для круглой катушки 10"	288,00
Грунтовые/водные GARRETT (США)		
ACE 150	Графический ЖК-анализатор цели, индикатор глубины монеты, настройка чувствительн., дискриминатор с 3 режимами: ВСЕ МЕТАЛЛЫ, ЮВЕЛИРН.ИЗД, МОНЕТЫ. Тоновая идентификация типов цели. Эллиптическая катушка 6.5x9" Proformance	3920,00
ACE 250	Графический ЖК-анализатор цели (12 сегментов), Дискриминация с принятием/отклонением типов целей, режимы: ВСЕ МЕТАЛЛЫ, ЮВЕЛИРН.ИЗД, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, РЕЛИКВИИ, МОНЕТЫ. Функция целеуказания. Индикатор глубины монеты, настройка чувствительн. 3-тоновая идентификация типов цели. Эллиптическая катушка 6.5x9" Proformance	4720,00
ACE 250 Sports Pack	Расширенный комплект ACE250. 2 катушки 6.5x9"Proformance и 9x12" Proformance, сумка Garrett, наушники ACE Sport, каплезащитный чехол	6384,00
EuroACE	Новая версия GARRETT ACE для Европы. В комплекте DD-катушка 8.5x11" с повышенной устойчивостью к минерализации и улучшенной селективностью. Повышенная точность дискриминации черных металлов. Евро-версия имеет отображение глубины в сантиметрах и более контрастное звучание черных металлов. Плюс полный набор функций: графический ЖК-анализатор цели (12 сегментов), дискриминация с принятием/отклонением типов целей, режимы: ВСЕ МЕТАЛЛЫ, ЮВЕЛИРН.ИЗД, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, РЕЛИКВИИ, МОНЕТЫ. Функция целеуказания. Индикатор глубины монеты, настройка чувствительности. В комплекте складные наушники Clear Sound.	6384,00
EuroACE SPECIAL	Новая версия GARRETT ACE для Европы. В комплекте DD-катушка 8.5x11" с повышенной устойчивостью к минерализации и улучшенной селективностью. Повышенная точность дискриминации черных металлов. Евро-версия имеет отображение глубины в сантиметрах и более контрастное звучание черных металлов. Плюс полный набор функций: графический ЖК-анализатор цели (12 сегментов), дискриминация с принятием/отклонением типов целей, режимы: ВСЕ МЕТАЛЛЫ, ЮВЕЛИРН.ИЗД, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, РЕЛИКВИИ, МОНЕТЫ. Функция целеуказания. Индикатор глубины монеты, настройка чувствительности. В комплекте складные наушники Clear Sound. Подарки: чехол на панель от дождя (21\$), рюкзак GARRETT (21\$)	6384,00
GTP 1350	Графический ЖК-анализатор типа цели. DSP-процессор. Настраиваемый порог, тональная идентификация, сигнал монеты, баланс земли, автотрекинг, функция целеуказания, устранение соли, схема PowerMaster. Измерение размера цели по 3 категориям. Режимы: монеты, пляж, реликвии, пользовательский. Эллиптическая катушка 7x10" Proformance	11040,00
AT Pro International	9Новый металлоискатель с небывалыми возможностями: полная защита от пыли и влаги с возможностью погружения до 3 м под воду, новая DD-катушка 8.5x11" DD, рабочая частота 15кГц, балансировка грунта, отстройка от железа повышенной точности (40 уровней) и проф	11360,00

AT Pro International SPECIAL	<p>Новый металлоискатель с небывалыми возможностями: полная защита от пыли и влаги с возможностью погружения до 3 м под воду, новая DD-катушка 8.5x11" DD, рабочая частота 15кГц, балансировка грунта, отстройка от железа повышенной точности (40 уровней) и профессиональные режимы работы с увеличенной глубиной поиска («Пропорциональный Звук», «Качающийся Тон»). В комплекте профессиональные наземные наушники с регулировкой громкости. В подарок идет поясная сумка, чехол на катушку и фирменная кепка GARRETT</p>	11360,00
AT GOLD SPECIAL	<p>Новый металлоискатель Garrett. Разработан на базе AT-Pro, специально адаптирован для поиска самородного золота и целей малых размеров. Рабочая частота 18КГц., схема детекции VLF. Балансировка грунта. Катушка 5x8" PROformance DD. Прибор приспособлен для работы в различных средах, в т.ч. и погружение под воду. В подарок идет комплект инструментов для для промывки золота.</p>	12320,00
AT GOLD	<p>Новый металлоискатель Garrett. Разработан на базе AT-Pro, специально адаптирован для поиска самородного золота и целей малых размеров. Рабочая частота 18КГц., схема детекции VLF. Балансировка грунта. Катушка 5x8" PROformance DD. Прибор приспособлен для работы в различных средах, в т.ч. и погружение под воду.</p>	12320,00
GTI 1500	<p>Технология GTI измерения размера цели. Графический ЖК-анализатор типа цели. Схема Power Master и DSP-процессор. Дискриминация с принятием/отклонением типов целей, режимы: монеты, ювелир.изделия, реликвии, зего, пользоват. Голосовое оповещение. Автоматическое целеуказание. Настраиваемые параметры чувствительности. Постоянный автобаланс земли. Катушка 9.5" Proformance</p>	11600,00
GTI 2500	<p>Технология GTI для измерения размера цели и глубины залегания. Графический ЖК-анализатор типа цели. Схема Power Master и DSP-процессор. Режим глубокого поиска "все металлы". Режимы: монеты, ювелир.изделия, реликвии, ноль, пользоват. Голосовое оповещение. Автоматическое целеуказание. Настраиваемые параметры чувствительности. Постоянный автобаланс земли. Катушка 9.5" Proformance</p>	18560,00
GTI 2500 SPECIAL	<p>Технология GTI для измерения размера цели и глубины залегания. Графический ЖК-анализатор типа цели. Схема Power Master и DSP-процессор. Режим глубокого поиска "все металлы". Режимы: монеты, ювелир.изделия, реликвии, ноль, пользоват. Голосовое оповещение. Автоматическое целеуказание. Настраиваемые параметры чувствительности. Постоянный автобаланс земли. Катушка 9.5" Proformance. Расширенный акционный комплект включает дополнительные аксессуары: катушка 8.5x11 DD (расширение захвата, увеличение глубины, устойчивовсть к минерализации) и целеуказатель GARRETT PRO-POINTER</p>	18560,00
GTI 2500 SUPREME PACKAGE	<p>Технология GTI для измерения размера цели и глубины залегания. Графический ЖК-анализатор типа цели. Схема Power Master и DSP-процессор. Режим глубокого поиска "все металлы". Режимы: монеты, ювелир.изделия, реликвии, ноль, пользоват. Голосовое оповещение. Автоматическое целеуказание. Настраиваемые параметры чувствительности. Постоянный автобаланс земли. Катушка 9.5" Proformance. Расширенный комплект включает: 2 катушки 9.5" Proformance Imaging и 12.5" Proformance Imaging, сумка Garrett, наушники MASTERSOUND</p>	18560,00

ATX 10x12" DD	<p>Новый! Пульс-индукционный прибор от Garrett.</p> <p>В приборе реализованы все преимущества технологии Pi (Advanced Pulse Induction): увеличенная глубина поиска; устойчивая работа на минерализованных грунтах; повышенная чувствительность к мелким предметам.</p> <p>Функции: светодиодная индикация уровня сигнала; регулировка чувствительности; регулировка порога; функция балансировки грунта.</p> <p>Прибор выполнен в герметичном корпусе миноискателя, позволяет работать в любых погодных условиях, погружается в воду до 3м.</p> <p>Питание 8xAA масса детектора 2,5кг.</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - металлодетектор; - базовая катушка 10" x 12" (25 x 31cm) DD + защитный кожух; - дополнительная глубинная катушка Deepseeker® 15" x 20" (38 x 50cm) Mono; катушки комплектуются соотв. штангами 2шт. - зарядное устройство 8xAA; - адаптер сетевой 220В; - адаптер автомобильный 12В.; - наушники с герметичным разъемом; - чехол для транспортировки/хранения; - ударопрочный кейс. 	38240,00
ATX DEEPSEEKER PACKAGE	<p>Новый! Пульс-индукционный прибор от Garrett.</p> <p>В приборе реализованы все преимущества технологии Pi (Advanced Pulse Induction): увеличенная глубина поиска; устойчивая работа на минерализованных грунтах; повышенная чувствительность к мелким предметам.</p> <p>Функции: светодиодная индикация уровня сигнала; регулировка чувствительности; регулировка порога; функция балансировки грунта.</p> <p>Прибор выполнен в герметичном корпусе миноискателя, позволяет работать в любых погодных условиях, погружается в воду до 3м.</p> <p>Питание 8xAA масса детектора 2,5кг.</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - металлодетектор; - базовая катушка 10" x 12" (25 x 31cm) DD + защитный кожух; - зарядное устройство 8xAA; - адаптер сетевой 220В; - адаптер автомобильный 12В.; - наушники с герметичным разъемом; - чехол для транспортировки/хранения; - ударопрочный кейс. 	46400,00
Sea Hunter Mark II	<p>Подводный, пульс-индукционный, погружение до 60 м, 2 режима устранения мусора: стандартный и дискретный, настройка порога и степени устранения, 4 штанги.</p>	13360,00
Infinium LS L	<p>Универсальный пульс-индукционный металлодетектор. Может работать при самой высокой минерализации почвы. Погружение до 60 м. Режимы: дискриминация, весь диапазон (PI). Баланс земли или автоматический трэкинг. Регуляторы: Скорость трэкинга, Дискриминация, Порог, Громкость, Частота обнаружения. В комплекте катушка 10x14" PROformance PowerDD. L - сухопутная комплектация</p>	20400,00
Аксессуары и запчасти к металлодетекторам GARRETT		
COVER BATTERY M120 (2267301)	Крышка батарейного отсека AT-Pro	224,00
HEADPHONE ADAPTER U/W 2PIN to 1/4"	Адаптер наушников AT- Pro	752,00

COIL GARRETT 4.5 SNIPER ACE	Катушка для ACE150/250. Для поиска в поверхностном слое при сильной замусоренности	1440,00
COIL GARRETT 4.5" GTI NON-IMAGING	Катушка для GTI1500/2500. Для поиска в поверхностном слое при сильной замусоренности	1920,00
COIL GARRETT 4.5 AT	Катушка "Sniper" к приборам AT Pro/AT Gold. Улучшает результативность в сильнозамусоренных зонах поиска и повышает чувствительность к очень мелким предметам.	1840,00
COIL GARRETT 5x8" ACE (2223000)	5x8" DD для серии ACE (ACE 150, ACE 250, EuroACE). Повышает устойчивость к минерализации, улучшает поиск полезных объектов на фоне замусоренности при сохранении стандартной глубины. Расширяет зону захвата.	2160,00
COIL GARRETT 5x8" AT GOLD/AT PRO (222800)	Катушка от AT Gold, может также устанавливаться на AT Pro для работы на сильной замусоренности и повышения чувствительности к особо мелким объектам	2560,00
COIL GARRETT 5x10" SCORCHER GTI NON-IMAGING	Катушка для GTI1500/2500. Для поиска мелких объектов в замусоренной и минерализированной почве.	2880,00
COIL GARRETT 6.5x9" ACE	Катушка для ACE150/250 (поставляется в комплекте)	1520,00
COIL GARRETT 9x12" ACE	Катушка для ACE150/250. Увеличивает захват и глубину обнаружения крупных объектов	1792,00
COIL GARRETT 9.5" Proformance Imaging	Катушка для GTI1500/2500 с функцией измерения глубины-размера (поставляется в комплекте)	2480,00
COIL GARRETT 12.5" Proformance Imaging	Катушка для GTI1500/2500. Увеличение захвата и глубины обнаружения крупных объектов при сохранении функции измерения глубины-размера	4864,00
COIL GARRETT 10x14" Proformance Power DD GTAx	Катушка DD для GTAx550, GTPx1350. Повышенная устойчивость к минерализации, шире захват, большая глубина обнаружения крупных целей	3376,00
COIL GARRETT 10x14" Proformance Power DD GTI	Катушка DD для GTI1500, GTI2500. Повышенная устойчивость к минерализации, шире захват, большая глубина обнаружения крупных целей	2960,00
10x14" Proformance Mono	Катушка 10x14" для Sea Hunter Mark II	
COIL GARRETT 7x10" Proformance GTAx	Катушка для GTAx550, GTP 1350. Моно. Идет в комплекте.	2320,00
COIL GARRETT 8.5x11" DD ACE	Катушка для серии ACE. Поставляется в комплекте с EuroACE (ACE 350). По сравнению с обычной катушкой имеет увеличенный захват при лучшей селективности. Повышает устойчивость к минерализованной почве. Имеет большую чувствительность.	2480,00
COIL GARRETT 8.5x11" DD AT-PRO	Запасная катушка для GARRETT AT Pro International	2864,00
COIL GARRETT 8.5x11" DD GTI	Новая катушка GARRETT. Увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность (без измерения размера/глубины). Подходит для GARRETT GTI 1500/2500.	2576,00
COIL GARRETT 8.5x11" DD GTAx/GTP	Новая катушка GARRETT. Увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность (без измерения размера/глубины). Подходит для GARRETT GTAx550 и GTP 1350	2896,00
DETECH Ultimate 13" ACE	Новая катушка 13" типа DD с повышенной устойчивостью к минерализации и увеличением глубины (для ACE 150, 250, EuroACE)	2688,00
DETECH Ultimate 13" GTI	Новая катушка 13" типа DD с повышенной устойчивостью к минерализации и увеличением глубины (для GTI 1500, GTI 2500)	3360,00

DETECH WSS 15x8" ACE	Новая DD-катушка DETECH, выполненная по технологии WSS. Имеет широкий захват, высокую разделяющую способность и высокую чувствительность к мелким объектам. Для приборов Garrett ACE 150, ACE 250, EuroACE	2480,00
DETECH SEF 10x12" ACE	Качественная катушка, увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность. Подходит для GARRETT ACE 150, 250, EuroACE	2624,00
DETECH 10x14" ACE	Качественная катушка, заметно увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность. Подходит для GARRETT ACE 150, 250, EuroACE	2624,00
DETECH SEF 12x15" ACE	Качественная катушка, заметно увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной (особенно к крупным объектам), увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность. Подходит для GARRETT ACE 150, 250, EuroACE	2688,00
DETECH 12.5" DD GTI	Качественная катушка, увеличивает чувствительность по сравнению со стандартной, увеличивает захват и скорость поиска, обеспечивает более высокую устойчивость к минерализации и лучшую селективность (без измерения размера/глубины). Подходит для GARRETT GTI 1500/2500.	3280,00
DETECH 18" GTI	Катушка DETECH (DD) для Garrett GTI 1500/2500. Увеличивает захват и глубину поиска. Повышенная устойчивость к минерализации (без измерения размера/глубины)	4080,00
COIL COVER GARRETT 6.5x9	Чехол для катушек 6.5x9" Proformance (ACE150/250)	336,00
COIL COVER GARRETT 9x12	Чехол для катушек 9x12" Proformance (ACE150/250)	336,00
COIL COVER GARRETT 8.5x11	Чехол для катушки 8.5x11" DD (EuroACE, AT Pro International)	336,00
COIL COVER GARRETT 9.5	Чехол катушки 9.5" для серии GTI	288,00
COIL COVER GARRETT 7x10	Чехол катушки для GTAx550 и GTP 1350	336,00
COIL COVER GARRETT 10x14	Чехол для катушек 10x14" Proformance Power DD	512,00
SCREW AND WASHERS GARRETT	Комплект крепления катушки (винт, гайка, прокладки)	128,00
COVER UP ACE	Чехол панели для серии ACE	336,00
COVER UP GTI	Чехол панели для GTI-2500	336,00
Treasure Hound GTI	Увеличитель глубины (в 2-3 раза) для GTI2500 с технологией целеуказания Eagle Eye Pinpoint	5360,00
Headphones MASTERSOUND	Профессиональные наушники Garrett. Раздельная регулировка громкости, режим моно/стерео, витой кабель	592,00
Headphones ClearSound	Компактные складные наушники Garrett	512,00
Headphones Treasure Sound	Наушники Garrett	384,00
Headphones ACE SPORT	Компактные наушники Garrett	336,00
HEADPHONE GARRETT U.W.	Подводные наушники для AT Pro International / Sea Hunter Mark II / Infinium LS	1840,00
BAG CARRYALL 2 POCKETS	Универсальная сумка-чехол GARRETT для металлодетекторов	608,00
BAG TOTE ACE	Сумка для металлодетекторов ACE150/250	336,00
Backpack Garrett	Рюкзак кладоискателя GARRETT	336,00

Backpack Garrett DELUXE TREASURE HUNTER	Рюкзак GARRETT повышенной комфортности	1088,00
BAG ALL PURPOSE GARRETT	Сумка GARRETT	512,00
SAND SCOOP METAL GARRETT	Металлический совок для просеивания песка и других сыпучих материалов. Размеры 25x15x17 см. Размер отверстий - 1x1 см.	816,00
Coin Digging Kit	Набор для копания GARRETT: сумка поясная, лопатка, щуп	512,00
STEM LOWER GARRETT	Нижняя штанга GTAх, GTP, GTI	320,00
STEM MDL FIN GARRETT	Средняя штанга GTAх, GTP, GTI	336,00
STEM UPPER GARRETT ACE	Верхняя штанга ACE	320,00
STEM UPPER GARRETT AT (9852100)	Верхняя штанга AT-Pro/AT-Gold	320,00
STEM MIDDLE BLACK WITH LOCKS GARRETT (2347500)	Средняя штанга AT	384,00
CUFF ACE	Подлокотник в сборе для ACE.	336,00
CUFF AT	Подлокотник в сборе для AT-Pro	336,00
Battery Holder AA	Держатель батарей (4xAA)	64,00
Button & Spring clip D-131X	Пружина для штанги	32,00
GRIP HANDLE FOAM ACE	Ручка полипропиленовая для ACE.	96,00
BATT CASE ASSY GTA SERIES	Отсек батареи в сборе для GTAх, GTP, GTI.	736,00
HANDLE ASSY GTAх/GTI	Рукоять для GTAх/GTP/GTI в сборе (без отсека батарей).	1088,00
TREAS HOUND - ROD	Часть насадки TREASURE HOUND - штанга	1120,00
HEADPHONE GARRETT AT-Pro (2202400)	Наушники сухопутные AT-Pro	960,00
Грунтовые металлоискатели Minelab (Ирландия)		
X-Terra 305	<p>Новая, усовершенствованная модель фирмы Minelab. Применяемая цифровая технология VFLEX, возможность использования Mono и Double D катушки с разными частотами обнаружения (7.5 kHz или 18.75 kHz). Частота задается применяемым типом катушки: 7,5 кГц (Mono 6", Mono 9", DD 10,5"); 18,75 кГц (Mono 9", DD6", DD 10,5", DD 10" Elliptical).</p> <p>Функции прибора: Ручная балансировка грунта; 3 режима дискриминации; 12 сегментный дискриминатор; 12 тональный звуковой отклик от цели; Ручная настройка порогового фона; Ручная отстройка от шумов; Регулировка громкости; Ручная настройка чувствительности; Функция целеуказания.</p> <p>Комплект поставки: Прибор, катушка Mono 9" 7,5 кГц, штанга раздвижная, винты крепежные, подлокотник, инструкция по эксплуатации.</p>	8400,00

X-Terra 505	<p>Новая, усовершенствованная модель фирмы Minelab. Применяемая цифровая технология VFLEX, возможность использования Mono и Double D катушки с разными частотами обнаружения (3kHz, 7.5 kHz или 18.75 kHz). Частота задается применяемым типом катушки. Прибор работает с одной из восьми катушек: 3 кГц (Mono 9"); 7,5 кГц (Mono 6", Mono 9", DD 10.5"); 18,75 кГц (Mono 9", DD 6", DD 10,5", DD 10"lliptical).</p> <p>Функции прибора: Ручная балансировка грунта; 4 режима дискриминации; 19-сегментный дискриминатор; 19-тональный звуковой отклик от цели; Ручная настройка порогового фона; Ручная отстройка от шумов; Регулировка громкости; Ручная настройка чувствительности; Функция целеуказания; Индикатор глубины залегания цели.</p> <p>Комплект поставки: Прибор, катушка DD 10,5" 7,5 кГц, штанга раздвижная, винты крепежные, подлокотник, инструкция по эксплуатации.</p>	11040,00
X-Terra 705	<p>Новая, усовершенствованная модель фирмы Minelab. Применяемая цифровая технология VFLEX, возможность использования Mono и Double D катушки с разными частотами обнаружения (3kHz, 7.5 kHz или 18.75 kHz). Частота задается применяемым типом катушки. Прибор работает с одной из восьми катушек: 3 кГц (Mono 9"); 7,5 кГц (Mono 6", Mono 9", DD 10.5"); 18,75 кГц (Mono 9", DD 6", DD 10,5", DD 10"lliptical).</p> <p>Функции прибора: 5 типов балансировки грунта; 6 режимов дискриминации (4 пользовательских режима, режим «Все металлы» и режим «Маскирования железа» для режима геологоразведки); 28-сегментный дискриминатор; 28-тональный звуковой отклик от цели; Ручная настройка порогового фона; Ручная и автоматическая отстройка от шумов; Регулировка громкости звукового отклика от цели; Ручная настройка чувствительности; Функция целеуказания с возможностью определения размеров объекта; Индикатор глубины залегания цели; Подсветка дисплея. Комплект поставки: Прибор, катушка DD 10,5" 7,5kHz, штанга раздвижная, винты крепежные, подлокотник, инструкция по эксплуатации.</p>	13600,00
Safari	<p>28-частотная технология FBS, 4 режима работы «МОНЕТЫ», «МОНЕТЫ/ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ», «РЕЛИКВИИ», «ВСЕ МЕТАЛЛЫ» + 4 пользовательских. Цифровая идентификация предметов (Target ID), шкала дискриминатора от -10 до +40, функция автоматического устранения помех. Цифровая фильтрация помех, баланс грунта. В комплекте катушка DD 11" и отсек для батарей.</p>	16000,00
Safari Pro Pack	<p>Расширенный комплект металлодетектора Safari. 28-частотная технология FBS, 4 режима работы «МОНЕТЫ», «МОНЕТЫ/ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ», «РЕЛИКВИИ», «ВСЕ МЕТАЛЛЫ» + 4 пользовательских. Цифровая идентификация предметов (Target ID), шкала дискриминатора от -10 до +40, функция автоматического устранения помех. Цифровая фильтрация помех, баланс грунта. В комплекте катушка DD 11", отсек для батарей, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, наушники.</p>	19040,00
Explorer SE Pro Basic	<p>3-я версия популярного прибора (новое меню, индикация, звуковые отклики и облегченный вес). 28-частотная технология FBS обеспечивает высокую чувствительность к объектам любых размеров (в т.ч. менее 1 грамма) и качественную дискриминацию (устранение мусора</p>	20640,00

Explorer SE Pro Standard	3-я версия популярного прибора (новое меню, индикация, звуковые отклики и облегченный вес). 28-частотная технология FBS обеспечивает высокую чувствительность к объектам любых размеров (в т.ч. менее 1 грамма) и качественную дискриминацию (устранение мусора)	22240,00
E-Trac Basic	Новое, четвертое поколение металлоискателей Explorer. 28-частотное зондирование. Новый 32-х битный микропроцессор, увеличенная шкала дискриминации 50х35 единиц (1750 сегментов). Новая технология определения глубины до цели. Новая система настройки чувствительности и технология автоматической настройки на грунт с цифровой фильтрацией AGC. USB-порт, новые возможности конфигурирования прибора и загрузки масок дискриминации с компьютера. Базовая комплектация	26720,00
E-Trac Standard	Новое, четвертое поколение металлоискателей Explorer. 28-частотное зондирование. Новый 32-х битный микропроцессор, увеличенная шкала дискриминации 50х35 единиц (1750 сегментов). Новая технология определения глубины до цели. Новая система настройки чувствительности и технология автоматической настройки на грунт с цифровой фильтрацией AGC. USB-порт, новые возможности конфигурирования прибора и загрузки масок дискриминации с компьютера. Standard комплектация: базовый комплект+ аккумулятор, сетевое з/у, наушники	28320,00
Excalibur II	NEW!!! Подводный/пляжный металлодетектор. Характеристики: 17-частотная технология BBS1(1.5, 3, 4.5...25.5 kHz), погружение до 66м, автотрекинг земли, аккумулятор 12В/1000мАч. Регуляторы: порог, чувствительность, громкость, дискриминатор, режим Pin Point/Disc. Катушка 10".	25280,00
CTX3030	NEW!!! Новый профессиональный прибор от MineLab включил в себя самые передовые разработки в области металлодетекции и цифровой обработки сигналов. Новая FBS 2 катушка сочетает Minelab FBS многочастотную технологию (1,5 —100 кГц) с цифровым интерфейсом передачи данных к детектору. Smartfind 2 - самая информативная дискриминация цели по параметрам проводимости и индуктивности металла. GPS-навигация и картография. Цифровой беспроводный протокол передачи звукового сигнала детектирования Wi-Stream. Водонепроницаемый корпус с возможностью использовать дополнительные подводные наушники. Вес 2.36кг.	39840,00
GPX-4800	NEW.Профессиональный металлодетектор. Современные технологии понижения шумов и использование сложных зондирующих импульсов позволяют применять прибор в самых сложных условиях поиска. Чрезвычайно высокая чувствительность обеспечивают максимальную глубину поиска и детекцию металлических предметов мельчайших размеров (крупности самородного золота). Модель предназначена не только для поиска самородного золота, но и адаптирована для любителей поиска старины и пляжного поиска, которым не нужна суперчувствительность к очень мелким целям. Программы поиска: «Дополнительная чувствительность», «Резкий отклик», «Соленая почва», «Монеты/Реликвии». Комплект поставки: катушка DoubleD11", штанга, блок управления, Lithium-Ion аккумулятор, сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство, наушники. Русскоязычное меню.	81600,00

GPX-5000	NEW.Профессиональный металлодетектор. Современные технологии понижения шумов и использование сложных зондирующих импульсов позволяют применять прибор в самых сложных условиях поиска. Чрезвычайно высокая чувствительность обеспечивают максимальную глубину поиска и детекцию металлических предметов мельчайших размеров (крупности самородного золота). Модель предназначена не только для поиска самородного золота, но и адаптирована для любителей поиска старины и пляжного поиска, которым не нужна суперчувствительность к очень мелким целям. Программы поиска: «Сглаженная чувствительность», «Мелкое золото», «Дополнительная чувствительность», «Соль/Золото», «Резкий отклик», «Монеты/Реликвии». Комплект поставки: катушка DoubleD11", катушка Mono 11", штанга, блок управления, Lithium-Ion аккумулятор, сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство, наушники. Русскоязычное меню.	91200,00
Sovereign GT	Прибор разработан специально для поиска в высоко минерализованной почве и в почве с большим содержанием металлического мусора. 17-частотная технология BBS, ручная и автоматическая настройка под почву AGT. Статический и динамический (с дискриминацией) режимы. Функция Катушка 10" DoubleD	17600,00
X-Terra 305 SPECIAL	Новая, усовершенствованная модель фирмы Minelab. Применяемая цифровая технология VFLEX, возможность использования Mono и Double D катушки с разными частотами обнаружения (7.5 kHz или 18.75 kHz). Частота задается применяемым типом катушки: 7,5 кГц (Mono 6", Mono 9", DD 10,5"); 18,75 кГц (Mono 9", DD6", DD 10,5", DD 10" Elliptical). Функции прибора: Ручная балансировка грунта; 3 режима дискриминации; 12 сегментный дискриминатор; 12 тональный звуковой отклик от цели; Ручная настройка порогового фона; Ручная отстройка от шумов; Регулировка громкости; Ручная настройка чувствительности; Функция целеуказания. Комплект поставки: Прибор, катушка Mono 9" 7,5 кГц, катушка DD 10,5", штанга раздвижная, винты крепежные, подлокотник, инструкция по эксплуатации.	8400,00
Катушки для металлодетекторов MINELAB Explorer/E-Trac/Safari		
10.5" FBS	Катушка MINELAB DD (FBS-технология). Универсальная катушка	3040,00
8" FBS	Катушка MINELAB DD (FBS-технология). Для замусоренных участков	3040,00
Coil Minelab CTX06 Round DD	Smart-катушка 6" для CTX 3030. Водонепроницаемая 6-дюймовая Double-D обладает повышенной чувствительностью к мелким металлическим целям. Оптимальна для работы на замусоренных участках и труднодоступных местах. Комплектуется пластмассовым защитным кожухом.	4784,00
Coil Minelab CTX17 Elliptical DD	Smart-катушка 17x13" для CTX 3030. Водонепроницаемая эллиптическая DD катушка. Увеличивает глубину поиска и зону охвата, благодаря большой диаграмме направленности. Оптимальна для поиска средних и больших предметов, разведки новой территории. Комплектуется пластмассовым защитным кожухом.	6384,00
11" FBS	Катушка MINELAB DD (FBS-технология). Универсальная катушка, поставляется в комплекте с последней версией Explorer SE	4640,00

DETECH 4.5x7" DD	Катушка DETECH (DD). Для поверхностного слоя при большой замусоренности	2080,00
DETECH SEF 6"	Катушка DETECH (DD). Для поверхностного слоя при большой замусоренности	2080,00
DETECH SEF 6x8"	Катушка DETECH (DD). Улучшает избирательность при замусоренности почвы	2880,00
DETECH SEF 10x12"	Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска	3520,00
DETECH Ultimate 13" FBS (Exp/E-Trac/Safari)	Новая катушка DETECH 13" типа DD с повышенной устойчивостью к минерализации и увеличением глубины (для FBS-приборов: Explorer SE, E-TRAC, Safari)	3360,00
DETECH WSS 15x8" FBS	Новая DD-катушка DETECH, выполненная по технологии WSS. Имеет широкий захват, высокую разделяющую способность и высокую чувствительность к мелким объектам Для приборов Minelab с технологией FBS: Explorer SE, E-TRAC, Safari	3200,00
DETECH SEF 12x15"	Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска	3920,00
DETECH SEF 15x18"	Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска	4304,00
DETECH Excelerator 10x14" DD	Катушка DETECH (DD). Увеличивает глубину поиска и сохраняет хорошую избирательность	3120,00
DETECH Excelerator 14" DD	Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска	4464,00
DETECH MINELAB 18" DD Explorer	Катушка DETECH (DD). Увеличивает захват и глубину поиска	4400,00
Coiltek 5x10" Joey	Катушка DD фирмы COILTEK. Улучшает избирательность при сохранении глубины поиска.	4960,00
Coiltek 8.5x11.5" Platypus	Катушка DD фирмы COILTEK. Улучшает избирательность и глубину поиска.	5760,00
Coiltek 15" WOT	Катушка DD фирмы COILTEK. Увеличивает захват и глубину обнаружения крупных/средних объектов	6080,00
Аксессуары к металлодетекторам MINELAB Explorer/E-Trac/Safari		
Rain Cover E-Trac	Каплезащитный чехол	480,00
Rain Cover E-Trac ver2	Каплезащитный чехол Украина	256,00
Rain Cover	Каплезащитный чехол	480,00
COIL COVER 8"	Колпак для катушки FBS 8" (Explorer/E-Trac/Safari)	256,00
COIL COVER 10.5"	Колпак для катушки 10.5" (Explorer II, X-Terra)	256,00
COIL COVER 11" ROUND (MINELAB)	Чехол катушки 11"	
COIL COVER 11"	Колпак для катушки FBS 11" (Explorer SE Professional, E-Trac, Safari)	336,00
COIL COVER COILTEK 15"	Защитный чехол для катушки Coiltek 15"	480,00
Battery Holder Explorer/Quattro	Батарейный отсек (8шт AA)	528,00
1600 NiMh	Аккумулятор 1600мА (Explorer, Quattro, E-Trac)	1344,00
12V Car charger	Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля для аккумулятора 1600 NiMh	784,00
12V Car charger Excalibur	Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля	1280,00
220V Charger NiMH	Сетевое зарядное устройство для аккумулятора 1600 NiMh	304,00
Nut & Bolt	Крепеж катушки (болт и 2 гайки)	96,00
SCREW ARMREST EXPLORER	Винт крепления подлокотника Explorer	96,00
Washer coil	Прокладки для крепежа катушки (2 шт)	32,00
ARMREST	подлокотник в сборе (подлокотник+ремень+винт крепления)	480,00
ARMREST STRAP Explorer	Ремень подлокотника в комплекте с 2 застежками	160,00
UPPER SHAFT	Верхняя штанга	1040,00
LOWER SHAFT	Нижняя штанга	1216,00
LOWER SHAFT long	Нижняя штанга 615mm.	1328,00

LOWER SHAFT E-Trac	Нижняя штанга 550mm.	1216,00
LHS Handle Explorer SE	Левая часть рукоятки	240,00
GRIP HANDLE FOAM Explorer	Неопреновая накладка на рукоять	160,00
RHS Handle Explorer SE	Правая часть рукоятки	240,00
Stand EXPLORER	Подставка	288,00
Block Pressure Assy Shaft	Уплотнитель крепления верхней и нижней штанг для Explorer/E-Trac.	320,00
Block Pressure Explorer (Control block)	Уплотнитель крепления штанги в блоке управления Explorer/E-Trac -50% для офиц.приб.	320,00
Аксессуары к металлодетекторам MINELAB X-TERRA		
X-Terra Kit extra	Набор крепежа для X-Terra	320,00
COIL MINELAB 6" Mono 7.5kHz	Катушка	3200,00
ARMREST X-Terra	Подлокотник в сборе (верхняя часть, нижняя и ремень)	480,00
COIL COVER 6"	Чехол для катушек 6"	256,00
COIL COVER 9" Concentric	Чехол для концентрической катушки 9"	256,00
COIL COVER 10.5"	Чехол для катушки 10.5" DD	256,00
COIL COVER 7x10"	Чехол для катушки 7x10" DD	256,00
6" DD 18.75 kHz	NEW!!! Катушка 18.75 kHz DD для X-Terra 305/505/705. Повышенная устойчивость к минерализации, увеличенная чувствительность к мелким объектам из цвет.мет., повышенная эффективность работы на замусоренных грунтах.	3200,00
6" DD 18.75 kHz	NEW!!! Катушка 18.75 kHz Моно для X-Terra 305/505/705.	3200,00
9" Mono 7.5 kHz	Универсальная катушка 7.5 kHz для X-Terra 30/50/70 (поставляется в комплекте)	3200,00
9" Mono 18.75 kHz	Катушка 18.75 kHz для X-Terra 50/70. Увеличенная чувствительность к мелким объектам из цвет.мет.	3200,00
9" Mono 3 kHz	Катушка 3 kHz для X-Terra 70. Увеличенная чувствительность к крупным объектам	3200,00
10.5" DD 7.5 kHz	Катушка 7.5 kHz DD для X-Terra 30/50/70. Повышенная устойчивость к минерализации, шире захват	3200,00
10.5" DD 18.75 kHz	Катушка 18.75 kHz DD для X-Terra 50/70. Повышенная устойчивость к минерализации, шире захват, увеличенная чувствительность к мелким объектам из цвет.мет.	3200,00
7x10" DD 18.75 kHz	Эллиптическая катушка 18.75 kHz DD для X-Terra 50/70. Высокая устойчивость к минерализации, шире захват, лучше избирательность, увеличенная чувствительность к мелким объектам из цвет.мет.	3200,00
COILTEK 15" X-TERRA 7.5 кГц	Усовершенствованная DD катушка. 15", 7,5kHz. Разработана для X-Terra 30, 50, 70, 305, 505, 705	6960,00
COIL COVER 9"/10.5"/7x10"	Колпак для катушки	256,00
Rain Cover	Каплезащитный чехол X-TERRA	320,00
UPPER SHAFT	Верхняя штанга X-TERRA	1072,00
MIDDLE SHAFT	Средняя штанга X-TERRA	768,00
LOWER SHAFT	Нижняя штанга X-TERRA	768,00
ARMREST UP	Подлокотник X-TERRA, верхняя часть	240,00
Stand	Подставка, нижняя часть подлокотника X-TERRA	192,00
Velcro tabs	Ремешок для подлокотника	144,00
Nut & Bolt Concentric 9"	Винты крепежные для катушки X-TERRA	48,00
Nut & Bolt X-Terra DD 10.5"	Винты крепежные для катушки X-TERRA	48,00
LCD X-TERRA 305		880,00
LCD X-TERRA 505		880,00
LCD X-TERRA 705		880,00
Аксессуары к металлодетекторам MINELAB		

Adaptor Excalibur Ikelite	Адаптор зарядного устройства.	1088,00
Headphones Waterproof CTX3030	Водонепроницаемые наушники к CTX3030	2640,00
GRIP HANDLE FOAM Excalibur	Накладка на рукоять	160,00
Battery Pack GPX4500	АКБ	8128,00
SHAFT LOWER LONG Excalibur	Штанга длинная	752,00
SHAFT LOWER SHORT Excalibur	Штанга короткая	400,00
SHAFT UPPER Excalibur	Верхняя штанга	640,00
WASHER COIL MINELAB EXCALIBUR	Прокладки для катушки	48,00
Battery Cable Assy GPX4500	Кабель питания	832,00
BACKPACK MINELAB		960,00
ARMREST EXCALIBUR	Подлокотник	256,00
COIL COVER 10" BBS Excalibur	Чехол катушки	480,00
Charger GP3500		
Digital meter Sovereign GT	Предназначен для отображения цифрового рейтинга цели на Sovereign GT	4720,00
Battery Pod Excalibur	Аккумулятор 600мАч для Excalibur	1760,00
Battery Pod Excalibur2	Запасной аккумулятор 1000мАч для Excalibur2	2528,00
Battery Pod Alkaline Excalibur	Бокс для алкалайновых батарей для Excalibur (погружение до 3 м)	1440,00
12V Car charger Excalibur	Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля для Excalibur II	1280,00
KOSS Headphones	Наушники KOSS для металлодетекторов Minelab	1440,00
BAG MINELAB	Сумка	880,00
Coil 10" Excalibur II	Катушка 10"	3040,00
Headphones Excalibur Yellow	Наушники для Excalibur II	3040,00
CTX 3030 - BC 10 Battery Charger station only	Стакан зарядки CTX 3030	2560,00
CTX 3030 - Kit, Acc. (WD Charger cables/Plug Pack Mains/Car Adaptor)	Аксессуары для стакана зарядки (ЗУ 220В, Автомобильное ЗУ)	720,00
CTX 3030 - Lithium Ion battery	Аккумуляторная батарея для CTX3030	2720,00
CTX 3030 - WM 10 Wireless Module	Модуль беспроводный для CTX 3030	3984,00
Coil MINELAB 15 DD Elliptical Commander	Катушка DD 15x12" для детекторов серии GPX	6000,00
Coil MINELAB 18" DD Round Commander	Катушка DD 18" для детекторов серии GPX	7040,00
Coil MINELAB 18" Mono Commander	Катушка Mono 18" для детекторов серии GPX	7040,00
COIL MINELAB 11" CTX 3030	Катушка 11" для детектора CTX3030	5584,00
Hip Mount Excalibur	Разгрузка для детекторов Excalibur	896,00
Kit Acc WD Replacement Seales	Комплект уплотнительных колец для CTX3030	320,00
Pro-Swing 45	Разгрузочный жилет	2160,00
Charger NiMH 220V Excalibur (Without adapter)	Зарядное устройство для Excalibur II. Без адаптера.	384,00
SHAFT LOWER CTX3030	Нижняя штанга CTX3030	3072,00
Грунтовые WHITE'S (США)		

Spectra V3	(Прибор снят с производства) Самый мощный и самый современный прибор (2009 г.). 3 рабочие частоты 2.5 кГц, 7.5 кГц и 22.5 кГц. Прибор обеспечивает поиск всех типов целей от крупных черных металлов до малых цветных объектов с максимальной чувствительностью и отображением данных по каждой частоте. Цветной ЖК-дисплей, беспроводные наушники SpectraSound, 3-ступенчатая система идентификации цели (Поиск-Анализ-Целеуказание). 11 программ поиска, в т.ч. «Монеты и Ювелирка», «Глубокое серебро», «Профессионал», «Метеориты» и т.д. В комплекте катушка 10" DD, аккумулятор, сетевое зарядное устройство, бокс для батарей, штанги.	
Spectra V3i	NEW!!! Новая версия профессионального металлоискателя фирмы White's. 3-частотная технология (2.5 кГц, 7.5 кГц и 22.5 кГц) с одновременным отображением данных по каждой частоте, идентификация цели в полярных координатах (векторный анализ). Цветной ЖК-дисплей, русскоязычный интерфейс, возможность использования беспроводных наушники SpectraSound, 3-ступенчатая система идентификации цели (Поиск-Анализ-Целеуказание). 11 программ поиска, в т.ч. «Монеты и Ювелирка», «Глубокое серебро», «Профессионал», «Метеориты» и т.д. В комплекте катушка 10" DD, аккумулятор, сетевое зарядное устройство, бокс для батарей, штанги.	33920,00
SpectraSound	Беспроводные наушники для металлоискателя Spectra V3	5760,00
TM808	Глубинный металлоискатель для поиска крупных предметов на большой глубине (до 3.5 м). Позволяет искать металлические предметы в грунте. Режимы работы: статический и динамический поиск всех металлов, статический и динамический поиск пустот. Органы управления: переключатель режимов/выключатель, регулятор отстройки от грунта, регулятор порога, регулятор баланса сигнала, кнопка подстройки в рукоятке, переключатель режимов подстройки. Питание - 4 батареи размера "С"	20560,00
10" DD	Катушка 10" DD для металлоискателя Spectra V3 (поставляется в комплекте). Имеет высокую устойчивость к минерализации и широкий захват.	6080,00
12" Spider	Концентрическая катушка 12" для металлоискателя Spectra V3. Позволяет достигнуть максимальной глубины поиска. Подходит для грунтов с низким и средним уровнем минерализации.	5760,00
3x6" Shooter DD	Эллиптическая DD-катушка 3x6" для металлоискателя Spectra V3. Имеет высокую устойчивость к минерализации и повышенную чувствительность к особо мелким целям. Подходит для участков с высокой замусоренностью.	3840,00
6x10" Eclipse DD	Эллиптическая DD-катушка 6x10" для металлоискателя Spectra V3. Имеет высокую устойчивость к минерализации и лучше подходит для участков с высокой замусоренностью по сравнению со стандартной катушкой без потери глубины	4480,00
COIL COVER 10"	Чехол для катушки 10"	352,00
Loop Hardware Kit	Набор для крепления катушки White's (винт, гайка, 2 прокладки)	80,00
Battery Cover Spectra V3	Чехол от дождя на батарейный отсек Spectra V3i/V3	432,00
Raincover Spectra V3	Чехол от дождя на панель Spectra V3i/V3	368,00
Глубинные пульс-индукционные металлоискатели Pulse Star II		

PulseStar II Standard	Пульс-индукционный металлодетектор для поиска любых объектов от монеты до крупных металлов (Германия). Технология обеспечивает максимальную глубину поиска при любом уровне минерализации грунта. Глубина обнаружения крупного объекта до 6 м. В комплект Standard входит PS01S (блок управления, кейс, сетевое з/у, поисковая рамка 1x1м)	40000,00
PulseStar II Pro	Пульс-индукционный металлодетектор для поиска любых объектов от монеты до крупных металлов (Германия). Технология обеспечивает максимальную глубину поиска при любом уровне минерализации грунта. Глубина обнаружения крупного объекта до 6 м. В комплект Pro входит PS01S (блок управления, кейс, сетевое з/у, поисковая рамка 1x1м), PS28 (катушка 18"), PS29 (телескопическая штанга для катушки), PS13 (автомобильное з/у)	48600,00
PulseStar II Super Pro	Пульс-индукционный металлодетектор для поиска любых объектов от монеты до крупных металлов (Германия). Технология обеспечивает максимальную глубину поиска при любом уровне минерализации грунта. Глубина обнаружения крупного объекта до 6 м. В комплект Super Pro входит: PS01S (блок управления, сетевое з/у, поисковая рамка 1x1м), PS28 (катушка 18"), PS29 (телескопическая штанга для катушки), PS13 (автомобильное з/у), PS06 (катушка 10"), PS04 (поисковая рамка 2x2м), PS05 (универсальная поисковая петля 8м)	68400,00
PS01K	Пульс-индукционный металлодетектор для поиска любых объектов от монеты до крупных металлов (Германия). Технология обеспечивает максимальную глубину поиска при любом уровне минерализации грунта. Глубина обнаружения крупного объекта до 6 м. В комплект Standard входит PS01K (блок управления, сетевое з/у). Поисковые рамки, катушки поставляются дополнительно.	34000,00
PS02	Поисковая рамка 1x1м из 4-х частей (без чехла)	6700,00
PS04	Поисковая рамка 2x2м из 4-х частей (без чехла)	10000,00
PS05	Универсальная поисковая петля 8м	5560,00
PS06	Катушка 10" (25 см) без штанги	3400,00
PS08	Цилиндрический поисковый зонд с кабелем 10 м.	5200,00
PS09	Кабель - удлинитель 5м.	2100,00
PS10	Кабель - удлинитель 10м.	2500,00
PS13	Автомобильное зарядное устройство	680,00
PS28	Катушка 18" (45 см) без штанги	5800,00
PS29	Телескопическая штанга для работы с катушками 10" и 18"	2800,00
Дополнительное поисковое оборудование и аксессуары		
CARRY BAG CTX3030	сумка для CTX	1392,00
Vibra-Tector 730	Подводный миниатюрный автоматический, самокалибрующийся металлоискатель-целеуказатель. Пульс-индукционная технология. Виброиндикация цели. Длина 407мм., диаметр катушки 112мм.	4480,00
Vibra-Quatic 2	NEW!!! Миниатюрный водонепроницаемый целеуказатель с повышенной чувствительностью. Пульс-индукционная технология. Виброиндикация и световая индикация цели. Автоматическая функции включения/выключения и самокалибровки. Индикация разряда батареи.	4480,00
Vibra-Probe 580	Миниатюрный водонепроницаемый целеуказатель. Пульс-индукционная технология. Виброиндикация цели. Автоматическая функции включения/выключения и самокалибровки. Длина 356мм.	4160,00
PRO-POINTER GARRETT	NEW!!! Портативный металлоискатель-целеуказатель. Звуковая и вибро- индикация цели, светодиодная подсветка. Длина 230мм. Питание 9В.	2640,00

F-Point	NEW!!! Простой портативный целеуказатель. Звуковая и вибро- индикация цели. Питание 9В.	1040,00
Backpack universal	Рюкзак универсальный для металлоискателя. Дополнительный отсек с клапаном для лопаты. Карманы для принадлежностей кладоискателя	1072,00
Backpack universal long	Полноразмерный рюкзак для металлоискателя. Дополнительный отсек с клапаном для лопаты. Карманы для принадлежностей кладоискателя	1168,00
FISKARS PS2500	Саперная лопата Fiskars, со сварным швом. Сделана из прочной боросодержащей стали.	592,00
FISKARS SP81	Штыковая телескопическая лопата Fiskars 105-125 мм, со сварным швом. Сделана из прочной боросодержащей стали.	1056,00
BOOK1	Дневник кладоискателя, антология приборного поиска	224,00
Pro-Find 25	Целеуказатель. Звуковая и виброиндикация. Возможность регулировки чувствительности. Возможность отключения звуковой индикации. Питание 9В "Крона".	3120,00

*Цены могут быть изменены без уведомления