

Домофонные системы

№	Модель	Производ.	Функциональное назначение, характеристики	Роз *
ВИДЕОПАНЕЛИ ЦВЕТНЫЕ				
1	AVP-05(Silver, Brown)	ARNY	Антивандальная, накладная, клин, козырек, 42 x 140 x 30 мм, PAL. Классический дизайн. Brown, silver	42
2	AVP-NG100 (Black, Silver, Red)	ARNY	Антивандальная, накладная, клин, козырек, 40 x 130 x 30 мм, PAL. Эксклюзивный дизайн. Black, red, silver	55
3	AVP-NG200 (Silver, Gold)	ARNY	Антивандальная, накладная, клин, козырек, 40 x 130 x 30 мм, PAL. Эксклюзивный дизайн. Gold, silver	59
4	AVP-NG110 (700tan) Black, Silver, Re	ARNY	700 tan!!! Антивандальная, накладная, клин, козырек, 40 x 130 x 30 мм, PAL. Эксклюзивный дизайн. Black, red, silver	69
5	AVP-NG210 (медный,серый антик)	ARNY	700 tan!!! Антивандальная, накладная, клин, козырек, 40 x 130 x 30 мм, PAL. Эксклюзивный дизайн. Оптимально подходит для металлических дверей. Цвет: медный антик, серый антик	new
6	Кронштейн врезной к AVP-05 (Silver, Brown)	ARNY	Кронштейн врезной к AVP-05 (Silver, Brown)	4
7	DRC-40K	Commax	вместо DRC-4MC, новый дизайн	64
8	DRC-4MC	Commax	Антивандальная, накладная, 155 x 96 x 32,5 мм, PAL(NTSC), серебро	64
9	DRC-4CPN	Commax	Антивандальная, накладная, 118 x 50 мм, PAL(NTSC), медь серебро, черный	68
10	DRC-4CPN2	Commax	Антивандальная, накладная, 118 x 50 мм, PAL, медь серебро, черный, новый дизайн	68
11	DRC-4CGN2	Commax	Антивандальная, накладная, 120 x 87,5 мм, PAL, новый дизайн	65
12	DRC-4CH	Commax	Накладная, 169 x 116 мм, камера с высоким разрешением, рег-ка направления обзора камеры: +12,5°...-12,5° в верт. плоскости, PAL(NTSC)	90
13	DRC-4CHC	Commax	Накладная, 169 x 116 мм, камера с высоким разрешением, рег-ка направления обзора камеры: +12,5°...-12,5° в верт. плоскости, PAL(NTSC)	99
14	DRC-4U	Commax	Накладная, 140 x 150 x 18 мм, камера с высоким разрешением 550тал, PAL	92
15	KC-MC20 (brown/silver/black)	Kocom	Цветная вызывная видеопанель, угол обзора 90°, материал корпуса Metal, настенное крепление.	84
16	DRC-4BC	Commax	Антивандальная, накладная, на 5 абонента, 162 x 65 x 20 мм, PAL(NTSC)	99
17	DRC-5UC	Commax	Антивандальная, накладная, на 5 абонента, 142 x 315 x 50 мм, PAL	138
18	DRC-7UC	Commax	Антивандальная, накладная, на 7 абонента, 142 x 315 x 50 мм, PAL	148
19	SV4C (color)	Ergon	Антивандальная, накладная, 125 x 45 мм, преобразователь для открывания замков, клин, козырек, PAL	90
20	FV4C (color)	Ergon	Антивандальная, врезная, 135 x 55 мм, преобразователь для открывания замков, клин, козырек, PAL	90
21	DVC-311 Cherry	Laice	Антивандальная, накладная, башня	58
22	DVC-311 Silver	Laice	Антивандальная, накладная, башня	60
23	DVC-311 Black	Laice	Антивандальная, накладная, башня	61
24	DVC KIT	Эликс	Комплект аксессуаров для панелей DVC (угловой кронштейн, козырек, монтажный комплект)	0,01
25	DVC-FMB	Эликс	Врезной кронштейн для DVC-311	5
ВИДЕОПАНЕЛИ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ				
26	DRC-4BPN	Commax	Антивандальная, накладная, 118 x 50 мм, медь серебро, черный, новый дизайн	53
27	DRC-4BGN	Commax	Антивандальная, накладная, 120 x 87,5 мм, новый дизайн	55
28	DRC-4BH	Commax	Накладная, 169 x 116 мм, рег-ка направления обзора камеры: +12,5°...-12,5° в верт. плоскости.	94
29	AVC-325	Activision	Антивандальная, врезная 138x60x24мм.	84
30	AVC-360	Activision	Антивандальная, накладная 118x33x16мм. Эксклюзивный дизайн.	84
31	SV4L	Ergon	Антивандальная, накладная, преобр. напряжения для откр. замка, клин, козырек, 125 x 45мм	60
32	FV4L	Ergon	Антивандальная, врезная, преобр. напряжения для откр. замка, козырек, 135 x 55 мм	60
33	SV4R	Ergon	Антивандальная, накладная, клин, козырек, 125 x 45 мм	60
34	FV4R	Ergon	Антивандальная, врезная, козырек, 135 x 55 мм	60
35	SV4T	Ergon	Антивандальная, накладная, козырек, встроенный считыватель, контролер TM (20 ключей), 125 x 45 мм	70
36	FV4T	Ergon	Антивандальная, врезная, козырек, встроенный считыватель, контролер TM (20 ключей), 135 x 55 мм	70
ВИДЕОДОМОФОНЫ NEW GENERATION				
37	AVD-NG791	ARNY	Монитор 7" сенсорный TFT, на 2 панели + до 4 камер, PAL/NTSC, стиль экранного меню "iPhone", запись 100 фото во внутр. память, ф-ции видеорегистратора (DVR), запись видео по детекции движения (1 канал), работа с micro SD картой до 32Gb (в комплекте не идет), приоигрывание MP3 файлов, слайдшоу JPEG файлов, открывание замка с панели, адресный интерфейс до 4-х мониторов, автоответчик, цвет белый, 205x128x27,5 мм	215
38	AVD-NG793	ARNY	Монитор 7" сенсорный TFT, на 2 панели + до 4 камер, PAL/NTSC, стиль экранного меню "Windows 8", запись 100 фото во внутр. память, ф-ции видеорегистратора (DVR), запись видео по детекции движения (1 канал), работа с micro SD картой до 32Gb (в комплекте не идет), приоигрывание MP3 файлов, слайдшоу JPEG файлов, открывание замка с панели, адресный интерфейс до 4-х мониторов, автоответчик, цвет черный, 205x128x27,5 мм	215
39	AVD-NG1091	ARNY	Монитор 10" сенсорный TFT, на 2 панели + до 4 камер, PAL/NTSC, стиль экранного меню "iPhone", запись 100 фото во внутр. память, ф-ции видеорегистратора (DVR), запись видео по детекции движения (1 канал), работа с micro SD картой до 32Gb (в комплекте не идет), приоигрывание MP3 файлов, слайдшоу JPEG файлов, открывание замка с панели, адресный интерфейс до 4-х мониторов, автоответчик, телефон, передача сообщения вызовов на телефон, открывание замка с мобильного, цвет белый, 274x170x28,5 мм	315
40	AVD-NG1093	ARNY	Монитор 10" сенсорный TFT, на 2 панели + до 4 камер, PAL/NTSC, стиль экранного меню "Windows 8", запись 100 фото во внутр. память, ф-ции видеорегистратора (DVR), запись видео по детекции движения (1 канал), работа с micro SD картой до 32Gb (в комплекте не идет), приоигрывание MP3 файлов, слайдшоу JPEG файлов, открывание замка с панели, адресный интерфейс до 4-х мониторов, автоответчик, телефон, передача сообщения вызовов на телефон, открывание замка с мобильного, цвет черный, 274x170x28,5 мм	315
ВИДЕОДОМОФОНЫ ЦВЕТНЫЕ				
41	AVD-410 (white, black)	ARNY	Монитор 4" TFT, бюджетный видеодомофон на 2 панели + 1 камера, PAL/NTSC, открывание замка с панели, до 4-х мониторов параллельно, дополнительный видеовыход, компактный дизайн, цвет белый/черный, 170x120x20 мм	65
42	AVD-710M (white, black)	ARNY	Монитор 7" TFT, блок памяти на SD карте, бюджетный видеодомофон на 2 панели + 2 камеры, PAL/NTSC, открывание замка с панели, до 4-х мониторов AVD-410/710M параллельно, дополнительный видеовыход на монитор, 2 тревожных NO входа, компактный дизайн, цвет белый/черный, 200x140x16 мм	125
43	AVD-401HS	ARNY	Комплект: Монитор 4" TFT, на 2 камеры, PAL/NTSC, трубка + Видеопанель, козырек, контакты на замок	89
44	AVD-700HS	ARNY	Комплект: Монитор 7" TFT, на 2 камеры, PAL/NTSC, трубка, функция Hands Free + Видеопанель с CCD матрицей, козырек, контакты на замок	149
45	AVD-740HS	ARNY	Комплект: Монитор 7" TFT, на 1 камеру, PAL/NTSC, трубка, сенсорные кнопки, открывание замка с домофона, второе реле + Видеопанель с CCD матрицей, козырек + Кабель 15м + Блок питания (12В)	135
46	AVD-741S	ARNY	Комплект: Монитор 7" TFT, УЛЬТРАТОНКИЙ, на 1 камеру, PAL/NTSC, без трубки, открывание замка с домофона, второе реле + Видеопанель с CCD матрицей, козырек + Кабель 15м + Блок питания (12В)	155
47	AVD-741S(ID)	ARNY	Комплект: Монитор 7" TFT, УЛЬТРАТОНКИЙ, на 1 камеру, PAL/NTSC, без трубки + Видеопанель с CCD матрицей, козырек, контролер RF ключей, контакты на замок + Ключи RF: 5 пользователей, 1 ключ записи, 1 ключ стирания + Кабель 15м + Блок питания (12В)	180
48	AVD-743S	ARNY	Комплект: Монитор 7" TFT, на 1 камеру, PAL/NTSC, без трубки, сенсорные кнопки, открывание замка с домофона, второе реле + Видеопанель с CCD матрицей, Козырек + Кабель 15м + Блок питания (12В)	169
49	AVD-743S(C, Z)	ARNY	Комплект: Монитор 7" TFT, на 1 камеру, PAL/NTSC, без трубки, сенсорные кнопки, открывание замка с домофона, второе реле + Видеопанель с CCD матрицей, Козырек + Кабель 15м + Блок питания (12В). Цвет серебристый, зеркальный.	169
50	AVD-744S	ARNY	Комплект: Монитор 7" TFT, УЛЬТРАТОНКИЙ, на 1 камеру, PAL/NTSC, без трубки, открывание замка с домофона, второе реле + Видеопанель с CCD матрицей, козырек + Кабель 15м + Блок питания (12В)	155
51	AVD-749HS	ARNY	Монитор+телефон 7" TFT, на 2 камеры, PAL/NTSC, трубка, сенсорные кнопки, открывание замка с панели, подключение телефонной линии, питание 220В, 307x195x50 мм + Кабель 15м	199
52	AVD-843S	ARNY	Монитор 8" TFT, на 1 камеру, PAL/NTSC, без трубки, сенсорные кнопки, открывание замка с домофона, второе реле, цвет черный, 183x141x56 мм+ Кабель 15м + Блок питания (12В)	180
53	AVD-721M	ARNY	Монитор 7" TFT, на 1 видеопанель и 2 камеры, без трубки, сенсорные кнопки, работа с SD флеш-картой (в комплекте не идет), запись кадров и видеофрагментов на SD карту, управление с пульта ДУ, английское меню, настольная подставка, цвет - белый + Кабель 5м + Блок питания (13,5В)	189
54	AVD-820M	ARNY	Монитор 8" TFT (формат 4:3), на 1 видеопанель и 2 камеры, без трубки, работа с SD флеш-картой (в комплекте не идет), запись кадров и видеофрагментов на SD карту, просмотр фото, проигрывание файлов MPG4 и MP3, управление с пульта ДУ, русское меню, настольная подставка, цвет - белый или черный + Кабель 5м + Блок питания (13,5В)	189
55	AVD-743MS	ARNY	Комплект: Монитор 7" TFT, с памятью, на 1 камеру, PAL/NTSC, ф-ции видеорегистратора, запись видео по детектору движения, запись на SD карту (до 16Gb), календарь, часы, приоигрывание MP3 файлов, слайдшоу JPEG файлов, без трубки, сенсорные кнопки, открывание замка с домофона, два реле, цвет черный, 274x140x23 мм + Кабель 15м + Блок питания (12В) + SD карта на 4Gb + Видеопанель (CCD матрица, козырек)	225
56	AVD-721MS(AVP-NG200)	ARNY	Монитор 7" TFT, на 1 видеопанель и 2 камеры, без трубки, сенсорные кнопки, работа с SD флеш-картой (в комплекте не идет), запись кадров и видеофрагментов на SD карту, управление с пульта ДУ, английское меню, настольная подставка, цвет - белый, 196x132x35 мм + видеопанель AVP-NG200 + Кабель 5м + Блок питания (13,5В)	230
57	AVD-820MS(AVP-NG200)	ARNY	Монитор 8" TFT формат 4:3, на 1 видеопанель и 2 камеры, без трубки, работа с SD флеш-картой (в комплекте не идет), запись кадров и видеофрагментов на SD карту, просмотр фото, проигрывание файлов MPG4 и MP3, управление с пульта ДУ, русское меню, настольная подставка, цвет - белый или черный, 223x162x39 мм + Видеопанель AVP-NG200 + Кабель 5м + Блок питания (13,5В)	265
58	KCV-A374 white/black	Kocom	Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран, 2 вызывные панели, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 мелодий вызова, возможность подключения аудиотрубки KDP-602G, 220В, габариты 143x220x33мм. Цвет белый или черный	160
59	KCV-A374LE white/black	Kocom	Монитор цв. видеодомофона TFT LCD 7", эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели, 2 выз. панели, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, возм. подкл. аудиотрубки KDP-602G, 220В. 143x220x33мм. Цвет белый или черный	180
60	KCV-A374SD white/black	Kocom	Монитор цв. видеодомофона TFT LCD 7", 2 вызывные панели, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, упр. замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, возм. подкл. аудиотрубки KDP-602G, 220В. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс. (Карта с монитором не поставляется). Режим фоторами. 143x220x33мм. Цвет белый или черный.	220
61	KCV-A374SDLE white/black	Kocom	Монитор цв. видеодомофона TFT LCD 7", эксклюзивный дизайн, 2 вызывные панели, до 4 мониторов в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, русифицированное меню, упр. замком по аудиоканалу, 5 полифонических мелодий вызова, возм. подкл. аудиотрубки KDP-602G, 220В. Сохранение кадров, видео на карточку SD скоростную, не менее x80, 16ГБ макс. (Карта с монитором не поставляется). Эксклюзивный дизайн - рисунок на передней панели. 143x220x33мм. Цвет белый или черный.	240
62	KCV-504 white / black	Kocom	Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран, 1 вызывная панель, 1 монитор в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, управление замком по аудиоканалу, 220В, габариты 133x223x26мм. Цвет белый или черный	160
63	KCV-504 Mirror white / black	Kocom	Монитор видеодомофона TFT LCD 7" экран, 1 вызывная панель, 1 монитор в параллель, PAL/NTSC, сенсорное управление, управление замком по аудиоканалу, 220В, габариты 133x223x26мм. Зеркальная фронтальная часть. Цвет белый или черный	180
64	KVR-A510 white/black	Kocom	Монитор видеодомофона цв. 10", TFT LCD touch screen, 4 входа, до 4-х мониторов в параллель, интерфейс, IP решение, функции охраны, встроенный DVR с возможностью подключения карты памяти до 32Gb (Карта с монитором не поставляется). Подставка идет опционально. Цвет белый/черный.	625

65	CDV-35A	Commax	3,5" TFT, 2 камеры, трубка, оригинальный дизайн, NTSC+PAL. Новинка!!!	75
66	CDV-35U	Commax	3,5" TFT, 2 камеры, сенсорные кнопки управления, возможность подк-ния DP-4VH, оригинальный дизайн, NTSC+PAL. Новинка!!!	104
67	CDV-35H белый	Commax	3,5" TFT, 2 камеры, без трубки, оригинальный дизайн, NTSC+PAL	95
68	CDV-35H белый, перл, серый	Commax	3,5" TFT, 2 камеры, без трубки, оригинальный дизайн, NTSC+PAL	99
69	CDV-35HM белый, перл, серый	Commax	3,5" TFT, 2 камеры, без трубки + блок памяти на 128 кадров, оригинальный дизайн, NTSC+PAL	174
70	CDV-43Q	Commax	4,3" TFT, 2 камеры, сенсорные кнопки управления, подключение доп. аудиотрубки DP-4VH, DP-4VHP, NTSC+PAL	119
71	CDV-43N	Commax	4,3" TFT, 2 камеры, трубка, NTSC+PAL	105
72	CDV-40NM	Commax	4" TFT, 2 камеры, трубка, NTSC+PAL + блок памяти на 128 кадров+ возможность подключения карты SD до 16ГБ	175
73	CDV-50	Commax	5" TFT, 1 камера, трубка, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC	127
74	CDV-71BE	Commax	7" TFT, 4 камеры, трубка, встроенный блок памяти на 128 кадров, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC+PAL	290
75	CDV-72BE	Commax	7" TFT, 4 камеры, трубка, встроенный блок памяти на 128 кадров, возможность подк-ния DP-4VH, CDT-180, NTSC+PAL	368
76	CAV-71B	Commax	7" TFT, 4 камеры, трубка, подключение до 20-ти мониторов через CDS-4CM, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC+PAL	254
77	CAV-72B	Commax	7" TFT, 4 камеры, трубка, подключение до 20-ти мониторов через CDS-4CM, встроенный блок памяти на 128 кадров, возможность подк-ния DP-4VH, CDT-180, NTSC+PAL	324
78	CDS-4CM	Commax	Центральный блок для домофонов CAV-71B/72B, от камеры к центральному блоку – 4 провода, от центрального блока к CAV-71B/72B – 6 проводов, от CAV-71B к CAV-72B – 6 проводов, 314 x 173 x 53 мм	278
79	CDT-180	Commax	DECT телефон, работает с CDV-72BE, до 4 шт в системе	108
80	CDV-70K	Commax	7" TFT, 2 камеры, с трубкой, возможность подк-ния DP-4VHP	139
81	CDV-70KM white, black	Commax	7" TFT, 2 камеры, с трубкой, HD video chip, память на 128 кадров, запись 60-секундных видеороликов, со звуком на MicroSD карту, возможность подк-ния DP-4VHP	185
82	CDV-70A Pearl	Commax	7" TFT, 2 камеры, без трубки, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC	157
83	CDV-70A Silver, Black	Commax	7" TFT, 2 камеры, без трубки, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC	150
84	CDV-70P	Commax	7" TFT, 2 камеры, без трубки, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC	150
85	CDV-71AM Pearl	Commax	7" TFT, 2 камеры, без трубки, встроенный блок памяти на 128 кадров, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC+PAL	224
86	CDV-71AM Silver, Black	Commax	7" TFT, 2 камеры, без трубки, встроенный блок памяти на 128 кадров, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC+PAL	200
87	CDV-71UM	Commax	Новый дизайн!!! 7" LCD Touch Screen, 2 панели+2 камеры, без трубки, SD карта, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC+PAL	260
88	CDV-70U	Commax	7" TFT, 2 камеры, без трубки, HD video chip, сенсорные кнопки управления, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC+PAL. Новинка!!!	255
89	CDV-70UM	Commax	7" TFT, 2 камеры, без трубки, HD video chip, сенсорные кнопки управления, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC+PAL. Новинка!!!	378
90	CDV-70UX	Commax	Новый дизайн!!! 7" LCD Touch Screen, 2 панели, без трубки, SD карта, возможность подк-ния DP-4VH, NTSC+PAL, IP, Wi-Fi	354
91	CDV-1020AQ	Commax	10" TFT, Touch Screen, 4 камеры, без трубки, встроенный блок памяти на 68 кадров, возможность подключения DP-4VH, NTSC+PAL, квадрат, возможность подключения до 4-х CDT-180	653
92	CDV-1020AE	Commax	10" TFT, Touch Screen, 4 камеры, без трубки, встроенный блок памяти на 128 кадров, возможность подключения DP-4VH, NTSC+PAL, GUI, PIP (картинка в картинке)	514
93	CDP-1020HE	Commax	10,2" TFT, блок памяти на 128 кадров. Функциональность: наблюдения и голосовая связь с посетителем, поддерживает связь с радио домофоном CBH-100, управление бытовыми электроприборами ("умный дом"). Контроль проникновения, пожара и утечки газа.	928
94	CDP-700MTE	Commax	7", Цветной ЖК монитор, врезное крепление. Функциональность: управление бытовыми электроприборами ("умный дом"). Контроль проникновения, пожара и утечки газа. Питание: DC 14В, Размеры (ШхВхГ): 308x213x20,5мм	742
95	CAV-501D	Commax	5" TFT, 1 камера, Hands Free, подключение к телефонной сети с возможностью делать звонки и принимать входящие, подключение охранных датчиков с возможностью оповещения тревоги по телефону, 263(ш) x 220(в) x 82(г)	382
96	CAV-50T	Commax	5" TFT, 1 камера, HD подключение к телефонной сети с тоновым набором номера - возможность делать входящие исходящие звонки - работает с цветными видеопанелями стандарта NTSC DRC-4CA, DRC-40CS, DRC-CP, DRC-4CG - подключение к центральному пульту диспетчерской связи c10-ти абонентами COMMAX CLS-10.	273
97	DPV-n(A/M)	Commax	Черно-белый 4", 3 канала для подключения панелей вызова (видеокамер), встроенный блок памяти на 64 кадра, подключение до 4-х дополнительных мониторов DPV-nAS, Commax DPV-nA	360
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ВИДЕОДОМОФОН				
98	KIV 101EV	Kocom	Монитор ч/б 4", 2 камеры, без трубки, до 2-х мониторов в системе, 220В, 216x190x51 мм	70
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КОМПЛЕКТЫ (ВИДЕОДОМОФОН+ПАНЕЛЬ)				
99	CDV-35A+DRC-4BPN/4BGN/4BG	Commax	Комплект: Монитор 3,5" TFT, 2 камеры, трубка, оригинальный дизайн, NTSC+PAL + антивандальная, накладная	90
100	CDV-35A+AVC-305/325/360	Commax	Комплект: Монитор 3,5" TFT, 2 камеры, трубка, оригинальный дизайн, NTSC+PAL + антивандальная	90
БЛОКИ ПАМЯТИ ASV				
101	ASV-MF05E-256	ASV	2-кан, встр flash-носитель 256 кадров, универс., дет. движения, дата, время, 67x210x55 мм	109
102	ASV-RF03M - GSM	ASV	Аналог ASV-RF03M-SD с GSM модулем (поддерживаются операторы MTS и Beeline). От двух до восьми Alarm-входов. Автодозвон или SMS по Alarm событиям (8 входов-8 номеров). Отсылка JPG (за 1-3 минуты) по запросу через SMS или по таймеру (8 входов-8 E-mail). Акустический контроль помещения (радиус 1-2 метра). Габариты: 155x127x22. Питание: 8-15В (в пике до 400мА). В комплекте: инструкция, блок питания, SD карта на 1 Гб, диск с ПО, кабель для подключения к ПК.	355
БЕСПРОВОДНЫЙ АУДИОДОМОФОН				
103	AAD-R41HS	ARNY	Беспроводный аудиодомофон, антивандальная врезная панель вызова, цифровая передача сигнала на частоте 2,4ГГц, функция открывания замка, дальность до 100м, питание панели 12В/1А, питание трубки 9В/0,3А (блок питания в комплекте).	99
104	CBH-100	Commax	2,2" Цветной ЖК монитор. Беспроводная трубка-телефон, ответ на вызов по домофону и наблюдение за входной дверью, открытие дверей. Беспроводной (расстояние - до 100 м). Питание 4.2В постоянного тока / 1.2 А. Размеры: (Д/В/Ш) 194x53x28 мм	382
105	WDP-180DS	Commax	Дополнительная DECT трубка	138
АУДИОДОМОФОНЫ				
106	DR-2GN	Commax	Аудиопанель антивандальная, накладная 120x88 мм.	15
107	DR-2PN	Commax	Аудиопанель антивандальная, накладная 118 x 50 мм	17
108	DR-4UM	Commax	Вызывной блок аудиодомофона на 4 абонента, работает с DP-SS, 130 x 248 x 35 мм, Новинка!!!	40
109	DR-6UM	Commax	Вызывной блок аудиодомофона на 6 абонентов, работает с DP-SS, 130 x 248 x 35 мм, Новинка!!!	46
110	DR-8UM	Commax	Вызывной блок аудиодомофона на 8 абонентов, работает с DP-SS, 130 x 248 x 35 мм, Новинка!!!	51
111	DP-2S (White)	Commax	Трубка, кнопка открывания замка, 220В, ориг. дизайн, подключение 2-х панелей, новый дизайн	17
112	DR-8KM	Commax	Вызывная врезная панель внешняя переговорная панель на 8 абонентов, работает с DP-SS, L=368мм	36
113	DP-SS	Commax	4-х проводная аудиотрубка для панелей DRC-nKM, кнопка открывания замка	9
114	DP-ML	Commax	вместо DP-SS, новый дизайн	13
СЕЛЕКТОРНАЯ СВЯЗЬ				
115	WT-171LM/WT-171LS	Commax	Беспроводный аналог TP-1L. Комплект главный+подчиненный. Частота 1,7ГГц.	110
116	DE-2050	Top Guard	GSM-приставка для переадресации вызова с домофона на телефон. 6 номеров памяти, дистанционное отпирание замка.	120
117	DE-2051	Top Guard	GSM-приставка для переадресации вызова с домофона на телефон. 6 номеров памяти, дистанционное отпирание замка, три дополнительных реле с пароллями.	150
118	S400	Stelberry	Переговорное устройство клиент-кассир, сенсорное управление, аудиовыход, антивандальная панель клиента, уголок, блок питания, 12В	150
119	S500	Stelberry	Переговорное устройство клиент-кассир, сенсорное управление, аудиовыход, выход на внешний усилитель, антивандальная панель клиента, уголок, блок питания, 12В	160
120	D-600	Stelberry	Переговорное устройство директор-секретарь, сенсорное управление, аудиовыход, выход на внешний усилитель, блок питания, 12В. Комплект.	200
121	CM-800	Commax	Абонентский пульт 2-х проводной громкой связи	10
122	CM-801	Commax	Центральный пульт на 1 абонента	14
123	CM-810	Commax	Центральный цифровой пульт на 1-10 абонентов	60
124	CM-800S	Commax	Абонентский пульт для CM-810	12
125	CM-800S Black	Commax	Абонентский пульт для CM-811	12
126	CM-810M	Commax	Переговорное устройство на 1-10 абонентов ("каждый с каждым")	59
127	WI-4C	Commax	Настольный/настенный пульт связи по эл. сети 220В/50Гц (ЧМ по фазе), 4 кан.	25
128	TP-6RC	Commax	Интерфон (переговорное устройство внутренней связи на 6 абонентов), новый дизайн	26
129	TP-12RC	Commax	Интерфон (переговорное устройство внутренней связи на 12 абонентов), новый дизайн	29
130	TP-12RM	Commax	Переговорное устройство (управляющая "мастер" трубка), новый дизайн	42
131	TP-S	Commax	Абонентская трубка ("подчиненная"), вместо TP-K, новый дизайн	11
132	TP-1K	Commax	Комплект: 2 телеф. трубки внутр. связи (до 2-х км), питание 6В	19
133	TP-1L	Commax	вместо TP-1K, новый дизайн	28
134	HF-8CM/HF-4D	Commax	Комплект громкоговорящей связи "клиент-кассир"	40
135	DP-4VHP	Commax	Дополнительная трубка к домофонам Commax (белая), управление замком, интерком	15
136	KDP-602G	Kocom	Дополнительная аудиотрубка к видеодомофонам, связь с вызывной панелью, открывание электромеханического замка.	14

* оплата производится в гривнах по коммерческому курсу в день оплаты.

Контроль доступа

№	Модель	Производ.	Функциональное назначение, характеристики	Роз *
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ				
1	ARNY Rim	ARNY	Накладной, 12В/2,5А(импульс), левый/правый, внутренний/наружный, блокировка кнопки выхода, 5 ключей, нержавейка	31
2	CISA, 12.011.50	CISA	Врезной вертикальный + цилиндр+ответная планка, два ригеля	108
3	CISA, 16215-25.35	CISA	Врезной вертикальный, защелка+дополн. ригель - задвижка, ответная планка, цилиндр	122
4	CISA, 11.630-50-1,2	CISA	Накл.,внутри - кнопка + цилиндр, 12В/15Вт, блокировка кнопки выхода, внутренний	118
5	CISA, 11.630-50-3,4	CISA	Накл.,внутри - кнопка + цилиндр, 12В/15Вт, блокировка кнопки выхода, наружный	118
6	CISA, 14010-60-1,2	CISA	Врезной замок для деревянной двери, защелка, ответная планка, цилиндр	82
7	CISA, 14020-18-1,2	CISA	Врезной замок для металлопластиковой двери, защелка, ответная планка, цилиндр	92
8	2C-Dorcas	Испания	Пружинные контакты на дверь для подачи питания замка	7
9	Адаптер Vizi-ComKok	Украина	Адаптер для подключения домофонов Comtak с панелями Vizi	10
10	Дори-4	Дори	Эл.мех. кодовый замок, 6В (4шт.-ААА)	1,725 грн.
11	КД-04	Дори	Кодовая клавиатура скрытого набора, наружной установки (до 10 кодов)	#REF!
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ				
12	ARNY Mag 180	ARNY	Сила удержания 180 кг, 12В/300мА, герметизирован, 170x42x21мм	28
13	ARNY Mag 280	ARNY	Сила удержания 280 кг, 12В/500мА либо 24В и 250мА, двухцветный светодиод и реле состояния двери, 250x50x25мм	34
14	Bracket for 180	ARNY	Уголок монтажный L-образный к эл/магн замку ARNY Mag 180	8
15	Bracket for 280	ARNY	Уголок монтажный L-образный к эл/магн замку ARNY Mag 280	9
ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ				
16	ARNY F 6800-3 brown	ARNY	Максим. вес двери 90кг, L=1100мм, две независ. регулируемые скорости, аналог Geze 1500. Коричневый	29
17	ARNY F 6800-3 silver	ARNY	Максим. вес двери 90кг, L=1100мм, две независ. регулируемые скорости, аналог Geze 1500. Серебро	29
18	ARNY F 6800-3 white	ARNY	Максим. вес двери 90кг, L=1100мм, две независ. регулируемые скорости, аналог Geze 1500. Белый	29
19	ARNY F-1600-3 brown	ARNY	Усилие DIN3 (оптимальный вес двери 60кг, ширина 850-1400мм, высота 2100мм), ком. исп.	31
20	ARNY F-1900-16 brown	ARNY	Усилие DIN2-6 (оптимальный вес двери 40-120кг, ширина 850-1400мм, высота 2100мм), ком. исп.	47
21	ARNY F-1900-16 silver	ARNY	Усилие DIN2-6 (оптимальный вес двери 40-120кг, ширина 850-1400мм, высота 2100мм), ком. исп.	47
22	TS-1000	GEZE	Максим. вес двери 60 кг, L=850 мм	52
23	TS-1500	GEZE	Максим. вес двери 90 кг, L=1100 мм	94
24	TS-2000	GEZE	Максим. вес двери 120 кг, L=1250 мм	97
25	TS-3000	GEZE	Максим. вес двери 120 кг, L=1100 мм, слайдовая передача	210
26	TS-4000	GEZE	Максим. вес двери 150 кг, L=1400 мм	215
27	TS-5000	GEZE	Максим. вес двери 150 кг, L=1400 мм, слайдовая передача	315
28	D 730 brown	Primedoor	Усилие DIN3 (оптимальный вес двери 60кг, ширина 850-1400мм, высота 2100мм), ком. исп.	38
29	D 730 white	Primedoor	Усилие DIN3 (оптимальный вес двери 60кг, ширина 850-1400мм, высота 2100мм), ком. исп.	38
30	D 730 silver	Primedoor	Усилие DIN3 (оптимальный вес двери 60кг, ширина 850-1400мм, высота 2100мм), ком. исп.	38
31	K 900 BC brown	Primedoor	Усилие DIN2-6 (оптимальный вес двери 40-120кг, ширина 850-1400мм, высота 2100мм), ком. исп.	57
32	K 900 BC silver	Primedoor	Усилие DIN2-6 (оптимальный вес двери 40-120кг, ширина 850-1400мм, высота 2100мм), ком. исп.	57
33	Arm set brown	Primedoor	Дополнительный рычаг для доводчиков	10
34	Amy guide rail -F6800	ARNY	Слайд для 6800 серии	11
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩЕЛКИ				
35	ARNY, Evro 2	ARNY	6-12В AC/DC, регулировка положения, глубина врезки 75x16,5x28 мм, дверь может быть открыта только во время длительности электрического импульса, без планки	19
36	ARNY, Evro 3	ARNY	6-12В AC/DC, разблокировка, регулировка положения, глубина врезки 75x16,5x28 мм, дверь может быть открыта только во время длительности электрического импульса, без планки	20
37	ARNY, Evro 4	ARNY	6-12В AC/DC, разблокировка, регулировка положения, глубина врезки 75x16,5x28 мм, дверь разблокируется электрическим импульсом и может быть открыта после его окончания (аретирование), без планки	23
38	ARNY, Evro 2NC	ARNY	12В DC, регулировка положения, глубина врезки 75x16,5x28 мм, дверь заблокирована пока подается напряжение на защелку, без планки	31
39	ARNY, Evro Plank S	ARNY	Планка "короткая" для защелок ARNY, Evro 2, 3, 4, 2NC, размер 22x130 мм	3
40	ARNY, Evro Plank L	ARNY	Планка "длинная" для защелок ARNY, Evro 2, 3, 4, 2NC, размер 22x250 мм	5
41	20.0.01.B	O&C	8-12В AC/DC, 0,5-1А	23
42	Clasick 96 NDLAJ	MCM	8-12В AC, разблокировка, регулировка, планка 25x250 мм, глубина врезки 105x20,5x28,6 мм, дверь может быть открыта только во время длительности электрического импульса	19
АВТОНОМНЫЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА				
43	AKP-130RF	ARNY	Кодовая клавиатура со считывателем проксимити карт(125KHz), влагозащищенная(IP65), нержавеющая сталь, 2 зоны:1000 и10 паролей, 2 реле, 12-24V AC/DC, 110mA, 76x120x28 мм.	70
44	AKP-162RF	ARNY	Кодовая клавиатура со считывателем проксимити карт(125KHz), влагозащищенная(IP65), нержавеющая сталь, 2 зоны:1000 и10 паролей, 2 реле, 12-24V AC/DC, 110mA, 45x165x23 мм.	70
45	AKP-132RF	ARNY	Кодовая клавиатура со считывателем проксимити карт(125KHz), влагозащищенная(IP65), нержавеющая сталь, сенсорная клавиатура, 2 зоны:1000 и10 паролей, 2 реле, 12-24V AC/DC, 110mA, 44x155x15 мм.	105
46	DKP-201	Эликс	Кодовая клавиатура для наружной установки	77
47	DS 1990	Китай	Ключ TOUCH MEMORY	1,5
48	ПМ-1	Электрон	Гибкий переход, 33 см, белый/черный	20 грн.
49	ПМ-2	Электрон	Гибкий переход, 50 см, черный	24 грн.
50	EM-05	ITV	Proximity карточка ASK (EM-marine) стандартная, толщина 1,6мм, с прорезью	6 грн.
51	EM-06	ITV	Proximity карточка ASK (EM-marine) тонкая, толщина 0,8мм, поверхность глянцевая под печать	9 грн.

* оплата производится в гривнах по коммерческому курсу в день оплаты.

Домофонные системы "ВИЗИТ" (цена в гривнах)

№	Модель	Производ.	Функциональное назначение, характеристики	Роз *
1	БВД-М200	Vizit	Блок вызова до 200 абонентов. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей ТМ и RF). Параллельная работа до двух БВД. Модуль памяти DS1996L-F5 входит в комплект.	1131
2	БВД-312R	Vizit	Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенный считыватель ключей RF. Подсветка клавиатуры.	485
3	БВД-313R	Vizit	Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенный считыватель ключей RF. Подсветка клавиатуры.	510
4	БВД-313Т	Vizit	Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300 Встроенный считыватель ключей TOUCH MEMORY. Подсветка клавиатуры.	591
5	БВД-342R	Vizit	Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей RF. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры.	730
6	БВД-342Т	Vizit	Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М, К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей TOUCH MEMORY. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры.	743
7	БВД-342RT	Vizit	Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенные считыватели ключей TOUCH MEMORY и RF. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры.	809
8	БВД-343R	Vizit	Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватель ключей RF. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры и логотипа.	743
9	БУД-302М	Vizit	Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-240VAC). Количество абонентов - до 200. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF). Питание и управление открытием замка.	523
10	БУД-302К-20	Vizit	Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). Количество абонентов - до 20. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (20 индивидуальных кодов, 600 ключей ТМ и RF). Встроенный коммутатор. Питание и управление открытием замка.	533
11	БУД-302К-80	Vizit	Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 300 (190-242VAC). Количество абонентов - до 80. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (80 индивидуальных кодов, 600 ключей ТМ и RF). Встроенный съемный модуль коммутатора. Питание и управление открытием замка.	606
12	VIZIT-TK401DN	Vizit	Терминал пульта консьержа VIZIT-ПК200, VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU412M1, VIZIT-TU418.	840
13	VIZIT-TU412M1	Vizit	Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК200. Количество абонентов 199 + консьерж. Напряжение питания 190-240VAC.	543
14	БК-4М	Vizit	Координатный (этажный) коммутатор, емкость до 4 абонентов.	130
15	БК-10	Vizit	Координатный (этажный) коммутатор, емкость до 10 абонентов.	130
16	БК-30М	Vizit	Координатный коммутатор, емкость до 30 абонентов.	154
17	БК-100М	Vizit	Координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов.	180
18	БК-2А	Vizit	Блок коммутации для подключения устройства квартирного переговорного (УКП) к двум (БВД).	139
19	БК-400	Vizit	Координатный коммутатор, емкость до 400 абонентов. Используется совместно с БУД-302М и четырьмя БК-100	163
20	РТ 1*2	Vizit	Коммутатор для подключения 2-х устройств квартирных переговорных (УКП) на одну линию связи (БВД).	81
21	УКП-7	Vizit	Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый.	79
22	УКП-12	Vizit	Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет белый.	131
23	УКП-12М	Vizit	Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет: трубки - серебристый металллик, подставки - серый металллик.	161
24	БПД18/12-1-1	Vizit	Блок питания нестабилизированный. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка). Пластиковый корпус.	275
25	БПД18/12-3-1	Vizit	Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка). Выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры). Встроенная схема управления замком. Пластиковый корпус.	319
26	БПД24/12-1-1	Vizit	Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные стабилизированные напряжения: 24V/0,8A (для группового питания мониторов), 12V/0,3A (для питания наружной телекамеры). Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Пластиковый корпус.	428
27	MP-100	Vizit	Комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100, БВД-4, БВД-341xx, БВД-342xx (панель - 1 шт, клемник - 1 шт, заглушка - 4 шт, комплект принадлежностей - 1шт).	139
28	VIZIT-MB1A	Vizit	Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК. Автоматический выключатель сети 220V. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251x340x86. Устанавливается на стену или DIN-рейку.	396
29	VIZIT-MB1P	Vizit	Монтажный бокс для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК Сетевая розетка. Защитное заземление. Вентиляция. Габаритные размеры 251x340x86. Устанавливается на стену.	351
30	БВД-401СВ	Vizit	Блок вызова на 1 абонента. Встроенная телекамера (цветная, 380 tvl, PAL, 1,5 lux, PINHOLE 90°, VBL- объектив BOARD 120°).	1018
31	БВД-403СPL	Vizit	Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0,5 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подставка для поворота блока на 20°.	1155
32	БВД-405СР-1(2,4)	Vizit	Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для поворота блока на 20°	1294
33	БВД-406СВ	Vizit	Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°).	1399
34	БВД-407RCB	Vizit	Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Голосовое служебное и пользовательское меню. Встроенный контроллер ключей RF (80 ключей RF). Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°).	1559
35	БВД-408RCB-40	Vizit	Блок вызова серии "COMFORT" до 40 абонентов для совместной работы с БУД-408М, BS-1(2,4,8). Встроенный считыватель ключей RF; Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°).	1504
36	БВД-410СВL	Vizit	Блок вызова серии "COMFORT" на 1 абонента. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°) Подставка для поворота блока на 20°.	1260

37	BS-1	Vizit	Кнопочная панель серии "COMFORT" на 1 абонента для совместной работы с БВД-408(-40) и БУД-408М. Подсветка именных надписей.	420
38	BS-2	Vizit	Кнопочная панель серии "COMFORT" на 2 абонентов для совместной работы с БВД-408(-40) и БУД-408М. Подсветка именных надписей.	445
39	BS-4	Vizit	Кнопочная панель серии "COMFORT" на 4 абонентов для совместной работы с БВД-408(-40) и БУД-408М. Подсветка именных надписей.	614
40	BS-8	Vizit	Кнопочная панель серии "COMFORT" на 8 абонентов для совместной работы с БВД-408(-40) и БУД-408М. Подсветка именных надписей.	688
41	БУД-408М	Vizit	Блок управления и питания для совместной работы с БВД-408(-40) и BS-1,2,4,8. Напряжение питания (190-240VAC). Емкость до 40 абонентов. Встроенный контроллер ключей TOUCH MEMORY и RF (1200 ключей RF). Голосовое служебное и пользовательское меню. Питание и управление открытием замка. Параллельная работа до 2-х БУД.	671
42	БВД-N100CP	Vizit	Блок вызова до 100 абонентов. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tv, PAL, 0,5 Lux, объектив PINHOLE 90°). Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY (100 индивидуальных кодов, 600 ключей TM).	1559
43	БВД-N100RCP	Vizit	Блок вызова до 100 абонентов. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tv, PAL, 0,5 Lux, объектив PINHOLE 90°). Функция кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей RF).	1543
44	БВД-M200CP	Vizit	Блок вызова до 200 абонентов. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tv, PAL, 0,5 Lux, объектив PINHOLE 90°). Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и RF). Параллельная работа до двух БВД. Модуль памяти DS1996L-F5 входит в комплект.	1778
45	БВД-313RCP	Vizit	Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном СЕРИИ 300. Встроенный считыватель ключей RF. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tv, PAL, 0,5 Lux, объектив PINHOLE 90°).	1236
46	БВД-343RCPL	Vizit	Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватели ключей RF. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tv, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)	1494
47	БВД-343RTCPL	Vizit	Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенный считыватели ключей TOUCH MEMORY и RF. Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры и логотипа. Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tv, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°).	1535
48	БВД-431DXKCB	Vizit	Блок вызова для совместной работы с БУД-420М. Встроенные считыватели ключей TM и RF, ЖК дисплей, кнопка "Консьерж". Встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tv, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°).	2181
49	БУД-420М	Vizit	Блок управления и питания домофона/видеодомофона серии 400 Напряжение питания (190-240VAC). Емкость 200 абонентов. Функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и RF). Питание и управление открытием замка.	598
50	PBC-2	Vizit	Разветвитель видеосигнала предназначен для подключения 2-х мониторов VIZIT-MT456C, VIZIT-M430C или VIZIT-M440C к групповому источнику питания БПД24/12-1-1. Подключение к подъездной линии видеосигнала и линии видеосигнала этажной телекамеры. Обеспечивает питание этажной телекамеры от мониторов.	125
51	PBC-4	Vizit	Разветвитель видеосигнала для мониторов серии 400 в составе видеодомофонов многоабонентских.	123
52	БК-2V	Vizit	Блок коммутации видеосигнала от двух блоков вызова для видеодомофонов многоабонентских серии (М, 400).	146
53	БК-4MV	Vizit	Координатный (этажный) коммутатор (емкость до 4 абонентов) совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе видеодомофонов многоабонентских.	203
54	VIZIT-M440C	Vizit	Монитор цветного изображения (PAL, 2,5"). Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БКМ-440. Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок".	825
55	VIZIT-M440CM	Vizit	Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БКМ-440. Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок".	1006
56	VIZIT-M456C	Vizit	Монитор цветного изображения (PAL, 5,6"). Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БКМ-440. Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок". Меню из 5 мелодий вызова.	1475
57	VIZIT-M456CM	Vizit	Монитор цветного изображения (PAL, 5,6"). Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БКМ-440. Возможность подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок". Меню из 5 мелодий вызова.	1853
58	БКМ-440	Vizit	Блок коммутации и питания монитора 2-х каналный для совместной работы с VIZIT-MT460CM, M456C, M440C, M430C. Напряжение питания (190-240VAC). Подключение дополнительного УКП или монитора. Пластиковый корпус.	728
59	VIZIT-KTM600M	Vizit	Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 670 ключей, управление замком, таймер (1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 12...24VDC.	350
60	VIZIT-KTM600R	Vizit	Контроллер ключей RF, до 670 ключей, управление замком, таймер (1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 12...24VDC.	296
61	VIZIT-KTM602M	Vizit	Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 670 ключей, питание и управление открытием замка (таймер 1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона.	560
62	VIZIT-KTM602R	Vizit	Контроллер ключей RF, до 670 ключей, питание и управление открытием замка (таймер 1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона.	530
63	RD-2	Vizit	Считыватель ключей TOUCH MEMORY для контроллера VIZIT-KTM600M, VIZIT-KTM602M; накладной вариант крепления; встроенная схема защиты от воздействия высокого напряжения; звуковая индикация режимов работы.	188
64	RD-3	Vizit	Считыватель ключей RF для контроллера VIZIT-KTM600R, VIZIT-KTM602R; накладной вариант крепления; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор.	165
65	Ключ VIZIT-RF2.1	Vizit	Ключ RF (RFID брелок EM-Marin).	8,6
66	Ключ VIZIT-RF2.2 black	Vizit	Ключ RF (RFID брелок EM-Marin). Кожаный брелок с тиснением логотипа (красный, черный, коричневый).	22
67	VIZIT-ML300(M)-40	Vizit	Замок электромагнитный (12VDC, 0,5A, 300к; встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40x40мм).	628
68	VIZIT-ML400-40	Vizit	Замок электромагнитный (12VDC, 0,6A, 400к; встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40x40мм).	778
69	Кнопка "EXIT 300M"	Vizit	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - 300 000 циклов срабатываний. Встроенная подсветка.	149

* оплата производится в гривнах по коммерческому курсу в день оплаты.

СКД "Золотые ворота" (цена в гривнах)

№	Модель	Производ.	Функциональное назначение, характеристики	Роз *
1	SC-20 (EM-05)	ITV	Proximity карточка ASK (EM-marine) стандартная, толщина 1,6мм, с прорезью	11 грн.
2	SC-10 (EM-06)	ITV	Proximity карточка ASK (EM-marine) тонкая, толщина 0,8мм (ISO стандарт), поверхность глянцевая под печать	13 грн.
3	ProxKey	ITV	Proximity брелок ASK (EM-marine), черный пластик	13 грн.
4	iPR-2	ITV	Считыватель ASK/FSK в пластиковом корпусе №2, программируемый тип интерфейса: Wiegand 26/(37/42), Wiegand с автоматическим выбором, RS, TouchMemory.	402 грн.
5	iPR-3	ITV	Считыватель ASK/FSK в корпусе №3 (нержавеющая сталь), программируемый тип интерфейса: Wiegand 26/(37/42), Wiegand с автоматическим выбором, RS, TouchMemory.	480 грн.
6	iPR-6	ITV	Считыватель ASK/FSK в пластиковом корпусе №6, программируемый тип интерфейса: Wiegand 26/(37/42), Wiegand с автоматическим выбором, RS, TouchMemory.	402 грн.
7	iPR-8MAF	ITV	Считыватель Mifare/ASK/FSK в пластиковом корпусе №8, программируемый тип интерфейса: Wiegand 26/(37/42), Wiegand с автоматическим выбором, RS.	660 грн.
8	iPN-6	ITV	Специальный считыватель ASK/FSK (выносная антенна) в пластиковом корпусе, только для DLK641+, DLK642 Lite, DLK642.	405 грн.
9	iPR-12	ITV	Считыватель ASK большой дальности, до 70 см для пассивного идентификатора ASK, программируемый тип интерфейса: RS-232, Wiegand 26/(37/42), Wiegand с автоматическим выбором, пластиковый ABS корпус для внешней установки, размер: 312 x 300 x 32 мм	3,567 грн.
10	DLK640 Plus	ITV	Автономный контроллер доступа со встроенной клавиатурой. 32 кода, ночной-дневной режим (два уровня доступа), код под принуждением, 2 реле (полная группа), транзисторный выход, 2 входа для подключения дверного контакта и кнопки запроса на выход.	387 грн.
11	DLK641 Plus	ITV	Автономный контроллер с клавиатурой и считывателем, 254 карточки, возможность подключения считывателя-антенны, два уровня доступа, код "под принуждением", 2 реле, транзисторный выход, функции охраны, вход для подключения дверного контакта.	576 грн.
12	DLK645/U-Prox mini	ITV	Комплект: автономный контролер доступу DLK645 плюс зчитувач U-prox mini. Характеристики DLK645: пам'ять на 254 код/картки, нічний / денний режими (два рівні доступу), 1 реле (повна група), транзисторний вихід, вхід для підключення дверного контакту та	534 грн.
13	DLK645/IPR6	ITV	Комплект: автономный контролер доступу DLK645 плюс зчитувач IPR-6.	534 грн.
14	DLK642 Lite	ITV	Автономный/универсальный контроллер доступа и охраны (две группы охраны, две точки прохода). Встр. клавиатура, совмещенная со считывателем (работает с ASK и/или FSK идентификаторами, дальность 14-18 см), подключение дополнительного считывателя в формате W	939 грн.
15	DLK642	ITV	Универсальный контроллер доступа (2 независимые точки прохода), со встр. клавиатурой и считывателем (ASK и/или FSK идентификаторы), дальность считывания 16-18.5 см, подключение считывателя в формате Wiegand или специального считывателя iPN-6, до двух точе	1,125 грн.
16	NDC F18	ITV	Универсальный контроллер на две точки прохода, подключение двух считывателей формата Wiegand, 4096 кодов, 8064 событий, 250 недельных расписаний, 250 тайм-зон, часы реального времени, подключение до двух считывателей, порт RS-485/232 с защитой от статич.	1,680 грн.
17	ATES0140	ITV	Плата универсального контроллера на две точки прохода, подключение двух считывателей формата Wiegand, 4096 кодов, 8064 событий, 250 недельных расписаний, 250 тайм-зон, часы реального времени, подключение до двух считывателей, порт RS-485/232 с защитой от	1,125 грн.
18	NDC-B052	ITV	Мощный контроллер управления доступом, подключается до 32 модулей расширения DLK642 Lite, DLK642, NDC F18. Порты: Ethernet 10 Base-T, RS-485/232 (modem), RS485. Порты RS485 с защитой от статич. электричества 3000 В (50 мкс). Выполняет транзитные функции п	2,709 грн.
19	LNET Lite	ITV	Преобразователь интерфейса RS232 в RS485 без возможности регистрации карточек.	408 грн.
20	NTC-LNET	ITV	Преобразователь интерфейса RS232/RS485, настольный считыватель Proximity идентификаторов для регистрации карточек с места оператора.	798 грн.
21	NTC-LNET Intellect	ITV	Преобразователь интерфейса RS232/RS485, настольный считыватель Proximity идентификаторов для регистрации карточек с места оператора. Предназначен для подключения к серверу системы "Интеллект" контроллеров NDC-B052, NDC F18, DLK642.	1,632 грн.
22	GG-SC-2002-Office	ITV	Локальный программный комплекс Golden Gate 2002 для настройки и управления системой контроля доступа на базе контроллеров производства ITV ltd. Локальная версия(Одно рабочее место). Позволяет редактировать базу данных персонала, настраивать оборудование	2,100 грн.
23	GG-SC-2002-Enterprise	ITV	Локальный программный комплекс Golden Gate 2002 для настройки и управления системой контроля доступа на базе контроллеров производства ITV ltd. Локальная версия(Одно рабочее место). Позволяет редактировать базу данных персонала, настраивать оборудование	3,360 грн.
24	GG-SS-2002-Office	ITV	Сетевой программный комплекс Golden Gate 2002 для настройки и управления системой контроля доступа на базе контроллеров производства ITV ltd. Позволяет редактировать базу данных персонала, настраивать оборудование, получать события в реальном масштабе в	3,220 грн.
25	GG-SS-2002-Enterprise	ITV	Сетевой программный комплекс Golden Gate 2002 для настройки и управления системой контроля доступа на базе контроллеров производства ITV ltd. Позволяет редактировать базу данных персонала, настраивать оборудование, получать события в реальном масштабе в	4,820 грн.
26	GG-CL-2002	ITV	Программное обеспечение для дополнительного рабочего места (клиента) системы "Золотые Ворота 2002". Позволяет оператору выполнять все действия, что и на сервере. Полномочия оператора настраиваются администратором системы.	1,080 грн.
27	GG-M-2002WT-Office	ITV	Модуль учета рабочего времени персонала для штата предприятия до 500 чел. Расчет дневного, ночного и сверхурочного времени, отработанного каждым сотрудником согласно рабочему графику; расчет отклонений от рабочего графика, времени опоздания на работу, отл	2,030 грн.
28	GG-M-2002WT-Enterpris	ITV	Модуль учета рабочего времени персонала для штата предприятия свыше 500 чел. Расчет дневного, ночного и сверхурочного времени, отработанного каждым сотрудником согласно рабочему графику; расчет отклонений от рабочего графика, времени опоздания на работу,	3,010 грн.
29	GG-M-2002-Badge	ITV	Модуль подготовки и печати пластиковых карточек. Разработка шаблонов (графическая и текстовая информация). Печать карточек. Поддержка одной или нескольких карточек на одну страницу печати.	2,380 грн.
30	GG-M-2002-VerifPhoto	ITV	В реальном времени показывает окно с информацией о событии, в том числе фотографию владельца карточки. Позволяет оператору немедленно реагировать на событие: внести комментарии к событию, заблокировать дверь, заблокировать карточку и т.д.	605 грн.
31	GG-M-2002-GrafPlane	ITV	Модуль индикации событий на плане. Каждое событие сопровождается индикацией на плане.	2,520 грн.

* оплата производится в гривнах по коммерческому курсу в день оплаты.